



Trekktruck

Løftekapasitet: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Robust plattformtruck for alle bruksområder.

Ideell for vedlikeholdsarbeid og hurtig levering av deler.

Vår robuste og allsidige trekktruck med lasteplan i 5-serien er en robust partner for haller og uteområder – anbefalt for vedlikehold, rask levering av deler eller som firehjuls trekktruck. Den transporterer last på inntil 1500 kg og har svært god kjørekomfort, maksimal sikkerhet og høy ytelse med lavt energiforbruk. En 48 V kraftig trefasemotor sørger for imponerende akselerasjon med høy toppfart, selv med last. Det fjærede chassiset skåner fører og truck, og den elektrohydrauliske styringen gir mulighet for presis kjøring med minimal innsats. Ulike tilhengerfester, førerhytter i diverse utførelser, LED-belysning og diverse tilbehør er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Den effektive førerplassen med lavt trinn, romslig fotbrønn og plassering av og tilgjengelighet til ratt og brytere, garanterer et ergonomisk arbeidsmiljø.

Fordeler:

- Kompakt og manøvrerbar
- Utførelse med og uten førerhytte
- Lasteflaten kan belastes inntil 1500 kg
- God kjørekomfort med fjæret chassis
- Elektrohydraulisk styring for presis kjøring.

Trekktruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Slik får du full kontroll: Den kompakte og manøvrerbare trekktrucken med lasteplan hjelper deg både ute og inne.

Nyskapende trefaseteknologi

- Høyere ytelse og samtidig reduserte driftskostnader med vedlikeholdsfri trefaseteknologi.
- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet, selv med last.
- Rask endring av kjøreretning.
- Vedlikeholdsfri drivmotor.
- To års garanti på drivmotoren.

Lang driftstid med blybatterier

- Energisparende trefaseteknologi og høy batterikapasitet gir lang driftstid.
- XL-versjon for bruk av gaffeltruckbatterier (for eksempel batteriene til de elektriske trehjuls motvektstruckene EFG 213–220).
- Standardversjon: 3 PzS 345 Ah
- XL-versjon: 5 PzS 625 Ah



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Full oversikt: Med miljøvennlig LED-belysning (tilleggsutstyr) på to nivåer for dag- og nattkjøring.

Komfortabel og trygg kjøring

- Sikkert grep til enhver tid med fjærdempet chassis.
- Automatisk parkeringsbrems for sikker igangsetting og rullesperre i stigninger.
- Impulsstyring speedCONTROL: Den forhåndsvalgte hastigheten angitt med kjørepedalen, blir beholdt i alle situasjoner.
- Energigjenvinning – regenerativ bremsing ved reduksjon av kjørehastighet.
- Programmerbar sneglefartbryter for kjøring i lav hastighet.
- Individuell tilpasning til ulike behov med tre alternative kjøreprogrammer.
- Se og bli sett: LED-lys i to trinn (kjørelys, nærlys).

Robust konstruksjon tåler røff bruk

- Ramme av førsteklasses stålplater, 8 mm.
- Ekstra høy rammebeskyttelse i front.
- Robuste LED-lys: Front-, bak- og blinklys (tilleggsutstyr).
- Sidebeskyttelse med lister (tilleggsutstyr).

Full oversikt

- Omfattende kontrollinstrumenter og innstillingsmuligheter gir til enhver tid full oversikt over batteriets tilstand, driftstimer, hastighet og feilkoder.
- Trekktrucken aktiveres med PIN-kode (tilleggsutstyr).
- Justerbare kjøreparametre.

En rekke symboler viser statusen til kjøretøyet.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Velprøvd ergonomi og teknologi gir skånsomme og trygge arbeidsøker med høy effektivitet.

Optimal ergonomi

- Lett av- og påstigning med lavt trinn.
- Romslig førerplass med stor benplass.
- Kort avstand fra førerplass til tilhengerfeste og last.
- Elektrohydraulisk styring som er lett å betjene.
- Ryggetast for enkel til- og frakobling (tilleggsutstyr).
- Superelastiske gummi hjul (tilleggsutstyr).
- Godt organisert med en rekke oppbevaringsrom.

Stort utvalg av tilleggsutstyr

- Påbygg på plattform: Lastelemmer, lasteplan eller kassepåbygg.
- Returtast for komfortabel av- og påkobling.
- Holder for datautstyr.
- Forskjellige tilhengerfester.
- Innebygd lader: Lading av integrert batteri i vanlige stikkontakter.
- Førerhytter i ulike utførelser for utendørs bruk. Også tilgjengelig uten førerhytte.
- Andre alternativer for riktig konfigurering av plattformlengden.
- Også tilgjengelig: Trekktruck EZS i 5-serien (basiskjøretøy for EZW 515).

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**