



Elektrisk skjutstativtruck

ETM/ETV 318-325

Lyfthöjd: 4250-13000 mm / Lastkapacitet: 1800-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den kraftfulla skjutstativtrucken för höga anspråk.

Vid lyft av de tyngsta lasterna till de högsta nivåerna.

Njut av den höga prestandan hos våra stabila och kraftfulla skjutstativtruckar i 3-serien: Med det robusta chassit, den höga stabilitet i lyftstativet ihop med stora hjul diameter lyfter de enkelt tunga laster upp till 13 meter. Medan ETV kan ta upp EUR-pallar mellan stödbenen har ETM enorma fördelar vid djupstapling samt blocklager genom dess smala konstruktion. Hög arbetskapacitet och imponerande energibalans genom avancerad driv- och styrteknik. Omfattande driftsalternativ samt intelligenta assistanssystem gör arbetet skonsamt och effektivt för föraren. Innovativa, underhållsfria litiumjonbatterier med lång livslängd och snabba mellanladdningar ger konstant hög produktivitet. Tillvalsutrustning, så som panoramatak eller videokontroll vid höga lyfthöjder ger ännu högre säkerhet.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

Fördelar:

- Extremt stabil konstruktion för hög restlastkapacitet
- Elektriska lasthjulbromsar för mer säkerhet
- 180°- och 360°-styrning för flexibla köregenskaper
- soloPILOT-styrspak för finkänslig manövrering
- Diverse individuella utrustningsalternativ

Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Höga lyfthöjder och hög prestanda: Välj den innovativa litiumjontekniken för att öka tillgängligheten och sänka kostnaderna.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och lågt underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Högpresterande lyftstativ

- Maximal säkerhet och ett effektivt lagerutnyttjande på extrema höjder.
- Triplexstativ med lyfthöjder på upp till 13 000 mm.
- Utmärkt sikt över lasten.
- Låga genomfartshöjder och höga lyfthöjder.
- Hög restlastkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Dämpning av stativframskjutningen (tillval).



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Enkel, snabb och säker stapling med assistanssystemen från Jungheinrich.

Många olika assistanssystem och tillval

- operationCONTROL mäter lastvikten löpande och avger en optisk och akustisk varningssignal på förardisplayen när restlastkapacitet närmar sig gränsvärdet.
- positionCONTROL med snap-funktion möjliggör enkel och snabb stapling utan att föraren behöver trycka på fler knappar.
- liftNAVIGATION överför staplingsordrar automatiskt från lagerstyrningssystemet.
- Antispinnsystem för bättre grepp på våta eller dammiga underlag
- Gaffelkamera med ergonomiskt inställbar bildskärm möjliggör säker och effektiv in- och utstapling.

EasyAccess

- Nyckellöst åtkomstsystem med skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

4-tums-fullfäragsdisplay

- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Tre valbara körprogram.
- Drifftimmar och klockslag.
- Lyfthöjd (tillval).
- Lastvikt (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Utrusta lagret med en skräddarsydd skjutstativtruck som uppfyller dina driftbehov och säkerhetskrav till 100 %.

Urustningspaket för olika driftförhållanden

- Efficiency för lång användningstid med ett batteri.
- drivePLUS för frekvent körning av längre sträckor.
- liftPLUS för högre lyfthastighet och ökad produktivitet.
- drive&liftPLUS för maximal produktivitet och optimal energiförbrukning.
- Hållare för t.ex. truckterminal, skrivplatta eller videokamera.

soloPILOT-styrspak

- För aktivering av samtliga hydrauliska funktioner och tutan samt val av färdriktning.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**