



# Elektrický vysoko zdvižný vozík s výsuvným sloupem

## ETV 110 / 112

Výška zdvihu: 4550-7100 mm / Nosnost: 1000-1200 kg

# Kompaktní vysokozdvížený vozík s výsuvným sloupem do úzkých uliček.

Jednoduché, rychlé a bezpečné naskladnění a vyskladnění.

Všestranné a kompaktní vysokozdvížené vozíky s výsuvným sloupem konstrukční řady 1 jsou perfektním řešením rychlé překládky zboží v blokových skladech nebo v regálech drive-in. Komprimované šasi umožňuje práci i v těch nejužších uličkách. Modely ETV přitom zaujmou nejvyšší efektivitou využití energie a maximální bezpečností. Úzká ramena kol a minimální vnější šířka znamenají více prostoru pro manipulaci s paletou v podélném směru, což je ideální předpoklad pro jízdy v obousměrném provozu. Elektrické řízení 180° a 360° nabízí možnost volby mezi minimálním poloměrem zatáčení a rychlou změnou směru jízdy. Nejmodernější technologie pohonů a řízení zajistí kontinuálně vysoký výkon překládky při minimální spotřebě energie. Prostorově šetrná konstrukce, ergonomické provedení pro podporu výkonu a inovativní technologie dělají z našich retraků spolehlivého partnera pro každou situaci.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



## 100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

## Přehled výhod:

- Úzká ramena kol pro úzké pracovní uličky
- Velkoryse řešené pracoviště řidiče i přes kompaktní konstrukční provedení
- Řízení 180° a 360° pro flexibilní manévrování
- Řídicí páka soloPILOT k přesnému zakládání
- Řada asistenčních systémů

# Váš vysokozdvizhový vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich

## pro maximální užitek zákazníka.



### **Efektivita**

Maximální výkon s neefektivnějšími vozíky.

Správná šířka šasi pro každou situaci, extrémně rychlé nabíjení a maximální bezpečnost, díky tomu jsou naše vozíky s výsuvným sloupem měřítkem v oblasti efektivit.

#### **Kompaktní a prostorné šasi**

- Vnější šířka 1120 mm je ideální pro regály typu drive-in nebo do blokových skladů.
- Nakládko euro palety na délku mezi ramena kol je možná stejně jako u vozíku se standardní šířkou šasi.

#### **Výkonné zdvihové zařízení**

- Maximum bezpečnosti a efektivní využití skladu až do velkých výšek.
- Výnikající výhled na náklad.
- Integrovaný boční posuv.
- Nízká průjezdná výška při velké výšce zdvihu.
- Extrémně vysoká životnost díky kvalitním profilům.
- Vysoká zbytková nosnost až do největších zdvihových výšek.
- Trojitě zdvihové zařízení s výškou zdvihu až 7 100 mm a naklápěním sloupu.

#### **Dostupné s lithium-iontovou technologií**

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspory nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



### **Bezpečnost**

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Konfigurace podle potřeby, různé možnosti zvýšení bezpečnosti a široká nabídka inteligentních asistenčních systémů zajistí maximální bezpečnost práce.

#### **Volitelné jízdní asistenční systémy**

- Snadné a rychlé zakládání palet bez zbytečného stisku tlačítek využitím systému positionCONTROL s funkcí Snap.
- Kamera na vidlích s ergonomicky nastavitelným monitorem pro mimořádně bezpečné a efektivní zakládání.
- Kontrola hmotnosti stisknutím tlačítka, aby nedošlo k překročení zbytkové nosnosti.

#### **EasyAccess**

- Přístupový systém bez klíčů pomocí tlačítka softkey, kódu PIN nebo volitelné karty pro transpondér.

#### **4palcový barevný displej**

- Zobrazení směru pojezdu a postavení kol.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem dojezdu.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a čas.
- Výška zdvihu (volitelné vybavení).
- Hmotnost nákladu (volitelné vybavení).



### **Individualita**

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Ideálně uspořádané pracoviště řidiče s celou řadou individuálních možností nastavení, velkorysou nabídkou místa a volným výhledem na břemeno tak, abyste v kabině řidiče měli dobrý pocit.

#### **Ergonomické místo řidiče**

- Dostatečný prostor i pro řidiče vyšší postavy.
- Elektrické řízení, volitelný režim 180° nebo 360°.
- Koule na volantu je při jízdě vpřed vždy v optimální ergonomické poloze.
- Dostatečný prostor i pro řidiče vyšší postavy.
- Volný výhled na zvednutý náklad díky volitelné panoramatické střeše kabiny řidiče.
- Sedadlo s textilním potahem s možnostmi nastavení pro každého řidiče (pozice sedu, zádová opěrka, hmotnost řidiče).
- Důležité ovládací prvky dostupné bez přehmatávání.
- Uspořádání pedálů jako v automobilech.
- Mnoho odkládacích ploch.

#### **Ovládací páka soloPILOT**

- K aktivaci všech hydraulických funkcí, výběru směru pojezdu a použití klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěné v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Logický směr ovládání přepínače směru pojezdu.
- Na milimetr přesná práce je možná díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Optimální ovládání přídatného zařízení, jako například roztah vidlí.
- Řídicí páka multiPILOT (opce).

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ETV 110	1000 kg	7100 mm	11 km/h	2664 mm	0,7 m/s
ETV 112	1200 kg	7100 mm	11 km/h	2668 mm	0,7 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v  
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**