



Elektrický tahač

Nosnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Plošinový vozík s vysokou nosností **pro všechny případy.**

Ideální pro servisní práce a rychlé zásobování součástkami.

Odolný a všestranný tahač s plošinou řidiče konstrukční řady 5 je silným partnerem do haly i venkovního areálu. Jeho ideální použití je při opravách, rychlém zásobování díly nebo jako čtyřkolový tahač. Pro přepravu břemena do 1,5 t a nabízí nejvyšší jízdní komfort, maximální bezpečnost a vysoký výkon při nízké spotřebě energie. Třífázový motor 48 V zajišťuje úctyhodné zrychlení a vysokou rychlost i s naloženým břemenem. Odpružený podvozek chrání řidiče i vozík a elektrohydraulické řízení dovoluje přesnou jízdu s nízkou spotřebou energie. Volitelně nabízí různé spojovací systémy, kabiny s různým vybavením, osvětlení LED a rozsáhlé příslušenství k individuálnímu přizpůsobení podle vaší konkrétní potřeby. Pracoviště řidiče, které podporuje výkon, s nízkým nástupem a velkým prostorem pro nohy, zaručuje ergonomické pracovní podmínky i uspořádání a rychlou dostupnost volantu a spínacích prvků.

Přehled výhod:

- Kompaktní a obratný
- Provedení s kabinou a bez kabiny
- Užitná plocha zatížitelná do 1,5 t
- Vynikající komfort při jízdě díky odpruženému podvozku
- Elektrohydraulické řízení k přesné jízdě.

Váš tahač Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Hravě ujedete konkurenci. Kompaktní a obratný plošinový vozík vám bude v hale nebo areálu firmy skutečnou oporou.

Inovativní třífázová technologie

- Vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky bezúdržbové třífázové technologii.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení a vysoké konečné rychlosti i s nákladem.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový pojezdový motor.
- Zletá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Energeticky úsporná třífázová technologie a velké kapacity baterií pro dlouhé doby používání vozíku.
- Varianta XL k použití baterií pro vysokozdvíhací vozíky (např. baterie elektrických tříkolových čelních vozíků EFG 213–220).
- Standardní verze: 3 PzS 345 Ah.
- Bateriový prostor XL: 5 PzS 625 Ah.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Zachovejte si nejlepší přehled. Volitelně dodávané ekologické osvětlení LED se dvěma režimy pro denní a noční svícení.

Komfortní a bezpečná jízda

- Bezpečná trakce v každé situaci díky podvozku s pružinovým tlumením.
- Automatická parkovací brzda k bezpečnému rozjezdu a pojistka proti sjíždění vozíku ze svahu.
- Impulsní elektronika speedCONTROL: Rychlost předvolená pedálem pojezdu je zachována v každé jízdní situaci.
- Rekuperace energie díky generátorové brzdě při snižování rychlosti pojezdu.
- Programovatelné tlačítko plíživého pojezdu pro pojezd se sníženou rychlostí.
- Individuální možnosti přizpůsobení libovolnému využití výběrem 3 alternativních programů pojezdu.
- Vidět a být viděn: Osvětlení LED se 2 režimy (denní svícení, potkávací světla).

Robustní konstrukce pro nejnáročnější podmínky

- Rám vozíku je z vysoce kvalitního ocelového plechu o tloušťce 8 mm.
- Extra zvýšený rám na čelním víku.
- Robustní LED světla: Přední světla, zadní světla a směrová světla (volitelné vybavení).
- Boční ochrana s lištami na ochranu proti odření (volitelné vybavení).

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Rozmanité indikační a ovládací přístroje podávají neustále kompletní přehled o stavu vybití baterie, počtu provozních hodin, rychlosti a chybových kódech.
- Aktivace vozíku pomocí PinCode (volitelné příslušenství).
- Nastavitelné jízdní parametry.

Nejrůznější ikony informují o stavu vozíku.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Propracovaná ergonomie a technika zaručuje šetrnou a bezpečnou práci s nejvyšší mírou efektivity.

Optimální ergonomie

- Snadné nastupování a vystupování umožněné nízkou umístěnou stupačkou.
- Prostorné pracoviště řidiče se skutečně velkým prostorem pro nohy.
- Krátké trasy od místa řidiče k tažnému zařízení, resp. nákladu.
- Snadno ovládané elektrohydraulické řízení.
- Tlačítko jízdy vzad pro snadné připojování a odpojování (volitelné vybavení).
- Nešpinící kola nezanechávají stopu (volitelné příslušenství).
- Dobře organizovaný, s celou řadou odkládacích prostor.

Rozsáhlý program doplňkového vybavení

- Nástavby na plošině. Nakládací čela, valník nebo skříň.
- Zařízení pro posunutí vozíku dozadu pro snadné připojování a odpojování.
- Držák pro komponenty systému bezdrátového přenosu dat.
- Různé přípojné mechanismy.
- Integrovaná nabíječka: Nabíjení integrovaných baterií z libovolné zásuvky.
- Kabiny s různou výbavou pro pojezd mimo halu. Dostupné i provedení bez kabiny.
- Další volitelné příslušenství k úpravě délky plošiny podle potřeby.
- Naše tahače EZS konstrukční řady 5 (základní vozík EZW 515).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.