



# Elektropiedziņas bidmasta krautņotājs **ETV 110 / 112**

Celšanas augstums: 4550-7100 mm / Kravnesība: 1000-1200 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompakts bīdmasta krautņotājs šaurām ejām.

**Vienkārša, ātra un droša iekraušana un izkraušana.**

Daudzpusīgie un kompaktie 1. sērijas bīdmasta krautņotāji ir ideāls risinājums ātrai preču pārkraušanai grēdu noliktavās vai iebraucamajos plauktos. Kompaktā šasija ļauj strādāt pat visšaurākajās ejās. Turklāt ETV pārliecina ar maksimālu energoefektivitāti un iespējami augstāko drošību. Ar šaurajām balstdakšām un nelielo ārējo platumu tiek panākts būtisks vietas ietaupījums, kā arī iespēja uzņemt eiropaletes gareniski – ideāls priekšnoteikums kustībai divvirzienu satiksmē. Elektriskā 180° un 360° stūres iekārta piedāvā izvēlēties starp minimālu apgriešanās rādiusu un ātru braukšanas virziena maiņu ērtai manevrēšanai. Modernākā piedziņas un vadības tehnika nodrošina nemainīgi augstu pārkraušanas jaudu un vienlaikus mazu enerģijas patēriņu. Nelielā konstrukcija, veiktspēju veicinošā ergonomika un inovatīvas tehnoloģijas padara mūsu bīdmasta krautņotāju par uzticamu partneri visās situācijās.



## **Bez raizēm. Bez kompromisiem.**

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju – līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



## **100 % apmierinātība. Garantēti.**

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

## **Visas priekšrocības īsumā:**

- Šauras balstdakšas neliela darba platumā sasniegšanai
- Plaša vadītāja vieta, neskatoties uz kompakto konstrukciju
- 180° un 360° stūres iekārta ērtai manevrēšanai
- "soloPILOT" vadības svira precīzai iekraušanai
- Neskaitāmas individuālas aprīkojuma opcijas

# Jūsu Jungheinrich bidmasta krautņotājs,

## lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



### Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pareizs šasijas platums visām situācijām, īpaši īss uzlādes laiks un maksimāla drošība – tā mūsu bidmasta krautņotāji nosaka standartus efektivitātes nodrošināšanai.

#### Kompakta, bet ietilpīga šasija

- Ar 1120 mm ārējo platumu tas ir ideāli piemērots izmantošanai iebraucamos plauktos vai grēdu noliktavās.
- Eiropaletes uzņemšana gareniskā virzienā starp balstdakšām ir tikpat lielā mērā iespējama kā, izmantojot iekrāvēju ar platāku šasiju.

#### Jaudīgs pacelšanas masts

- Maksimāla drošība un efektīva noliktavas izmantošana arī lielā augstumā.
- Izcila kravas redzamība cauri mastam.
- Integrēts sānbīdes mehānisms.
- Mazs caurbraukšanas augstums pie liela pacelšanas augstuma.
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties augstvērtīgiem profiliem.
- Liela atlikusi celtspēja arī lielā pacelšanas augstumā.
- Trīskārši pacelšanas masti ar pacelšanas augstumu līdz 7100 mm un masta sasvēršanas iespēju.

#### Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Zemākas izmaksas, pateicoties ilgākam darbūžam un tam, ka nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



### Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Vajadzībām atbilstoša konfigurācija, dažādas drošības opcijas un plašs inteliģentu palīgsistēmu klāsts gādā par maksimālu drošību strādājot.

#### Opcionālās vadītāja palīgsistēmas

- Vienkārša un ātra kravu iekraušana, bez nepieciešamības papildus spiest taustiņus, ko nodrošina "positionCONTROL" ar SNAP funkciju.
- Dakšu kamera ar ergonomiski regulējamu monitoru īpaši drošai un efektīvai kravu iekraušanai un izkraušanai.
- Svara kontrole, nospiežot tikai vienu taustiņu, lai nepārsniegtu atlikušo celtspēju.

#### EasyAccess

- Bezatslēgas piekļuves sistēma, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles uzstādāmo transpondera karti.

#### 4 collu pilnkrāsu displejs

- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Trīs iestatāmas braukšanas programmas.
- Darba stundas un pulkstenis.
- Pacelšanas augstums (opcija).
- Kravas svars (opcija).



### Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ideāli veidota vadītāja vieta ar neskaitāmām individuālām pielāgošanas iespējām, plašums un netraucēta kravas pārrēzāmība vadītāja kabīnē rada patīkamas sajūtas.

#### Ergonomiska darba vieta

- Pietiekoši daudz vietas arī gara auguma vadītājiem.
- Elektriskā stūres sistēma, pēc izvēles 180° vai 360° darbības režīms.
- Braucot taisni, stūres rokturis vienmēr atrodas ergonomiski optimālā pozīcijā.
- Pietiekoši daudz vietas arī gara auguma vadītājiem.
- Netraucēta paceltās kravas pārrēzāmība, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāms kabīnes panorāmas jumts.
- Auduma sēdekļi ar sēdēšanas pozīcijas, muguras atzveltnes un ķermeņa svara regulēšanas iespēju.
- Svarīgākie vadības elementi aizsniedzami, nemainot rokas pozīciju.
- Tāds pats pedāļu izvietojums kā automašīnā.
- Dažādas mantu novietošanas iespējas.

#### "soloPILOT" vadības svira

- Visu hidraulisko funkciju aktivizēšanai, kā arī braukšanas virziena izvēlei un signālaures lietošanai.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Intuitīvs braukšanas virziena pārslēga aktivizēšanas virziens.
- Darbs ar milimetru precizitāti, ļoti precīzi izpildot visas funkcijas.
- Optimāla papildu uzkaragregātu, piem., opcionālā dakšu pozicionētāja vadība.
- Opcionāli pieejama "multiPILOT" vadības svira.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ETV 110	1000 kg	7100 mm	11 km/h	2664 mm	0,7 m/s
ETV 112	1200 kg	7100 mm	11 km/h	2668 mm	0,7 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un  
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**