



Akumulatorowe wózki wysokiego składowania

ETM/ETV 318-325

Wysokość podnoszenia: 4250-13000 mm / Udźwig: 1800-2500 kg

Mocny wózek widłowy wysokiego składowania

spełniający wysokie wymagania.

Unoszenie bardzo ciężkich ładunków na duże wysokości.

Praca z ładunkami na dużych wysokościach przy użyciu stabilnych i wydajnych wózków wysokiego składowania z masztom wysuwającym serii 3: dzięki mocnej ramie, stabilnemu masztowi i dużej średnicy kół urządzenia bez problemu unoszą bardzo ciężkie ładunki na wysokość do 13 m. Podczas gdy model ETV podejmuje palety między ramionami podporowymi, wózek ETM o węższej konstrukcji oferuje szereg korzyści w magazynach z regałami wjazdowymi i magazynach blokowych.

Korzystajcie Państwo z wysokiej zdolności przeładunkowej i doskonałej gospodarki energetycznej dzięki najnowocześniejszej technice napędu i sterowania. Liczne opcje obsługi oraz inteligentne systemy wspomagające gwarantują pracę bezpieczną dla operatora i jednocześnie wysoką efektywność.

Zaawansowane technologicznie bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności z możliwością szybkiego doładowywania zapewniają wysoką wydajność i moc. Opcje wyposażenia, takie jak dach panoramiczny czy kamera na dużych wysokościach podnoszenia, stanowią dodatkowe korzyści.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Z Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus otrzymują Państwo wieloletnią gwarancję na najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe – aż do 8 lat. Wysoka wydajność energetyczna oraz żywotność akumulatorów to kluczowe czynniki płynnej pracy Państwa magazynu.



100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej używanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.

Korzyści:

- Bardzo stabilna konstrukcja zapewniająca duże udźwigi resztowe
- Elektryczne hamulce kół nośnych zapewniające większe bezpieczeństwo
- Układ kierowniczy 180° i 360° ułatwia manewrowanie
- Dźwignia sterująca soloPILOT do precyzyjnej obsługi
- Liczne indywidualne opcje wyposażenia

Wózek widłowy wysokiego składowania Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Duże wysokości podnoszenia w parze z maksymalną wydajnością: innowacyjna technologia litowo-jonowa gwarantuje wysoką dostępność urządzeń i niższe koszty eksploatacji.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności i bezobsługowości.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby tworzenia i utrzymywania akumulatorowni.

Mocny maszt

- Maksymalne bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie powierzchni magazynu nawet na dużych wysokościach.
- Potrójne maszty o wysokości podnoszenia do 13 000 mm.
- Doskonała widoczność widet i ładunku.
- Duże wysokości podnoszenia przy zachowaniu niewielkich rozmiarów wózka.
- Duże udźwigi resztowe również na dużych wysokościach podnoszenia.
- Opcjonalna amortyzacja wysuwu masztu.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze składowanie ładunków dzięki systemom wspomagającym Jungheinrich – stwórzcie Państwo własny pakiet opcji.

Różne systemy wspomagające i opcje

- operationCONTROL kontroluje na bieżąco masę ładunku i ostrzega poprzez informację na wyświetlaczu oraz dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, gdy zbliży się ona do wartości granicznej udźwigu resztowego.
- positionCONTROL z funkcją Snap umożliwia łatwe i szybkie składowanie ładunku bez konieczności dodatkowego naciskania przycisków.
- liftNAVIGATION przesyła zlecenia dla wózków automatycznie z systemu zarządzania magazynem.
- Ochrona przed poślizgiem: lepsza jazda na mokrym lub zapylonym podłożu
- Bezpieczne i efektywne składowanie ładunków dzięki kamerze na widłach i ergonomicznie regulowanemu silnikowi.

EasyAccess

- Niewymagający kluczyka system dostępu za pomocą przycisku, kodu PIN lub opcjonalnej karty transpondera.

4-calowy kolorowy wyświetlacz

- Wskaźnik kierunku jazdy i pozycji kół.
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora z informacją o pozostałym czasie pracy.
- Trzy programy jazdy do wyboru.
- Licznik motogodzin i zegar.
- Wskaźnik wysokości podnoszenia (opcjonalnie).
- Wskaźnik masy ładunku (opcjonalnie).



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Magazyn z wózkami wysokiego składowania w 100 proc. spełni Państwa wymagania odnośnie wydajności pracy i bezpieczeństwa.

Warianty wyposażenia dostosowane do różnych warunków eksploatacji

- Pakiet Efficiency do długiej pracy na jednym ładowaniu akumulatora.
- Pakiet drivePLUS do częstych przejazdów na długich dystansach.
- Funkcja liftPLUS dla większej prędkości podnoszenia i większej produktywności.
- Funkcja drive&liftPLUS dla najwyższej wydajności przy optymalnym zużyciu energii.
- Uchwyt do mocowania na przykład terminala radiowego, podkładki do pisania lub monitora.

soloPILOT

- Do aktywacji wszystkich funkcji hydraulicznych oraz wyboru kierunku jazdy i klaksonu.
- Elementy sterujące z jednoznacznie określonymi funkcjami znajdują się w zasięgu wzroku operatora.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Dla zakładów produkcyjnych w
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**