



Elektrické vysokozdvížné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením ETM/ETV 318-325

Výška zdvihu: 4250-13000 mm / Nosnosť: 1800-2500 kg

Silný vysokozdvížný vozík s posuvným zdvíhacím zariadením pre vysoké nároky.

Zdvíhanie najťažších bremien do veľkých výšok.

Dosahujte vysoké výšky pomocou stabilných a výkonných vysokozdvížných vozíkov s posuvným zdvíhacím zariadením konštrukčného radu 3: Vďaka ich pevne dimenzovanému podvozku, maximálnej tuhosti zdvíhacej konštrukcie a veľkým priemerom kolies dokážu bez problémov zdvihnúť extrémne bremená do výšok zdvihu až 13 metrov. Zatiaľ čo vozík ETV dokáže uchopovať europalety medzi ramená kolies, ponúka vozík ETM svojím užším dizajnom veľké výhody v skladoch s vjazdovými regálmi či pri sektorovom skladovaní. Profítujte vďaka najmodernejšej pohonovej a riadiacej techniky z vysokého výkonu prekládky a pôsobivej energetickej bilancie. Vďaka rozsiahlym možnostiam obsluhy, ako aj inteligentným asistenčným systémom, je práca s vozíkom k vodičovi šetrná a súčasne vysokoefektívna. Pokrokové lítiovo-iónové batérie s dlhou životnosťou, rýchlym medzinabíjaním a bezúdržbovosťou zaručujú trvalú výdrž a pôsobivý výkon. Tento suverénny balík dopĺňajú možnosti výbavy, ako je panoramatická strecha alebo videokontrola pre vysoké výšky zdvihu.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

Prehľad všetkých výhod:

- Extrémne stabilná konštrukcia pre vysoké zvyškové nosnosti
- Elektrické brzdenie nosným kolesom pre väčšiu bezpečnosť
- 180° a 360° riadenie na flexibilné jazdné vlastnosti
- Riadiaca páka soloPILOT na citlivú obsluhu
- Rôzne individuálne možnosti výbavy

Váš vysokozdvížný vozík s posuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich pre maximálne zákaznícke výhody.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Najvyššie výšky zdvihu sa spájajú s najvyššou mierou výkonu: Vyberte si ako úspešnú koncepciu na vysokú dostupnosť a nižšie náklady našu inovatívnu lítiovo-iónovú technológiu.

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Šetrite náklady vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.

Výkonná zdvíhacia konštrukcia

- Maximálna bezpečnosť a efektívne využitie skladu až do veľkých výšok.
- Trojitá zdvíhacia konštrukcia s výškami zdvihu až 13 000 mm.
- Výnikajúci výhľad na bremeno.
- Malé prejazdne výšky pri veľkých výškach zdvihu.
- Vysoké zvyškové nosnosti až do veľkých výšok zdvihu.
- Voliteľné tlmenie posuvu zdvíhacieho zariadenia.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie uskladňovanie s asistenčnými systémami Jungheinrich – zostavte si celkom jednoducho svoj individuálny balík doplnkových možností.

Rozmanité asistenčné systémy a voliteľná výbava

- operationCONTROL nepretržite meria hmotnosť bremena a pri približovaní sa k hraničnej zvyškovej nosnosti obsluhu alarmuje optickou výstrahou na displeji vodiča, ako aj akustickým výstražným signálom.
- positionCONTROL s funkciou SNAP umožňuje jednoduché a rýchle zakladanie bez nutnosti ďalšieho stlačenia tlačidiel.
- liftNAVIGATION zo systému správy skladu automaticky prenáša uskladňovacie úlohy.
- Protipreklzová regulácia pre vyššiu mieru trakcie na mokrom alebo prašnom povrchu
- Bezpečné a efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie cez kameru na vidlici a ergonomicky nastaviteľný motor.

EasyAccess

- Bezklúčový prístupový systém cez softkey, kód PIN alebo voliteľnú kartu transpondéra.

4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a polohy kolesa.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné jazdné programy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Výška zdvihu (voliteľne).
- Hmotnosť bremena (voliteľne).



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vybavte svoj sklad na mieru šitým vysokozdvížným vozíkom s posuvným zdvíhacím zariadením, ktorý spĺňa požiadavky používania a bezpečnosti na 100 percent.

Balíky výbavy pre rôzne podmienky používania vozíka

- Eficiency na najdlhšie doby použitia s jednou batériou.
- drivePLUS pre časté jazdy na dlhé trate.
- Funkcia liftPLUS pre vyššiu rýchlosť zdvihu a produktivitu.
- Funkcia drive&liftPLUS na maximálnu produktivitu pri optimálnej spotrebe energie.
- Držiak, napríklad na uchopenie bezdrôtového terminálu na prenos údajov, podložka na písanie alebo monitor.

riadiacej páke soloPILOT

- Na aktiváciu všetkých hydraulických funkcií, ako aj výber smeru jazdy a klaksón.
- Všetky nastavovacie diely sú v zornom poli vodiča a majú jednoznačne priradenú funkciu.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**