



Elektrické vysokozdvižné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením **ETM/ETV 214 / 216**

Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnosť: 1400-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Vysokozdvížňý vozík s posuvným zdvíhacím zariadením pre každý prípad.

Maximálny výkon pri minimálnej spotrebe energie.

Naše flexibilitné a výkonné vysokozdvížňné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením konštrukčného radu 2 do vášho skladu vnesú rýchlosť: S jazdnými rýchlosťami až do 14 km/h zvládnu vozíky ETV tak prácu v kombinácii s priechodnými, paletovými alebo vjazdovými regálmi, ako aj používanie v jednozmennej či viaczmennej prevádzke. Verzia ETM konštrukčného radu 2 je vďaka svojmu užšiemu dizajnu prvou voľbou v skladoch s vjazdovými regálmi alebo pri sektorovom skladovaní. Veľký priestorový zisk vďaka menším šírkam pracovných uličiek umožňuje flexibilitné jazdné vlastnosti, ktoré sú zdokonalené priestraným ergonomickým pracoviskom a intuitívnym, pohodlným ovládaním cez displej vodiča. Profitujte z vyššieho výkonu prekládky pri súčasnom znížení spotreby energie. Najmodernejšia pohonová a riadiaca technika, ako aj individuálne voliteľné varianty batérií zabezpečujú, že sú naše vysokozdvížňné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením tým najúspornejším partnerom na každý účel použitia.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

Prehľad všetkých výhod:

- Kompaktný dizajn pre malé šírky pracovných uličiek
- Vysoká zvyšková nosnosť na vyšší výkon prekládky
- 180° a 360° riadenie na flexibilitné manévrovanie
- Riadiaca páka soloPILOT na intuitívnu obsluhu
- Rôzne možnosti výbavy šité na mieru

Váš vysokozdvížný vozík s posuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich pre maximálne zákaznicke výhody.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Vďaka silným výkonovým údajom, rôznym balíkom výbavy a neustálemu zlepšovaniu spotreby energie budú naše ETV najefektívnejšími pomocníkmi vo vašom sklade.

Výkonná zdvíhacia konštrukcia

- Maximálna bezpečnosť a efektívne využitie skladu až do veľkých výšok.
- Trojité zdvíhacie konštrukcie s výškami zdvihu až 10 700 mm.
- Výnikajúci výhľad na bremeno.
- Malé prejazdne výšky pri veľkých výškach zdvihu.
- Vysoké zvyškové nosnosti až do veľkých výšok zdvihu.
- Patentované tlmenie posuvu zdvíhacieho zariadenia (voliteľne).

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Šetrite náklady vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Sériové a voliteľné asistenčné funkcie zaručujú, že naše vysokozdvížne vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením ponúkajú pri každom použití najvyššiu mieru ochrany.

Asistenčné systémy a voliteľná výbava

- operationCONTROL nepretržite meria hmotnosť bremena a pri približovaní sa k hraničnej zvyškovej nosnosti obsluhu alarmuje optickou výstrahou na displeji vodiča, ako aj akustickým výstražným signálom.
- positionCONTROL s funkciou SNAP umožňuje jednoduché a rýchle zakladanie bez nutnosti ďalšieho stlačenia tlačidiel.
- liftNAVIGATION zo systému správy skladu automaticky prenáša uskladňovacie úlohy.
- Bezpečné a efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie cez kameru na vidlici a ergonomicky nastaviteľný motor.

EasyAccess

- Bezklúčový prístupový systém cez softkey, kód PIN alebo voliteľnú kartu transpondéra.

4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a polohy kolesa.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné jazdné programy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Výška zdvihu (voliteľne).
- Hmotnosť bremena (voliteľne).



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

A pracovisko, ktoré sa hodí pre každého – vďaka ergonomickému konceptu, ktoré presvedča individuálne prispôsobiteľnými obslužnými komponentami a inteligentnými možnosťami výbavy.

Balíky výbavy pre rôzne podmienky používania vozíka

- Eficiency na najdlhšie doby použitia s jednou batériou.
- drivePLUS pre časté jazdy na dlhé trate.
- Funkcia liftPLUS pre vyššiu rýchlosť zdvihu a produktivitu.
- Funkcia drive&liftPLUS na maximálnu produktivitu pri optimálnej spotrebe energie.

Ergonomické pracovisko

- Veľkorysá ponuka priestoru aj pre vysokých vodičov.
- Elektrické riadenie, voliteľne 180° alebo 360° režim.
- Tlačidlo na volante pri jazde v priamom smere vždy na ergonomicky optimálnom mieste.
- Voľný výhľad na zdvihnuté bremeno vďaka voliteľnej panoramatickej ochrannéj streche vodiča.
- Látkou potiahnuté sedadlo s možnosťou nastavenia polohy sedadla, chrbtovej opierky a hmotnosti vodiča.
- Dôležité ovládacie prvky sú dostupné bez prehmatávania.
- Umiestnenie pedálov ako v bežnom vozidle.
- Množstvo možností na odkladanie.
- Držiak, napríklad na uchopenie bezdrôtového terminálu na prenos údajov, podložka na písanie alebo monitor.

riadiacej páke soloPILOT

- Na aktiváciu všetkých hydraulických funkcií, ako aj výber smeru jazdy a klaksón.
- Všetky nastavovacie diely sú v zornom poli vodiča a majú jednoznačne pridelenú funkciu.
- Intuitívne ovládanie prepínača smeru jazdy.
- Práca presná na milimeter vďaka citlivej aktivácii všetkých funkcií.
- Optimálne riadenie ďalších prídavných zariadení, ako je napr. voliteľný pozicionér vidlic.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**