



Elektromos tolóoszlopos targonca **ETM/ETV 318-325**

Emelési magasság: 4250-13000 mm / Teherbírás: 1800-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Az erős tolóoszlopos targonca minden esetre.

A legnehezebb rakományokat biztonságosan nagy magasságba emeli.

Fel a magasba a stabil és nagy teljesítményű 3 sorozatú tolóoszlopos targoncával: Az erős váznak, a nagy oszlopmerevségnek és a nagy keréktárcsák köszönhetően a géppel nagy terheket is problémamentesen 13 méterig fel lehet emelni. Miközben az ETV a kerékkarok közé egy EUR rakodólapot is képes felvenni, az ETM alacsony szélessége miatt jelentősen előnyösebb bejárható állványok és tömbraktározás esetén. Profitáljon a legmodernebb hajtás- és vezérléstechnikából, mely nagy rakodási teljesítményt és lenyűgöző energiamérleget jelent. Az átfogó kezelési opciók, valamint az intelligens asszisztensrendszerek a munkát a kezelő számára kímélően és egyidejűleg hatékonyan biztosítják. A korszerű lítium-on akkumulátorok nagy élettartammal, gyors közbenső töltéssel és karbantartásmentességgel garantálják a folyamatos és meggyőző teljesítményt. A felszereltségi opciók, mint például a panorámatető vagy a videókontrol nagy emelési magasság esetén teljessé teszik a gép funkcionalitását.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.



100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

Előnyök áttekintése:

- Extrém stabil kialakítás a nagy maradvány teherbírásért
- Elektromos teherkerékek a nagyobb biztonságért
- 180°- és 360°-kormányzás a rugalmas menettulajdonságokért
- soloPILOT-kezelőkar a finom kezelésért
- Különböző egyedi felszereltségi opciók

Jungheinrich tolóoszlopos targonca maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



Hatékonyág

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Maximális emelési magasságok találkozási pontja maximális teljesítőképességgel: Válassza az innovatív lítium-ion technológiát mint sikeres koncepciót a nagy rendelkezésre állás és alacsony költségek szempontjából.

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás hosszabb élettartam és karbantartásmentesség által.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.

Erős emelőoszlop

- Maximális biztonság és hatékony raktárkihasználás nagy magasságokban is.
- Háromszoros emelőoszlop 13.000 mm-es emelési magasságig.
- Kiváló rálátás a teherre.
- Kis áthaladási magasság nagy emelési magasságnál is.
- Nagy maradvány teherbírás nagy magasságban is.
- Opcionális oszloplengés-csillapítás.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb betárolás a Jungheinrich asszisztenszereivel – állítsa össze egyszerűen az egyéni, opcionális csomagot.

Sokoldalú asszisztenszere és opciók

- operationCONTROL folyamatosan méri a teher tömegét és figyelmeztet optikai figyelmeztető jelzéssel a vezető kijelzőfelületén, valamint egy akusztikus figyelmeztető hangot ad a teherbírás tartálék határérték megközelítésekor.
- positionCONTROL Snap-funkcióval: egyszerű és gyors betárolást tesz lehetővé további nyomógombok használata nélkül.
- liftNAVIGATION automatikusan átvisz rakodási megbízásokat a raktárkezelő rendszerből.
- Kipörgés szabályozása: a nagyobb vonóerő érdekében nedves vagy poros padlón
- Biztonságos és hatékony be- és kirakodás villakamerával és ergonomikusan állítható motorral.

EasyAccess

- Kulcs nélküli hozzáférési rendszer Softkey, PIN-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.

4-colos színes-kijelző

- Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Az akkumulátor rendelkezésre állási idejének kijelzése.
- Három választható menetprogram.
- Üzemórák és pontos idő.
- Emelési magasság (opcionális).
- Rakomány tömeg (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Szerelje fel raktárát méretre szabott tolóoszlopos targoncával, mely az alkalmazási- és biztonsági követelményeknek 100 százalékosan megfelel.

Felszereltségi csomagok különböző alkalmazási feltételekhez

- Efficiency kivitel az akkumulátor hosszú alkalmazási időtartamához.
- drivePLUS kivitel hosszú útszakaszokon történő gyakori haladáshoz.
- liftPLUS a nagyobb emelési sebességért és a magasabb termelékenységért.
- drive&liftPLUS kivitel a legmagasabb termelékenységért optimális energiafelhasználás mellett.
- Tartó pl. rádiófrekvenciás adatátviteli terminál, írotábla vagy videómonitor rögzítéséhez.

soloPILOT kezelőkar

- Valamennyi hidraulikus funkció, valamint menetirány választás és kürt aktiválásához.
- Az összes kezelőelem egy látótéren belül található és egy funkcióval rendelkezik.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.



JUNGHEINRICH