



# Elektromos vontató

Teherbírás: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# A terhelhető szállítókoszi minden esetre.

**Ideális karbantartási munkákra és gyors alkatrészellátásra.**

Az 5 sorozat robusztus és sokoldalú rakodófelülettel rendelkező vontatója egy jól terhelhető partnere a csarnokok és külső területek ellátásánál – előnyösen alkalmazzák karbantartási feladatokra, alkatrészellátásra, vagy négykerekű vontatóként. Akár 1,5 t teher szállítására képes, nagy kényelmet és maximális biztonságot jelent, teljesítménye nagy, energiafogyasztása alacsony. A 48 V-os váltóáramú motor lenyűgöző gyorsulást és teherrel is nagy végsebességet jelent. A rugózott haladómű a kezelőt és a targoncát is kíméli, az elektrohidraulikus kormányzás pedig alacsony erő kifejtéssel is precíz haladást tesz lehetővé. Opcionálisan különböző vonókészülékek, többféle felszereltségű fülke érhető el, ezt egészíti ki a tartozékok sora, mellyel a targonca az egyes alkalmazási feladatokhoz illeszthető. A nagy teljesítményű kezelőhely alacsony beszállással és tágas lábtérrel szintén ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé, mint a kormánykerék és kapcsolók elhelyezése és gyors elérhetősége.

## **Előnyök áttekintése:**

- Kompakt és fordulékony
- Zárt vagy nyitott kabinos kivitel
- Rakodófelület teherbírása 1,5 tonna
- Kényelmes kezelés a csillapított rugózásnak köszönhetően
- Elektrohidraulikus kormányzás a precíz haladásért.

# Jungheinrich vontató

## maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Így játszva leghagyhat másokat: A kompakt és fordulékony platós szállítókocsi ténylegesen támogatja a csarnokban vagy külső területen végzett munka során.

#### Innovatív váltóáramú technológia

- Nagyobb teljesítőképesség az üzemeltetési költségek egyidejű csökkentése mellett a karbantartásmentes váltóáramú technikának köszönhetően.
- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Erőteljes gyorsulás és magas végsebesség teherrel is.
- Gyors menetirányváltás.
- Karbantartásmentes hajtómotor.
- 2 éves garancia a hajtómotorra.

#### Hosszú alkalmazási idő kavas ólomakkumulátorral

- Energiatakarékos váltóáramú technológia és nagy kapacitású akkumulátorok a hosszú alkalmazásért.
- XL-változat targoncaakkumulátorok használatára (pl. EFG 213–220 elektromos háromkerékű targonca akkumulátora).
- Standard változat: 3 PzS 345 Ah.
- XL-akkumulátortér: 5 PzS 625 Ah.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A legjobb áttekintéshez: Az opcionálisan elérhető, környezetkímélő LED-világítás két fokozatban, nappali és éjszakai fényként is kapcsolható.

#### Kényelmes és biztonságos haladás

- Biztonságos haladás a teljes egészében csillapított futóműnek köszönhetően.
- Automatikusan működtetésű rögzítőfék a biztonságos elindulás és visszagurulás biztosítására emelkedőkön.
- Impulzus vezérlés speedCONTROL: A menetpedál segítségével előírt sebesség minden menethelyzetben változatlan marad.
- Energia visszatáplálás: generátoros fékezés a sebesség visszavételekor.
- Programozható lassúmenet gomb a korlátozott sebességgel történő haladáshoz.
- Egyedi illesztés minden igényhez a 3 alternatív menetprogramnak köszönhetően.
- Látni és látszani: LED-világítás 2 fokozatban (nappali fény, menetfény).

#### Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz

- A vázszerkezet nagy szilárdságú 8 mm-es acéllemezről készül.
- Extra magas védőlemez az elülső burkolaton.
- Robusztus LED-lámpák: Elülső lámpák, hátsó lámpák és villogók (opcionális).
- Oldalsó védelem lökhárítókkal (opcionális).

#### Mindig pontos információ mindenről

- Átfogó kijelző- és beállító műszerek mindig teljes áttekintést adnak az akkumulátor töltöttségi állapotáról, üzemórák számáról, sebességről és hibakódokról.
- A targonca PIN kóddal is aktiválható (opcionális).
- Beállítható menetparaméterek.

Számos szimbólum tájékoztat a targonca állapotáról.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A kiforrott ergonómia és technika kímélő és biztonságos, maximális hatékonyságú feladatvégzést tesz lehetővé.

#### Optimális ergonómia

- Könnyű be- és kiszállás az alacsony fellépőnek köszönhetően.
- Kényelmes kezelőfülke tágas lábtérrel.
- Kis távolság a kezelőhely és a vonókészülék/teher között.
- Könnyen kezelhető elektrohidraulikus kormányzás.
- Hátramenet gomb a vontatmány egyszerű fel- és lecsatolásához (opcionális).
- Szuperelasztikus, nyomot nem hagyó abroncsok (opcionális).
- Számos tárolási lehetőség.

#### Átfogó kiegészítő felszereltség

- Felépítmények a platformon: Emelőhátfalak, plató vagy dobozos felépítés.
- Kioldó gomb a vontatmány egyszerű fel- és lecsatolásához.
- Tartó rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Különböző vonószerkezetek.
- Beépített töltőberendezés: a beépített akkumulátor feltöltése a standard csatlakozóaljzatoknál.
- Kültéri használathoz változatos kialakítású kezelőfülkék állnak rendelkezésre. Zárt fülke nélkül is rendelhető.
- További opciók a platformhossz igény szerinti konfigurálásához.
- Ugyancsak kapható: az 5-ös sorozatú EZS vontatónk (az EZW 515 alapjárműve).

Jungheinrich Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)  
[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Minősített német gyárak Norderstedtben  
és Moosburgban.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**