



# Elektrische trekker

Draagvermogen: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# De belastbare platformwagen voor alle toepassingen.

**Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden en snelle onderdelenlevering.**

Onze robuuste en veelzijdige platformtrekker serie 5 is een belastbare partner voor binnen en buiten – bij voorkeur gebruikt bij onderhoud, snelle onderdelenlevering of als vierwieltrekker. Hij transporteert lasten tot 1,5 t en verschaft een maximaal rijcomfort, een optimale veiligheid en uitstekende prestaties bij een gering energieverbruik. Een 48V AC-motor zorgt voor een indrukwekkend acceleratievermogen met hoge eindsnelheden, zelfs met last. Het geveerde onderstel ontziet de bestuurder en de truck en de elektrohydraulische besturing zorgt voor precies rijden met weinig krachtinspanning. Als optie bestaan er verschillende koppelingen, cabines in diverse uitvoeringen, LED-verlichting en een heleboel accessoires voor individuele aanpassing aan uw specifieke geval. De prestatiebevorderende bestuurdersplaats met lage instap en ruime voertruimte alsook de opstelling en snelle bereikbaarheid van het stuur en de schakelaars staan garant voor ergonomisch werken.

## **Uw voordelen:**

- Compact en wendbaar
- Uitvoering met en zonder cabine
- Laadvlak belastbaar tot 1,5 t
- Hoog rijcomfort dankzij afgeveerd onderstel
- Elektrohydraulische besturing voor nauwkeurig rijden.

# Uw Jungheinrich trekker voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Zo laat u de concurrentie spelenderwijs achter u: De compacte en wendbare platformwagen biedt ondersteuning zowel binnen als buiten.

### Innovatieve AC-technologie

- Meer vermogen bij vermindering van de bedrijfskosten dankzij onderhoudsvrije AC-technologie.
- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie en hoge topsnelheid, ook in geladen toestand.
- Snel veranderen van rijrichting.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor.
- 2 jaar garantie op de aandrijfmotor.

### Lange gebruikstijden met loodzuur batterij

- Energiebesparende AC-technologie en hoge batterijcapaciteiten voor lange gebruikstijden.
- XL-variant voor gebruik van vorkheftruckbatterijen (bijvoorbeeld de batterijen van de elektrische driewielheftruck EFG 213-220).
- Standaardversie: 3 PzS 345 Ah.
- XL-batterijcompartiment: 5 PzS 625 Ah.



## Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Voor een optimale zicht: Met de optioneel verkrijgbare milieuvriendelijke LED-verlichting met twee standen, voor dag- en nachtrijden.

### Comfortabel en veilig rijden

- Volledige tractie op ieder moment dankzij het onderstel met veren/schokdempers.
- Automatisch geactiveerde parkeerrem voor veilig vertrekken en om weggrollen op hellingen te voorkomen.
- Impulssturing speedCONTROL: De via het rijpedaal ingegeven snelheid wordt in iedere rij situatie behouden.
- Energieterugwinning: regeneratief remmen tijdens het afremmen.
- Programmeerbare knop voor gereduceerde snelheid.
- Individueel instelbaar naargelang de toepassing met 3 alternatieve rijprogramma's.
- Zien en gezien worden: LED-lampen met 2 standen (dagrijlicht, rijlicht).


### Robuuste constructie voor de zwaarste toepassingen

- Chassis uit hoogwaardig 8 mm dik plaatstaal.
- Extra hoge chassisbescherming op de voorzijde van de truck.
- Robuuste LED-lampen: Koplampen, achterlichten en richtingaanwijzers (optioneel).
- Zijdelingse bescherming (optioneel).

### Altijd geïnformeerd

- Uitgebreide weergave- en instelinstrumenten zorgen elk moment voor een volledig overzicht van batterijstatus, bedrijfsuren, rijnsnelheid en foutcodes.
- Opstarten van de truck via PinCode (optioneel).
- Instelbare rijparameters.

Talrijke symbolen geven informatie over de toestand van de truck.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Geperfectioneerde ergonomie en technologie staan garant voor ergonomisch en veilig werken met een maximale efficiëntie.

### Optimale ergonomie

- Makkelijk op- en afstappen door lage opstap.
- Ruime bestuurdersplaats met ruime voetruimte.
- Korte afstand tussen de bestuurdersplaats en de koppeling/last.
- Eenvoudig te bedienen elektro-hydraulisch stuur.
- Achteruitrijknop voor eenvoudig aan- en ontkoppelen (optioneel).
- Superelastische banden, ook non-marking (optioneel).
- Goed georganiseerd met talrijke opbergmogelijkheden.

### Uitgebreide uitrustingsmogelijkheden

- Opbouwonderdelen op platform: Laadkleppen, laadvloer of gesloten opbouw.
- Achteruitrijrichting voor comfortabel aan- en afkoppelen.
- Houder voor datatransmissiecomponenten.
- Verschillende koppelingen.
- Inbouwlader: Opladen van de geïntegreerde batterij aan standaard stopcontacten.
- Verschillende cabine-uitvoeringen voor buitengebruik. Ook zonder cabine verkrijgbaar.
- Extra opties om de platformlengte te configureren volgens uw behoeften.
- Eveneens verkrijgbaar: onze trekkers EZS serie 5 (standaardtruck van de EZW 515).

Jungheinrich NV  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

[info@Jungheinrich.be](mailto:info@Jungheinrich.be)  
[www.Jungheinrich.be](http://www.Jungheinrich.be)

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich  
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**