



Електричний тягач

Вантажопідйомність: 1500 кг

JUNGHEINRICH

Тягач з вантажною платформою для будь-яких ситуацій.

Ідеальне рішення для ремонтних робіт та швидкого постачання деталей.

Наш міцний та універсальний тягач 5-ї серії є витривалим партнером для робіт у цеху та за його межами - рекомендоване використання при проведенні ремонтних робіт, для швидкого постачання деталей або в якості чотириколісного тягача. Він перевозить вантажі до 1,5 т та пропонує найвищий рівень комфорту під час руху, максимальну безпеку та високу потужність при невисокому споживанні енергії. Трифазний двигун 48 В забезпечує вражаюче прискорення та високу кінцеву швидкість, навіть з вантажем. Підпружинена підвіска захищає не тільки оператора, а й транспортний засіб, а електрогідролічне керування забезпечує точний рух з малими зусиллями. В якості опцій Ви отримуєте різні типи зчпних пристроїв, кабіни у різних виконаннях, світлодіодне освітлення та великий асортимент приладдя, який дозволяє адаптувати тягач до індивідуальних потреб. Конструкція місця оператора, що підвищує продуктивність, з низькою підніжкою для входу та великий простір для ніг забезпечують ергономічні умови праці у тій же мірі, як і ергономічне розташування керма та перемикачів і можливість швидко дістати до них.

Всі переваги одним поглядом:

- Компактність та маневреність
- Виконання з кабіною та без
- Зона навантаження розрахована на навантаження до 1,5 т
- Високий рівень комфорту під час руху завдяки підпружиненій підвісці
- Електрогідролічне керування для точного руху.

Ваш тягач **Jungheinrich** для максимальної вигоди.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Так Ви граючись залишаєте інших позаду: компактний і маневрений тягач з вантажною платформою активно підтримає Вас у складському приміщенні або на зовнішньому майданчику.

Інноваційна технологія трифазного змінного струму

- Зростання продуктивності з одночасним зменшенням експлуатаційних витрат завдяки двигунам за трифазною технологією, які не потребують технічного обслуговування.
- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- Потужне прискорення і висока кінцева швидкість, навіть з вантажем.
- Швидка зміна напрямку руху.
- Тяговий двигун, що не потребує технічного обслуговування.
- 2-річна гарантія на тяговий двигун.

Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором

- Енергоощадна трифазна технологія та акумулятор великої ємності для тривалої експлуатації.
- Варіант XL для використання батарей вилкових навантажувачів (наприклад, батареї електричного триколісного навантажувача EFG 213–220).
- Стандартна версія: 3 PzS 345 А·год.
- Акумуляторний відсік XL: 5 PzS 625 А·год.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Для кращого огляду наскрізь: з доступним в якості опції екологічним світлодіодним освітленням з двома ступенями роботи ліхтарів - як ходові вогні та як фари.

Комфортний і безпечний рух

- Надійне тягове зусилля в будь-який час завдяки шасі з пружинами і амортизаторами.
- Автоматичне стоянкове гальмо для надійного початку руху й захисту від скочування на схилах.
- Імпульсна система керування speedCONTROL: Швидкість, задана за допомогою педалі ходу, зберігається незмінною в будь-якій ситуації руху.
- Рекуперация енергії: генераторне гальмування в разі зниження швидкості руху.
- Програмована кнопка уповільненого ходу для руху з обмеженою швидкістю.
- Індивідуальна адаптація до будь-яких умов експлуатації з використанням 3 програм руху на вибір.
- Огляд та видимість: 2 ступені роботи світлодіодних ліхтарів (ходові вогні, фари).

Міцна конструкція для найважчих умов експлуатації

- Рама з високоякісної листової сталі товщиною 8 мм.
- Надзвичайно високий захисний фартух рами на передній кришці.
- Надійні світлодіодні ліхтарі: передні фари, задні фари та ліхтарі поворотів (опція).
- Бічний захист за допомогою спеціальних планок (опція).

Доступ до інформації в будь-який час

- Велика кількість інструментів індикації та регулювання завжди забезпечує оператора всією потрібною інформацією про заряд акумулятора, кількість відпрацьованих годин, швидкість руху та коди помилок.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Продумані ергономічність та технологія гарантують щадне та безпечне використання у робочих процесах з максимальною ефективністю.

Оптимальна ергономіка

- Полегшений вхід до кабіни і вихід з неї завдяки низькій підніжці.
- Просторе місце для оператора з достатнім простором для ніг.
- Мала відстань від місця для оператора до зчепного пристрою та вантажу
- Легке електрогідравлічне кермове керування.
- Кнопки заднього ходу для простого зчеплення та розчеплення (опція).
- Супереластичні шини, також такі, що не лишають сліду (опція).
- Добре організовано з багатьма полицками для речей.

Великий вибір додаткового обладнання

- Надбудови на платформі: гідроборти, бортові платформи або кузов-фургон.
- Можливість здійснення руху назад для зручного зчеплення та розчеплення ззаду.
- тримач для радіообладнання.
- Різні зчепні пристрої.
- Вбудований зарядний пристрій: заряджання вбудованого акумулятора від звичайних розеток.
- Кабіни з різною комплектацією для роботи поза приміщенням. Також доступні варіанти без кабіни.
- Додаткові опції для вибору конфігурації довжини платформи за індивідуальними потребами.
- Також доступні для замовлення: наші тягачі EZS 5-ї серії (базова машина пристрою EZW 515).

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Заводи, центри збуту і сервіс
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO
14001.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**