



Elektrisk skjutstativtruck

ETV 110 / 112

Lyfthöjd: 4550-7100 mm / Lastkapacitet: 1000-1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den kompakta skjutstativtrucken för smala gångar.

Enkel, snabb och säker in- och utstapling.

De mångsidiga och kompakta skjutstativtruckarna i 1-serien är den perfekta lösningen för snabb godshantering vid djupstapling eller i blocklager. Det komprimerade chassit möjliggör arbete även vid mycket smala gångar. Dessutom ger ETV högsta möjliga energieffektivitet och säkerhet. Smala stödben och kompakta truckdimensioner ger tillräckligt utrymme för att ta upp EUR-pallar i längdriktningen – perfekt vid körning med mötande trafik. Den elektriska 180°- och 360°-styrningen gör det möjligt att välja mellan en minimal vändradie eller snabbt körriktningsbyte för flexibel manövrering. Den avancerade driv- och styrtekniken ger kontinuerligt hög arbetskapacitet och samtidigt låg energiförbrukning. Platsbesparande konstruktion, prestationshöjande ergonomi och innovativ teknik gör våra skjutstativtruckar till en tillförlitlig partner för alla applikationer.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange någon skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Smala stödben för mycket smala arbetsgångbredder
- Kompakt design med rymlig förarplats
- 180°- och 360°-styrning för flexibel manövrering
- Exakt och finkänslig stapling med soloPILOT-styrspak
- Stor bredd av tilläggsutrustning

Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Rätt chassibredd för varje tillfälle, extremt korta laddningstider och maximal förarsäkerhet. Våra skjutstativtruckar sätter nya standarder för effektivitet.

Kompakt, rymligt chassi

- Med en ytterbredd på 1 120 mm är den perfekt för djupstapling eller i blocklager.
- En EUR-pall kan tas upp i längdriktningen mellan stödbenen precis som en staplare med en större chassibredd.

Högpresterande lyftstativ

- Maximal säkerhet och ett effektivt lagerutnyttjande på extrema höjder.
- Utmärkt sikt över lasten.
- Integrerad sidoförskjutning.
- Låga genomfartshöjder och höga lyfthöjder.
- Extremt lång livslängd tack vare profiler av hög kvalitet.
- Hög restlastkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Triplexstativ med lyfthöjder på upp till 7 100 mm och stativtiltning.

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och lågt underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Behovsanpassad konfiguration, många säkerhetsalternativ och ett omfattande sortiment med intelligenta assistanssystem ger maximal förarsäkerhet.

Förarassistanssystem (tillval)

- positionCONTROL med snap-funktion möjliggör enkel och snabb stapling utan att föraren behöver trycka på fler knappar.
- Gaffelkamera med ergonomiskt inställbar bildskärm för mycket säker och effektiv in- och utstapling.
- Viktkontroll med ett knapptryck för att inte överskrida restlastkapaciteten.

EasyAccess

- Nyckellöst åtkomstsystem med skärmmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

4-tums-fullfäragsdisplay

- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Tre valbara körprogram.
- Drifftimmar och klockslag.
- Lyfthöjd (tillval).
- Lastvikt (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

En optimalt utformad förarplats med många olika, individuella inställningsmöjligheter. Mycket utrymme och fri sikt över lasten. Det ger en bra känsla i förarhytten.

Ergonomisk arbetsplats

- Generöst utrymme även för långa förare.
- Elektrisk styrning, välj mellan 180°- eller 360°-läge.
- Vid körning rakt fram är rattknoppen alltid vid den ergonomiskt mest optimala positionen.
- Generöst utrymme även för långa förare.
- Panoramaskyddstaket (tillval) ger fri sikt på den upplyfta lasten.
- Tygsäte som är inställbart (sittposition, ryggstöd, kroppsvikt).
- Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga utan att du behöver byta grepp.
- Pedalerna har samma placering som i en bil.
- Gott om förvaringsmöjligheter.

soloPILOT-styrspak

- För aktivering av samtliga hydrauliska funktioner och tutan samt val av färdriktning.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Färdriktningssknapp med intuitiv förändring av körriktningen.
- Styrning av alla driftfunktioner med millimeterprecision.
- Optimal styrning av aggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- Styrspaken multiPILOT (tillval).

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV 110	1000 kg	7100 mm	11 km/h	2664 mm	0,7 m/s
ETV 112	1200 kg	7100 mm	11 km/h	2668 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**