



# Elektrisk skjutstativtruck

## ETM/ETV 214 / 216

Lyfthöjd: 4550-10700 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Skjutstativtrucken för alla tillfällen.

**Maximal prestanda, minimal energiförbrukning.**

Snabba upp arbetet på lagret med våra flexibla och kraftfulla skjutstativtruckar i ETV 2-serien: Med körhastigheter på upp till 14 km/h ger ETV hög produktivitet oavsett typ av ställage och antal skift per dygn. ETM-versionen i 2-serien har smalare konstruktion och är optimal vid djupstapling eller blocklager. Den enorma platsbesparingen genom mindre arbetsgångbredd ger flexibla köregenskaper som förbättras ytterligare av den generöst dimensionerade ergonomiska arbetsplatsen och den intuitiva förardisplayen. Snabbare godshantering samtidigt som energiförbrukningen minskas. Avancerad driv- och styrteknik samt olika batterialternativ gör våra skjutstativtruckar optimala för kostnadseffektiv drift.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



## 100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Kompakt design för liten arbetsgångbredd
- Hög restlastkapacitet för maximal produktivitet
- 180°- och 360°-styrning för flexibel manövrering
- Intuitiv manövrering med soloPILOT-styrspak
- Många skräddarsydda alternativ av tilläggsutrustning

# Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Hög prestanda, många tillvalspaket och lägre energiförbrukning gör våra ETV till effektiva hjälpredor på lagret.

### Högpresterande lyftstativ

- Maximal säkerhet och ett effektivt lagerutnyttjande på extrema höjder.
- Triplexstativ med lyfthöjder på upp till 10 700 mm.
- Utmärkt sikt över lasten.
- Låga genomfartshöjder och höga lyfthöjder.
- Hög restlastkapacitet även vid höga lyfthöjder.
- Patenterad dämpning av stativframskjutningen (tillval).

### Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och lågt underhåll.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Assistanssystem gör att våra skjutstativtruckar ger det högsta skyddet i varje situation.

### Assistanssystem och tillval

- operationCONTROL mäter lastvikten löpande och avger en optisk och akustisk varningssignal på förardisplayen när restlastkapacitet närmar sig gränsvärdet.
- positionCONTROL med snap-funktion möjliggör enkel och snabb stapling utan att föraren behöver trycka på fler knappar.
- liftNAVIGATION överför staplingsordrar automatiskt från lagerstyrningssystemet.
- Gaffelkamera med ergonomiskt inställbar bildskärm möjliggör säker och effektiv in- och utstapling.

### EasyAccess

- Nyckellöst åtkomstsystem med skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

### 4-tums-fullfärgsdisplay

- Körriktnings- och hjullägesindikator.
- Batteriindikator med visning av laddningsstatus.
- Tre valbara körprogram.
- Drifftimmar och klockslag.
- Lyfthöjd (tillval).
- Lastvikt (tillval).



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Och en arbetsplats som passar alla tack vare ett ergonomikoncept med individuellt anpassningsbara driftegenskaper och intelligenta teknik.

### Utrustningspaket för olika driftförhållanden

- Efficiency för lång användningstid med ett batteri.
- drivePLUS för frekvent körning av längre sträckor.
- liftPLUS för högre lyfthastighet och ökad produktivitet.
- drive&liftPLUS för maximal produktivitet och optimal energiförbrukning.

### Ergonomisk arbetsplats

- Generöst utrymme även för långa förare.
- Elektrisk styrning, välj mellan 180°- eller 360°-läge.
- Vid körning rakt fram är rattknoppen alltid vid den ergonomiskt mest optimala positionen.
- Panoramaskyddstaket (tillval) ger fri sikt på den upplyfta lasten.
- Tygsäte som är inställbart (sittposition, ryggstöd, kroppsvikt).
- Viktiga styrreglage är lätt åtkomliga utan att du behöver byta grepp.
- Pedalerna har samma placering som i en bil.
- Gott om förvaringsmöjligheter.
- Hållare för t.ex. truckterminal, skrivplatta eller videokamera.

### soloPILOT-styrspak

- För aktivering av samtliga hydrauliska funktioner och tutan samt val av färdriktning.
- Alla styrkontroller finns i förarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Färdriktningssknapp med intuitiv förändring av körriktningen.
- Styrning av alla driftfunktioner med millimeterprecision.
- Optimal styrning av aggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- Styrspaken multiPILOT (tillval).

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**