



# Elektrisk skyvemasttruck

## ETM/ETV 214 / 216

Løftehøyde: 4550-10700 mm / Løftekapasitet: 1400-1600 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Skyvemasttrucker for alle bruksområder.

**Maksimal ytelse med lavt energiforbruk.**

Våre fleksible og kraftige skyvemasttrucker i 2-serien øker tempoet på lageret: Med en kjørehastighet på inntil 14 km/t er ETV svært godt egnet i kombinasjon med gjennomkjørings-, palle- eller dypstablingsreoler og i bruk over ett eller flere skift. På grunn av den smale konstruksjonen er ETM i 2-serien førstevalget i lagre med dypstablingsreoler eller ved blokklagring. Innsparingen med smalere arbeidsgangbredder gir rom for mer fleksibel kjøring. En romslig, ergonomisk arbeidsplass og enkel, komfortabel betjening av førerdisplayet gir effektiv arbeidsflyt. Profitter på større vareflyt og lavere energiforbruk. Moderne driv- og kontrollteknologi samt alternative batterivarianter, gjør våre skyvemasttrucker til lønnsomme partnere for en rekke bruksområder.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.



## 100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Kompakt design for smale arbeidsgangbredder
- Høy restkapasitet gir raskere vareflyt
- 180°- og 360°-styring gir fleksibel manøvrering
- soloPILOT betjeningshendel gir enkel betjening
- En rekke skreddersydde utstyrsalternativer

# Skyvemasttruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Kraftig ytelse, diverse utstyrspakker og kontinuerlig forbedring av energiforbruket gjør våre ETV-trucker til effektive medhjelpere på lageret.

### Kraftig mast

- Maksimal sikkerhet og effektiv lagerutnyttelse, også i store høyder.
- Tredelte master med løftehøyder opptil 10 700 mm.
- Fremragende sikt på lasten.
- Lave gjennomkjøringshøyder kombinert med store løftehøyder.
- Høy restkapasitet selv i store løftehøyder.
- Patentert mastvogndemping (tilleggsutstyr).

### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader på grunn av lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Standard og ekstra assistentfunksjoner sørger for at våre skyvemasttrucker gir deg maksimal beskyttelse ved hvert oppdrag.

### Assistentsystemer og tilleggsutstyr

- operationCONTROL måler fortløpende vekten på lasten og gir et optisk varsel på førerdisplayet og en akustisk varselslyd hvis restkapasiteten nærmer seg grenseverdien.
- positionCONTROL med Snap-funksjon muliggjør enkel og rask innsetting uten å måtte trykke flere taster.
- liftNAVIGATION overfører automatisk stableoppdrag fra lagerstyringssystemet.
- Sikker og effektiv innsetting og uthenting med kamera på gaflene og ergonomisk justerbar motor.

### EasyAccess

- Nøkkelfri tilgang med berøringsbryter, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).

### 4-tommers fargeskjerm

- Visning av kjøreretning og hjulstilling.
- Batteristatus med angivelse av restkapasitet.
- Tre valgfrie kjøreprogrammer.
- Driftstimer og klokke.
- Løftehøyde (tilleggsutstyr).
- Lastvekt (tilleggsutstyr).



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Og en arbeidsplass som passer for alle – takket være et ergonomikonsept som overbeviser med individuelt tilpassede betjeningskomponenter og smarte utstyrvalg.

### Utstyrspakker for ulike forhold

- Efficiency for lang driftstid med ett batteri.
- drivePLUS for hyppig kjøring på lange strekninger.
- liftPLUS gir høyere løftehastighet og bedre produktivitet.
- drive&liftPLUS for maksimal produktivitet og optimalt energiforbruk.

### Ergonomisk arbeidsplass

- God plass også for lange førere.
- Elektrisk servostyring, valgfritt 180° eller 360°.
- Rattkulan befinner seg alltid i en ergonomisk optimal posisjon ved kjøring rett frem.
- Fri sikt på hevet last gjennom panoramaførervernet (tilleggsutstyr).
- Stoffsete med justeringsmuligheter for sittestilling, ryggene og kroppsvekt.
- Viktige betjeningsenheter er tilgjengelige uten at føreren må skifte grep.
- Plassering av pedalene som i en personbil.
- Mange oppbevaringsmuligheter.
- Holder for feste av for eksempel dataterminal, skriveunderlag eller videokamera.

### soloPILOT betjeningshendel

- For aktivering av samtlige hydraulikkfunksjoner samt kjøreretningsvalg og horn.
- Alle brytere befinner seg innenfor synsfeltet og hver bryter har én funksjon.
- Selvforklarende betjeningsretning på kjøreretningsbryter.
- Presisjonsstyring av alle funksjoner.
- Optimal styring av påmontert tilleggutstyr, som for eksempel gaffelspreder.
- multiPILOT betjeningshendel (tilleggsutstyr).

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Norge AS  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er  
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**