



Elektrische reach-vorkheftruck **ETV 110 / 112**

Hefhoogte: 4550-7100 mm / Draagvermogen: 1000-1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

De compacte reachtruck voor nauwe gangpaden.

Eenvoudig, snel en veilig in- en uitstapelen.

De veelzijdige en compacte reachtrucks serie 1 zijn de perfecte oplossing voor een snelle goederenoverslag in stapelmagazijnen of in inrijstellingen. Dankzij het compacte chassis kan hij in de meest nauwe gangpaden worden gebruikt. Bovendien overtuigen de ETV-trucks dankzij een maximale energie-efficiëntie en de grootst mogelijke veiligheid. Smalle wielarmen en de geringe buitenbreedte scheppen een enorme ruimtebesparing en de mogelijkheid om europalletten in lengterichting op te nemen – ideale voorwaarden voor rijden met tegenliggers. De elektrische 180° en 360° stuurmodus biedt de keuze tussen een minimale draaicirkel en snelle rijrichtingsveranderingen voor flexibel manoeuvreren. Ultramoderne aandrijf- en besturingstechnologie zorgt voor een permanent hoge overslagcapaciteit bij een gering energieverbruik. Plaatsbesparende constructie, prestatiebevorderende ergonomie en innovatieve technologieën maken onze reachtrucks tot betrouwbare partners voor alle mogelijke toepassingen.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze lithium-ionentechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de oorspronkelijk door u gebruikte technologie.

* Onderworpen aan onze garantievooraarden. Zie onze website voor details.

Uw voordelen

- Smalle wielarmen voor geringe gangpad breedten
- Ruime bestuurdersplaats ondanks compacte constructie
- 180° en 360° stuurinrichting voor flexibel manoeuvreren
- soloPILOT-stuurhendel voor gevoelig stapelen
- Tal van individuele uitrustingsopties

Uw Jungheinrich reachtruck voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Met de juiste chassisleedte voor iedere toepassing, uiterst korte laadtijden en maximale veiligheid bepalen onze reachtrucks de norm inzake efficiëntie.

Compact, ruim chassis

- Met een breedte van 1.120 mm ideaal voor inrijstellingen of stapelmagazijnen.
- Het opnemen van een europallet in lengterichting tussen de wielarmen is net zo goed mogelijk als bij een truck met een grotere chassisleedte.

Krachtige hefmast

- Maximum aan veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte in het magazijn tot op grote hoogtes.
- Uitstekend zicht op de lading.
- Geïntegreerde sideshift.
- Geringe doorrijhoogtes bij grote hefhoogtes.
- Extreem lange levensduur door hoogwaardige profielen.
- Hoge draagvermogens tot op grote hefhoogtes.
- Drievoudige hefmasten met hefhoogtes tot 7.100 mm en mastneiging.

Beschikbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrij.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Een op de behoeften afgestemde configuratie, verschillende beveiligingsopties en een uitgebreid aanbod intelligente assistentiesystemen zorgen voor maximale veiligheid bij het werken.

Optionele assistentiesystemen


- Eenvoudig en snel stapelen zonder indrukken van bijkomende knoppen dankzij positionCONTROL met snap-functie.
- De hefvorkcamera met ergonomisch instelbare monitor maakt bijzonder veilig en efficiënt in- en uitstapelen mogelijk.
- De gewichtscontrole met een druk op de knop om het draagvermogen niet te overschrijden.

EasyAccess

- Sleutelloos toegangssysteem via Softkey, PinCode of optionele transponderkaart.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Batterijstatus met weergave van de resterende gebruikstijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Bedrijfsuren en tijd.
- Hefhoogte (optioneel).
- Lastgewicht (optioneel).



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Een ideaal ontworpen bestuurdersplaats met een veelheid van individuele instelmogelijkheden, een ruime plek en vrij zicht op de last – voor een goed gevoel in de cabine.

Ergonomische bestuurdersplaats

- Veel ruimte, zelfs voor grote bestuurders.
- Elektrisch stuur, naar keuze 180° of 360° modus.
- Stuurwielknop bij rechtoetrijden altijd in ergonomisch optimale stand.
- Veel ruimte, zelfs voor grote bestuurders.
- Vrij zicht op de opgetilde last dankzij optioneel panoramisch bestuurdersdak.
- Stoel met textielbekleding en instelmogelijkheden voor de zitpositie, de rugleuning en het lichaamsgewicht.
- Belangrijke bedieningselementen binnen handbereik.
- Opstelling van de pedalen zoals in een gewone auto.
- Veel opbergmogelijkheden.

soloPILOT-besturingshendel

- Voor het activeren van al de hydraulische functies evenals rijrichtingskeuze en claxon.
- Alle regelinstrumenten bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve bediening van de rijrichtingsschakelaar.
- Tot op de millimeter nauwkeurig werken dankzij gevoelig aansturing van alle functies.
- Optimale regeling van extra aanbouwapparaten zoals bijvoorbeeld een optionele vorkversteller.
- multiPILOT-besturingshendel optioneel verkrijgbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam | Capaciteit/last | Hefhoogte (max.) | Rijsnelheid zonder belasting | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Hefsnelheid zonder belasting |
|---------|-----------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| ETV 110 | 1000 kg | 7100 mm | 11 km/h | 2664 mm | 0,7 m/s |
| ETV 112 | 1200 kg | 7100 mm | 11 km/h | 2668 mm | 0,7 m/s |

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**