



Akülü Reach Truck

ETM/ETV 214 / 216

Kaldırma yüksekliği: 4550-10700 mm / Yük kapasitesi: 1400-1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Her durumda kullanılabilen Reach Truck.

Minimum enerji tüketiminde maksimum performans.

2 yapı serimizin esnek ve güçlü Reach Truck'ları deponuza hız getirir: 14 km/saate kadar sürüş hızlarıyla ETV'ler hem içinden geçilebilir, palet veya içine girilebilir raflarla uyumlu çalışmada hem de tek ve çok vardiyalı işletimde kullanılırken iyi bir performans sergiler. 2 yapı serisinin ETM versiyonu, dar yapı şekli nedeniyle içine girilebilir raf depolarında veya blok depolamada birinci seçimdir. Düşük çalışma koridoru genişlikleri sayesinde aşırı alan kazanımı, geniş ergonomik çalışma yeri ve sürücü ekranı üzerinden sezgisel, rahat kullanım vasıtasıyla mükemmelleştirilen esnek sürüş tutumunu mümkün kılar. Enerji tüketimini azaltırken aynı zamanda işlem performansını artırmasından faydalanın. En modern tahrik ve kontrol teknolojisi ve ayrıca bireysel olarak seçilebilen akü varyantları, Reach Truck'larımızı her kullanım durumu için en ekonomik ortaklara dönüştürür.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich "Li-ion Guarantee Plus" ile, üstün kaliteye sahip lityum – iyon akülerimiz için sizlere 8 yıla varan performans garantisi veriyoruz. Böylece, lityum – iyon akülerinizi düşünmeden, işinize odaklanabilirsiniz.



% 100 memnuniyet. Garanti ediyoruz.

Biz, sizi lityum iyon teknolojimizle ikna edeceğimize eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz - sebep göstermenize gerek kalmaksızın.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Bir bakışta tüm avantajlar

- Dar çalışma koridorları için kompakt tasarım
- Daha fazla işlem performansı için yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri
- Esnek yönlendirme için 180° ve 360° direksiyon
- Sezgisel kullanım için soloPILOT kumanda kolu
- Çeşitli özel tasarım donanım opsiyonları

Jungheinrich Reach Truck'ınız maksimum müşteri avantajı için.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Güçlü performans verileri, çeşitli donatım paketleri ve enerji tüketiminin sürekli olarak iyileştirilmesi ETV'lerimizi deponuzda verimli yardımcılara dönüştürür.

Güçlü asansör

- Maksimum güvenlik ve büyük yüksekliklere kadar verimli depo kullanımı.
- 10.700 mm'ye kadar kaldırma yüksekliklerine sahip tripleks asansör.
- Yüke mükemmel serbest görüş.
- Büyük kaldırma yüksekliklerinde küçük geçiş yükseklikleri.
- Büyük kaldırma yüksekliklerine kadar yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri.
- Patentli mast ön hareket yalıtımı (opsiyonel).

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Standart ve opsiyonel sürücü destek fonksiyonları, Reach Truck'larımızın her kullanımında en üstün korumayı sunmasını sağlar.

Destek sistemleri ve opsiyonlar

- operationCONTROL sürekli olarak yük ağırlığını ölçer ve rezidüel taşıma kapasitesinin sınır değerine yaklaşılmış durumda hem sürücü ekranından görsel bir uyarı sinyali hem de sesli bir uyarı sinyali verir.
- Tuşlara basmadan kolay ve hızlı istifleme için Snap fonksiyonlu positionCONTROL mevcuttur.
- liftNAVIGATION istifleme görevlerini otomatik olarak depo yönetim sisteminden aktarır.
- Çatal kolu kamerası ve ergonomik olarak ayarlanabilen motor vasıtasıyla güvenli ve verimli depolama ve depodan alma işlemi.

EasyAccess

- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden anahtarsız erişim sistemi.

4 inç tam renkli ekran

- Sürüş yönü ve tekerlek konumu göstergesi.
- Kalan çalışma göstergesine sahip akü durumu.
- Seçilebilir üç sürüş programı.
- İşletim saatleri ve saat.
- Kaldırma yüksekliği (opsiyonel).
- Yük ağırlığı (opsiyonel).



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Ve herkese uyan bir çalışma yeri - bireysel olarak ayarlanabilen kumanda parçaları ve akıllı donanım opsiyonlarıyla ikna eden bir ergonomi konsepti sayesinde.

Farklı kullanım durumları için donanım paketleri

- Bir akü ile uzun kullanım süresi için Efficiency.
- Uzun mesafelerde sık sürüşler için drivePLUS.
- Daha yüksek kaldırma hızı ve artırılmış üretkenlik için liftPLUS.
- Optimum enerji tüketiminde en yüksek üretkenlik için drive&liftPLUS.

Ergonomik çalışma yeri

- İri yapılı sürücüler için de yeterli genişlikte bir yer sunulmaktadır.
- Elektrikli direksiyon sistemi, isteğe göre 180° veya 360° seçeneği.
- Düz sürüşte direksiyon topuzu her zaman ergonomik olarak optimum konumda durur.
- Opsiyonel panoramik tavan sayesinde kaldırılan yüke serbest görüş.
- Oturma pozisyonu, sırt dayanağı ve vücut ağırlığı ayarlanabilir kumaş kaplamalı koltuk.
- Önemli kumanda elemanlarına zahmetsizce tek elle erişilebilir.
- Pedallar motorlu taşıt düzenindedir.
- Çok çeşitli eşya koyma bölmeleri.
- Örn. telsiz veri terminali, yazı tahtası veya video ekranının yuvası için tutma tertibatı.

soloPILOT kumanda kolu

- Tüm hidrolik fonksiyonların etkinleştirilmesi, ayrıca sürüş yönünün değiştirilmesi ve korna için kumanda kolu.
- Tüm ayar parçaları görüş alanındadır ve kendilerine açıkça bir fonksiyon atanmıştır.
- Sürüş yönü şalterinin mantıksal basma yönü.
- Tüm fonksiyonların hassas kumandası sayesinde milimetrik çalışma imkanı.
- Örn. opsiyonel bir ayarlanabilir çatal ataşmanı gibi ek ataşmanların optimum kontrolü.
- multiPILOT kumanda kolu opsiyonel olarak temin edilebilir.

Model bakış

Uygulamalarınız için doğru model:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma genişliği (palet 800x1200 boyuna)	Yüksüz kaldırma hızı
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg da
bulunan üretim tesislerimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH