



Elektrický nízkozdvíhový vozík s bočně sedícím řidičem

ESE 220-320

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2000 kg

Odolné vozíky pro přepravu na větší vzdálenost.

Ergonomické manévrování a přeprava.

Odolné a komfortní elektrické nízkozdvížené vozíky ESE konstrukčních řad 2 a 3 jsou ideální k přepravě těžkých břemen na středních a dlouhých vzdálenostech i k nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Díky pozici řidiče příčně ke směru jízdy nabízí vozíky vynikající výhled všemi směry a umožňují práci bez pocitu únavy. Tuto výhodu oceníte především při časté změně směru jízdy. Ovládání vozíku navíc usnadňuje i elektrické řízení.

K pohodlí obsluhy přispívá i optimalizované ergonomické pracoviště s tlumeným odpružením. Pevná plošina řidiče se dodává i s pružením (volitelné vybavení) chránícím obsluhu před nárazy.

Výkonný motor umožňuje dosažení vysoké rychlosti a dynamického zrychlení. Díky lithium-iontové technologii Jungheinrich (volitelné vybavení) jsou tyto pohodlné a silné stroje vždy k dispozici, a to i ve vícesměnném provozu. Umožňuje to krátká doba nabíjení a možnost mezidobíjení.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Poloha řidiče bokem ke směru jízdy přispívá k lepší ergonomii práce
- Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů a k přepravě na větší vzdálenost
- Elektrické řízení pro snadné manévrování
- Vysoká rychlost a zrychlení
- Displej s indikací polohy řízení a volbou pojezdového programu

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Optimální napájení umožňuje dosažení vysokých rychlostí a dynamického zrychlení. K dalšímu zvýšení flexibility dodáváme naši inovativní lithium-iontovou technologii jako volitelné vybavení.

Efektivní management spotřeby energie

- Optimální napájení a výkon baterie 375 Ah až 500 Ah.
- Rychlá výměna baterií pomocí boční výměny.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Uzavřená plošina řidiče zabezpečí optimální ochranu obsluhy v libovolné jízdní pozici. Sedačka s bočním umístěním vzhledem ke směru pojezdu navíc zajistí perfektní výhled všemi směry a ještě bezpečnější manévrování.

Větší bezpečnost díky uzavřenému místu řidiče

- Optimální ochrana řidiče v každé situaci díky umístění obsluhy uprostřed a díky kompaktnímu obrysu vozíku, především ve stresových situacích na nakládací rampě.

Snadné ovládání a dobrý výhled do všech stran

- Optimální výhled všemi směry zajištěný pozicí řidiče napříč směru jízdy.
- Ještě větší komfort zajišťuje elektrické řízení s lehkým chodem a komfortně uspořádané ovládací prvky.

Promyšlené ovládací prvky

- Stabilní madlo zaručuje vysoký stupeň stability řidiče při stání.
- Regulace rychlosti pomocí spínače pojezdu.
- Tlačítka pro funkci zdvihu lze obsluhovat bez přehmatávání.
- Možnost výběru pravého nebo levého řízení.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Navrženo pro provoz vsedě nebo vestoje – ergonomie je středem našeho zájmu. Dlouhodobá práce v nejrůznějších typech použití je u těchto modelů samozřejmostí.

Ergonomie pro maximální výkon

- Boční umístění místa řidiče (příčně ke směru jízdy) zaručuje optimální výhled a působí preventivně proti problémům šíjového svalstva, zvláště při častých změnách směru jízdy.
- Bezpečnostní spínač v prostoru pro nohy zaručuje maximální bezpečnost.

Maximální komfort

- Sedačka ve sklopeném stavu jako opěradlo pro stojícího řidiče.
- Opěrka nohou pro příjemnější sezení na sedačce a uvolnění nohou.
- Tlumené pružení zaručuje obsluhu další úlevu při práci. Odpružená plošina řidiče (volitelné vybavení) pro výrazné snížení nárazů na rampách při nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ESE 220	2000 kg	12,5 km/h	2197 mm	0,07 m/s
ESE 320	2000 kg	12,5 km/h	2215 mm	0,07 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedt, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**