



Elektro ročni visokodvižni paletni viličar brez opornih krakov **EJG 212-216**

Dvižna višina: 2400-5350 mm / Nosilnost: 1200-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Viličar, ki se upravlja med hojo, za najzahtevnejšo uporabo.

Preprosto in varno prevažanje prečnih in posebnih palet.

Zmogljivi in ergonomski ročni viličarji EJG serije 2 nimajo opornih krakov, zato so primerni za uporabo v regalih s ščitniki ali za prečno dviganje palet, pri katerih bi oporni kraki onemogočili zajem palete. Ker ti viličarji nimajo opornih krakov, imajo pa velika nosilna kolesa, jih lahko brez težav uporabljate na neravnih tleh.

V načinu hoje jih lahko varno, hitro in učinkovito upravljate in so zato zlasti primerni za pogosto menjavanje upravljavcev. Za varnost poskrbi dolga ročica, električno krmiljenje pa omogoča sproščeno in ergonomsko delo.

Usklajeno delovanje proporcionalne hidravlike in reguliranega dviznega motorja omogoča zelo mehko, natančno in tudi tiho skladanje in prevažanje. Vse to omogoča zelo nežno prevažanje tovora.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljam dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.



100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Ročni paletni viličar brez opornih krakov
- Velika oddaljenost od tal in velika bremenska kolesa za vožnjo po neravnih tleh.
- Minimalen hrup pri dviganju.
- Električno krmiljenje z ročico za sproščeno delo.
- Zelo robustna šasija in bremenski deli.

Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Učinkovito upravljanje energije se začne pri zmoglivi trifazni asinhronski tehnologiji in nadaljuje pri opcijah vgradni polnilnik in litij-ionska tehnologija.

Pametna pogonska tehnologija in krmilni sistem.

- Trifazni asinhronski motorji zagotavljajo več moči in manjše obratovalne stroške, saj so popolnoma usklajeni s krmilnim sistemom Jungheinrich.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Dober pospešek in hitro spreminjanje smeri.
- Vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.

Baterije in polnilnik

- 3 PzS 375 Ah.
- Zamenjava baterije s strani (opcija).
- Vgrajen polnilnik (opcija) za polnjenje na navadni 230-voltni vtičnici.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Robustna konstrukcija in intuitivno oblikovana komanda omogočata varno skladanje in prevažanje blaga.

Varno zlaganje in razlaganje.

- Upravljevec intuitivno krmili vse dvižne in spustne funkcije z večfunkcijsko glavo ročice.
- Natančno in enakomerno dviganje tovora z reguliranim in tihim hidravličnim motorjem.
- Enakomerno spuščanje tovora s proporcionalno hidravliko.
- Samodejno zmanjšanje hitrosti vožnje pri dvignjenem tovoru.
- Jasna barvna sistematika in trpežne tipke za intuitivno upravljanje.

Stabilnost in varnost

- Robustna konstrukcija za velik pretok blaga.
- Jekleni okvir debeline 8 mm.
- Zaprta šasija.
- Stabilen teleskop z velikim preostankom nosilnosti.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Popolni viličarji za različne podlage, upravljalce in regalne sisteme.

Brez opornih krakov

- Konstrukcija brez motečih opornih krakov omogoča zajem prečnih palet in posebnih transportnih skladiščnih enot.
- Velika oddaljenost od tal z 200 mm velikimi bremenskimi kolesi omogoča vožnjo po neravnih tleh in čez nizke pragove.
- Majhna dolžina olajša upravljanje v ozkem prostoru.

Dodatna oprema.

- Nagib vilic.
- Nadzorni instrument CanDis.
- Sistem za dodeljevanje dostopa CanCode.
- Hladilniška izvedba.
- Zaščitna rešetka.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJG 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	3210 mm	0,25 m/s
EJG 214	1400 kg	5350 mm	6 km/h	3330 mm	0,25 m/s
EJG 216	1600 kg	5250 mm	6 km/h	3450 mm	0,25 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati
v krajih Norderstedt, Moosburg in
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**