



# Sähkökäyttöinen seisten tai sivuttain istuen ajettava lavansiirtovaunu **ESE 430**

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Turvallinen sivuttain istuen ajettava trukki intensiiviseen käyttöön.

Jopa kolmen lavan samanaikaiseen kuljetukseen.

Luotettavat ja kestävät sähkökäyttöiset mallisarjan 4 sivuttain istuen ajettavat ESE-lavansiirtovaunut ovat ihanteellinen ratkaisu useiden lavojen kuljetukseen pitkille matkoille. 48 V:n vaihtovirtamoottori takaa dynaamiset liikkeet ja suuret ajonopeudet, erinomaisen tehokkuuden ja työskentelytehon.

Varastoprosessien sujuvoittamiseksi ESE-trukissa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen ja ergonomiaan: Ajonopeutta, jarrua ja pitokytkintä hallitaan helposti ulottuvilla olevien poljinten avulla. Nostoa puolestaan ohjataan soloPILOT-ohjaimella helposti otetta muuttamatta.

Lisävarusteena saatava, korkeussäädettävä lattialevy ja säädettävä ohjauspyörä takaavat mukavan sivuttaisen istuma-asennon kaikenkokoisille kuljettajille. Ajosuunnan vaihtaminen sujuu aiempaa vaivattomammin 180°:n ja 360°:n ohjaustilojen ansiosta.

Erytisen suuri akkukapasiteetti ja todella kestävä rakenne tekevät ESE-trukista ihanteellisen apurin intensiiviseen ja pitkäkestoiseen käyttöön.

## Edut pähkinänkuoressa

- Monilavakuljetus (jopa 3 kuormalavaa)
- Ergonominen ohjaamo
- 180°:n ja 360°:n ohjaus nopeisiin ajosuunnan muutoksiin
- Suuret ajonopeudet ja vaihtovirtatekniikka
- 48 V:n vaihtovirtamoottori dynaamisiin liikkeisiin

# Jungheinrichin lavansiirtovaunu ajaa asiakkaan etua.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Jungheinrichin vaihtovirtatekniikka tarkoittaa erinomaista suorituskykyä, alhaisempia käyttökustannuksia ja erityisen hyvää käytettävyyttä.

### Vaihtovirtatekniikan ansiosta taloudellisempi

- Sähkökäyttöisyys.
- Huoltovapaat hiiliharjattomat moottorit takaavat erinomaisen käytettävyyden.
- Ajomoottorilla on kahden vuoden takuu.

### Tehokas energianhallinta

- Tehokas lyijyakku: 4 x PzS 620 Ah.
- Optimaalinen energiahuolto ESE 120 -mallissa 375–500 Ah:n akkuteholla ja ESE 220/320 -malleissa 465 Ah:n akkuteholla.
- Akkujen vaihtaminen sujuu nopeasti trukin sivusta.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

ESE-mallisarja on pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa. Sen takaavat erityisen kestävä rakenne, teräsrunko ja vääntymättömät haarukat sekä huoltovapaa vaihtovirtamoottori. Ne tekevät trukin päivittäisestä käytöstä turvallista.

### Kestävä ja turvallinen


- Kestävä runko kestää jatkuvaa käyttöä täydellä nimelliskuormalla.
- Vääntymättömiä haarukoita ja erityisen vahvoja, erikoisteräksestä valmistettuja tukitankoja on saatavana useita eri malleja.

### Vähentynyt huoltotarve

- Hiiliharjaton vaihtovirta-ajomoottori on huoltovapaa.
- Helppohuoltoinen, sillä kaikki komponentit ovat vaivattomasti käsiteltävissä.

### Selkeä kuljettajan näyttö

- Laadukas näyttölaite tärkeimpien käyttötietojen näyttämiseen.
  - Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Ohjaavan pyörän asento.
- Akun varaustila ja jäljellä oleva käyttöaika.
- Nopeus.
- Ajetut kilometrit.
- Kolme säädettävää ajo-ohjelmaa erilaisiin käyttötarpeisiin.
- Käyttötunnit ja kellonaika.



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Ergonominen ohjaamo mukautuu täydellisesti kunkin käyttäjän mukaan. Rungas tila takaa mukavuuden kaikissa tilanteissa. Ja helposti käsillä olevat hallintalaitteet lisäävät sitä vielä entisestään.

### Ergonominen ohjaamo

- Istuin, joka on säädettävissä (istuma-asento, paino) yksilöllisesti jokaisen kuljettajan mukaan.
- Kaltevuussäädettävä lattialevy (lisävaruste).
- Tärkeät hallintalaitteet käden ulottuvilla otetta muuttamatta.
- Runsaasti tilaa.
- 180°:n/360°:n vaihtovirtaohjaus ja optimoitu ohjauspyörän sijainti.
- Ohjauspyörän säätö

### Vaivaton käyttö soloPILOT-ohjaimella

- Kaikkien hydraulitoimintojen ja äänimerkin käyttö sekä ajosuunnan valinta.
- Kaikki säätimet ovat kerralla näkyvissä, ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Työskentely on millimetrin tarkkaa kaikkien toimintojen herkän ohjautuvuuden ansiosta.
- Mukavat, pehmustetut käsinojat.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy  
Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Tehtaamme Saksan Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**