



# Sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava lavansiirtovaunu **ESE 533**

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3300 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Vankka sivuttain istuen ajettava trukki

## monilavakuljetukseen.

**Stressitöntä työskentelyä pitkillä matkoilla.**

Tehokas ja ergonominen sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava ESE 533 -lavansiirtovaunu on täydellinen valinta painavien tavaroiden kuljetukseen pitkille matkoille. Laite siirtää jopa kolme lavaa kerrallaan ja yltää kahden herkästi reagoivan ajomoottorinsa ansiosta maksimikuormallakin yhä suuriin ajonopeuksiin.

Jungheinrichin panostus ergonomiaan takaa kuljettajalle erinomaisen työskentelymukavuuden, mutta samalla se myös lisää trukin käyttöturvallisuutta. Niinpä ajonopeutta, jarrua ja pitokytkintä voidaan hallita helposti ulottuvilla olevien poljinten avulla. 360°:n ohjaus puolestaan takaa, että suunnanmuutokset sujuvat vaivattomasti. Sivuttaisen istuma-asennon ansiosta kuljettaja pysyy koko ajan tilanteen tasalla.

Kestävät akut ja akkujen vaihto helposti trukin sivusta takaavat, että ESE 533 -trukki on aina ja nopeasti käytettävissä. Siksi pitkät ja intensiivisetkään työrupeamat eivät tuota sille minkäänlaisia ongelmia.

## Edut pähkinänkuoressa

- Monilavakuljetus (jopa 3 kuormalavaa)
- Ergonominen ohjaamo
- 360°:n ohjaus nopeisiin ajosuunnan muutoksiin
- Kaksi ajomoottoria ja akun vaihto trukin sivusta
- 48 V:n vaihtovirtamoottori dynaamisiin liikkeisiin

# Jungheinrichin lavansiirtovaunu ajaa asiakkaan etua.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Näiden mallien erityisen tehokkaat akut, nopea akun vaihtomahdollisuus ja Jungheinrichin lähes huoltovapaa vaihtovirtatekniikka tarjoavat maksimaalista suorituskykyä varaston vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

### Vaihtovirtatekniikan ansiosta taloudellisempi

- Sähäkkä kiihtyvyys.
- Huoltovapaa hiiliharjaton ajomoottori.
- Energian talteenotto tapahtuu regeneroivan jarrun avulla.

### Tehokkaat akut

- 48 V:n / 1 000 Ah:n EPzB.
- Akkujen vaihtaminen sujuu nopeasti trukin sivusta.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Todella intensiiviseen, päivittäiseen käyttöön suunniteltu, erityisen kestävä rakenne takaa, että varaston arki sujuu turvallisesti ja luotettavasti. Vahvistetuista haarukoista ajomoottorin, hydrauliiikan ja elektroniikan termiseen eriytykseen asti.

### Vähentynyt huoltotarve

- Huoltoystävällisten komponenttien ja vankan rakenteen ansiosta pitkäikäisten käyttökohteiden käyttökustannukset alenevat.
- Vetotangot ovat helposti säädettävissä.
- Kaikkiin komponentteihin pääsee nopeasti käsiksi isojen, kevyesti avautuvien huoltoluukkujen ansiosta.
- Ajomoottori, hydrauliiikka ja elektroniikka on eriytetty toisistaan termisesti.
- Hiiliharjaton vaihtovirta-ajomoottori on huoltovapaa.

### Selkeä kuljettajan näyttö

- Laadukas näyttölaite tärkeimpien käyttötietojen näyttämiseen.
- Ajosuunta ja pyörän asento.
- Akun varaustila ja jäljellä oleva käyttöaika.
- Nopeus.
- Ajetut kilometrit.
- Kolme säädettävää ajo-ohjelmaa erilaisiin käyttötarpeisiin.
- Käyttötunnit ja kellonaika.



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Ergonominen ohjaamo mukautuu täydellisesti jokaisen käyttäjän koon ja painon mukaan. Lukuisat säätömahdollisuudet vähentävät työskentelyn väsyttävyyttä intensiivisessäkin käytössä.

### Kuormarungot pitkittäisten ja poikittaisten lavojen ottamiseen

- Saatava useisiin eri käyttötarkoituksiin soveltuvia erilaisia kuormarunkoja.
- Saatavana eri haarukan pituuksia.

### Ergonominen ohjaamo

- Istuin, joka on säädettävissä (istuma-asento, paino) yksilöllisesti jokaisen kuljettajan mukaan.
- Jalkatilan yksilöllinen korkeussäätö.
- Tärkeät hallintalaitteet käden ulottuvilla otetta muuttamatta.
- Runsaasti tilaa.
- 360°:n vaihtovirtaohjaus ja optimoitu ohjauspyörän sijainti.
- Ohjauspyörän säätömahdollisuus.

### Vaivaton käyttö soloPILOT-ohjaimella

- Ohjausvivulla käytetään kaikkia hydraulitoimintoja ja äänimerkkiä sekä valitaan ajosuunta.
- Kaikki säätimet ovat kerralla näkyvissä, ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Mukavat, pehmustetut käsinojat.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy  
Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Tehtaamme Saksan Norderstedtissa,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**