



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 220-320

Løfthøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De robuste palleløftere til længere strækninger.

Ergonomisk rangering og transport.

De robuste og komfortable, elektriske ESE-palleløftere i serierne 2 og 3 egner sig perfekt til transport af tunge varer over mellemlange og lange strækninger samt til på- og aflæsning af lastbiler.

Førerpositionens placering på tværs af køreretningen giver et glimrende udsyn hele vejen rundt og mulighed for afslappet arbejde. En fordel, der særligt mærkes i forbindelse med hyppige skift af køreretning. Dette understøttes endvidere af den elektriske styring.

Den optimerede, ergonomiske arbejdsplads med dæmpet affjedring aflaster brugeren. Den faste ståplade kan fås med affjedring som tilvalg, så føreren er beskyttet mod stød.

Den kraftige motor sikrer høj hastighed og hurtig acceleration. Med vores litium-ion-teknologi som tilvalg står denne komfortable kraftpakke altid til rådighed, også ved flerholdsdrift. Det er muligt takket være korte opladningstider og hurtige mellemopladninger.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Den sidevendte køreposition giver ergonomisk arbejde
- Ideel til på- og aflæsning af lastbiler og til længere strækninger
- Elektrisk styring giver let rangering
- Høje hastigheds- og accelerationsværdier
- Display med visning af ratstilling og valg af køreprogram

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

En optimal energiforsyning giver dig høje hastigheds- og accelerationsværdier. Med vores innovative litium-ion-teknologi som tilvalg får du ekstra fleksibilitet.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med batterieffekter på mellem 375 Ah og 500 Ah.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den lukkede førerplads yder føreren optimal beskyttelse i enhver køresituation. Den sidevendte siddeposition giver desuden perfekt udsyn hele vejen rundt og dermed endnu mere sikker rangering.

Øget sikkerhed takket være lukket førerplads

- Optimal beskyttelse af brugeren i enhver køresituation med betjeningsposition i midten og lukket truckstruktur, især i hektiske situationer på læsseramper.

Enkel betjening og godt udsyn hele vejen rundt

- Sidevendt køreposition giver optimalt udsyn hele vejen rundt.
- Letgående, elektrisk styring og komfortable betjeningslementer sørger for ekstra komfort.

Smarte betjeningslementer

- Det stabile kørehåndtag giver et sikkert greb i stående position.
- Hastigheden reguleres med kørekontakten.
- Knap til løftfunktion betjenes uden at skulle flytte hånden.
- Der kan vælges mellem styring i højre og venstre side.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Trucken betjenes siddende, og her er ergonomien i centrum. Med disse modeller er arbejdet i forskellige indsatsscenarier ikke trættende.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Den sidevendte placering af førerpladsen på tværs af køreretningen sikrer optimale sigtforhold og forebygger nakkeproblemer som følge af hyppige køreretningsskift.
- En sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.

Maksimal komfort

- Det opklappede sæde fungerer som ryglæn, når brugeren står op.
- Fodstøtte giver bedre støtte i siddende position og aflaster benene.
- Dæmpet affjedring aflaster brugeren. Affjedret ståplade (tilvalg) reducerer i høj grad stød på rampen ved af- og pålæsning af lastbiler.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
ESE 220	2000 kg	12,5 km/h	2197 mm	0,07 m/s
ESE 320	2000 kg	12,5 km/h	2215 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**