



Elektriskie palešu ratiņi ar sēnisku stāvēšanas/sēdēšanas iespēju

ESE 430

Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Drošs iekrāvējs ar sāniski izvietotu sēdekli

intensīvai izmantošanai.

Vienlaicīga 3 palešu transportēšana.

Drošie un izturīgie 4. sērijas elektriskie palešu ratiņi ar sāniski izvietotu sēdekli ESE ir ideāli piemēroti vairāku palešu transportēšanai garākās distancēs. 48 V trīsfāzu dzinējs palīdz sasniegt dinamisku kustību un lielu beigu ātrumu, nodrošinot maksimālu efektivitāti un pārkraušanas jaudu.

Lai panāktu netraucētu procesu norisi, ESE garantē paaugstinātu drošību un ergonomiku: ātrums, bremzes un drošības slēdzis tiek kontrolēti ar viegli aizsniadzamiem pedāļiem, kamēr pacēlāju vienkārši un bez rokas pozīcijas maiņas var vadīt ar vadības sviru "soloPILOT".

Pēc izvēles augstumā regulējamā kāju grīdas plāksne un regulējamā stūre nodrošina ērtu sēdēšanas pozīciju ikvienam vadītājam. Turklāt braukšanas virziena maiņu būtiski atvieglo iespēja pārslēgt starp 180° un 360° stūres iekārtas darba režīmu.

Īpaši lielā akumulatoru ietilpība un īpaši izturīgā konstrukcija padara ESE par ideālu palīgu intensīvos un ilgstošos darba apstākļos.

Visas priekšrocības īsumā

- Vienlaicīga vairāku palešu transportēšana (līdz 3 paletēm)
- Ergonomisks vadītāja darba vietas dizains
- 180°/360° stūres iekārta ātrai braukšanas virziena maiņai
- Liels braukšanas ātrums un trīsfāzu tehnoloģija
- 48 V trīsfāzu dzinējs dinamiskai kustībai

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Ar mūsu trīsfāzu tehnoloģiju mēs piedāvājam maksimālu jaudu, vienlaikus zemas ekspluatācijas izmaksas un īpaši augstu pieejamību.

Lielāka efektivitāte, pateicoties trīsfāzu tehnoloģijai

- Spēcīgs paātrinājums.
- Augsta izmantojamība, ko nodrošina bezapmaksas dzinēji bez ogles sukām.
- 2 gadu garantija vilces dzinējam.

Efektīva enerģijas pārvaldība

- Jaudīgs svina-skābes akumulators: 4 PzS 620 Ah
- Optimāls enerģijas nodrošinājums modelim ESE 120 ar akumulatora kapacitāti diapazonā no 375 Ah līdz 500 Ah un modelim ESD 220/320 ar 465 Ah akumulatoru.
- Ātra akumulatoru nomaiņa, pateicoties akumulatora nomaiņai sānos.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Šī ESE sērija ar īpaši izturīgo konstrukciju no solidas tērauda šasijas un pret vērpi izturīgām dakšām, kā arī bezapmaksas trīsfāzu dzinēju ir ilgmūžīga un prasa minimālu apkopi, un ļauj veikt drošu ekspluatāciju ikdienā.

Izturīgs un drošs

- Izturīga šasija pastāvīgai ekspluatācijai ar pilnu nominālo slodzi.
- Pieejamas stingras dakšas ar īpaši spēcīgiem šķēršiem, kas izgatavoti no speciālā tērauda; pieejama liela variantu daudzveidība.

Samazināts apkopes darbu apjoms

- Bezapmaksas trīsfāzu vilces dzinējs bez ogles sukām.
- Vieglāk veicama apkope, ko nodrošina atvieglota piekļuve visiem komponentiem.

Viegli nolasāms vadītāja displejs

- Augstvērtīga kontrolierīce svarīgāko ekspluatācijas datu indikācijai. • Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Stūres pozīcija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Ātrums.
- Nobrauktie kilometri.
- 3 iestatāmas braukšanas programmas individuālai pielāgošanai konkrētai situācijai.
- Darba stundas un pulkstenis.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ergonomisko kontrolpulti iespējams perfekti pielāgot visdažādākajiem lietotājiem. Plaša darba vieta garantē komfortu jebkurā situācijā. To vēl vairāk uzlabo vienkāršā visu vadības elementu aizsniēdamība.

Ergonomiski veidota kontrolpults

- Regulējams sēdeklis (sēdēšanas pozīcija/ķermeņa svars) atbilstoši jebkuram vadītājam.
- Slīpumā regulējama grīdas plāksne (opcija).
- Svarīgākie vadības elementi aizsniēdami, nemainot rokas pozīciju.
- Plaša darba vieta.
- 180°/ 360° grādu trīsfāzu stūres sistēma ar uzlabotu stūres pozīciju.
- Stūres regulēšana

Vienkārša vadība ar "soloPILOT"

- Visu hidraulisko funkciju aktivizēšana, braukšanas virziena izvēle un signālaures lietošana.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Darbs ar maksimālu precizitāti, ļoti precīzi izpildot visas funkcijas.
- Ērts rokas balsts.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH