



Elektriskie palešu ratiņi ar sēdvietu

ESE 533

Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 3300 kg

 **JUNGHEINRICH**

Spēcīgs krautņotājs ar sāniski izvietotu sēdekli

vairāku palešu transportēšanai.

Nenogurdinošs darbs, veicot garas distances.

Jaudīgie un ergonomiskie elektriskie palešu ratiņi ar sāniski izvietotu sēdekli ESE 533 ir ideāli piemēroti smagu kravu transportēšanai garās distancēs. Tas vienlaikus spēj pārvietot līdz pat trim paletēm un ar divu ātri reaģējošo vilces dzinēju palīdzību arī maksimālas slodzes apstākļos sasniedz lielu ātrumu.

Mūsu orientēšanās uz ergonomisku strādāšanu garantē ne vien augstu komforta līmeni vadītājam, bet arī tiešu ieguldījumu drošības veicināšanā. Tā, piemēram, braukšanas ātrumu, bremzes un drošības slēdzi iespējams kontrolēt ar viegli aizsniadzamiem pedāļiem. 360° stūres iekārta ļauj veikt nenogurdinošu virzienu maiņu un, pateicoties sāniskai sēdēšanas pozīcijai, vadītājam vienmēr viss ir pārskatāms.

Jaudīgi akumulatori un vienkārša akumulatora nomaiņa no sāniem garantē ESE 533 ātru pieejamību. Tādējādi ilgstošs un intensīvs darbs nesagādā nekādas problēmas.

Visas priekšrocības īsumā

- Vienlaicīga vairāku palešu transportēšana (līdz 3 paletēm)
- Ergonomisks vadītāja darba vietas dizains
- 360° stūres iekārta ātrai braukšanas virziena maiņai
- 2 vilces dzinēji un akumulatora izņemšana sānos
- 48 V trīsfāzu dzinējs dinamiskai kustībai

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pateicoties īpaši jaudīgajiem akumulatoriem, ātrai akumulatoru nomaiņai un mūsu trīsfāzu tehnoloģijai, kas prasa minimālu apkopi, šie modeļi Jūsu noliktavas ikdienā nodrošina maksimālu jaudu pat vissarežģītākajos darba apstākļos.

Lielāka efektivitāte, pateicoties trīsfāzu tehnoloģijai

- Spēcīgs paātrinājums.
- Bez ogles sukām – vilces dzinējam nav nepieciešama apkope.
- Enerģijas rekuperācija, ko nodrošina reģeneratīvās bremzes.

Jaudīgi akumulatori

- 48 V /1000 Ah EPzB.
- Ātra akumulatoru nomaiņa, pateicoties akumulatora nomaiņai sānos.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Īpaši izturīgā konstrukcija, kas paredzēta intensīvai, regulārai izmantošanai, garantē drošību un uzticamību Jūsu noliktavas ikdienā – gan ar pastiprinātām dakšām, gan ar vilces dzinēja, hidraulikas un elektrosistēmas termisku nošķiršanu.

Samazināts apkopes darbu apjoms

- Komponenti ar vieglāk veicamu apkopi un izturīga konstrukcija ilgtermiņā nodrošina ekspluatācijas izmaksu samazinājumu.
- Atvieglota piekļuve vilcējstieņu regulēšanai.
- Ātra piekļuve visiem komponentiem caur lielām, viegli atveramām servisa lūkām.
- Vilces dzinēja, hidrauliskās sistēmas un elektroiekārtas termisks atdalījums.
- Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs bez ogles sukām.

Viegli nolasāms vadītāja displejs

- Augstvērtīga kontrolierīce svarīgāko ekspluatācijas datu indikācijai.
- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Ātrums.
- Nobrauktie kilometri.
- 3 iestatāmas braukšanas programmas individuālai pielāgošanai konkrētai situācijai.
- Darba stundas un pulkstenis.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ergonomiskā kontrolpults perfekti pielāgojas lietotāja individuālajiem auguma izmēriem un svaram. Neskaitāmas regulēšanas iespējas ļauj strādāt nenogurstoši, arī intensīvu darbu laikā.

Kravas mehānismi gareniskai un šķērseniskai palešu uzņemšanai

- Pieejami dažādi kravas mehānismu varianti atbilstoši daudzām dažādām ekspluatācijas situācijām.
- Ar dažādu dakšu garumu.

Ergonomiski veidota kontrolpults

- Regulējams sēdeklis (sēdēšanas pozīcija/ķermeņa svars) atbilstoši jebkuram vadītājam.
- Individuāla kāju augstuma regulēšanas iespēja.
- Svarīgākie vadības elementi aizsniedzami, nemainot rokas pozīciju.
- Plaša darba vieta.
- 360° trīsfāzu stūres sistēma ar uzlabotu stūres pozīciju.
- Stūres regulēšana.

Vienkārša vadība ar "soloPILOT"

- Vadības svira visu hidraulisko funkciju aktivizēšanai, braukšanas virziena izvēlei un signāлтаures lietošanai.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Ērts rokas balsts.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**