



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 533

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 3300 kg

**JUNGHEINRICH**

Den kraftige truck med sidevendt sæde

til transport af flere paller.

Afslappet arbejde over lange strækninger.

Den højtydende og ergonomiske, elpalleløfter med sidevendt sæde ESE 533 er perfekt til transport af tungt gods over lange afstande. Palleløfteren flytter op til tre paller ad gangen og opnår i den forbindelse høje hastigheder med de to hurtigt reagerende køremotorer, også med maksimal belastning.

Vores fokus på ergonomisk arbejde sikrer ikke kun høj komfort for føreren, men bidrager også direkte til sikkerheden. Kørehastighed, bremse og dødemandskontakt kan således betjenes med let tilgængelige pedaler. 360°-styringen gør retningsskift let at manøvrere, og med den sidevendte siddeposition har føreren hele tiden overblik over alt.

Kraftige batterier og det enkle batteriskift fra siden sikrer hurtig tilgængelighed af ESE 533. Lange og intensive indsatser er således ikke et problem.

Alle fordele ved første øjekast

- Transport af flere paller (op til 3 paller)
- Ergonomisk udformet førerplads
- 360°-styring til hurtige retningsskift
- 2 køremotorer og batteriudtag i siden
- 48-V-vekselstrømsmotor giver dynamiske bevægelsesforløb

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Takket være særligt kraftige batterier, hurtige batteriskift samt vores vekselstrømsteknik, der kræver et minimum af vedligeholdelse, giver disse modeller dig maksimal effekt til de hårdeste indsatser i dagligdagen på dit lager.

Bedre økonomi med vekselstrømsteknik

- Kraftig acceleration.
- Ingen kulbørster – køremotoren er vedligeholdelsesfri.
- Energigenvinding med generatorisk bremse.

Kraftige batterier

- 48-V-/1000-Ah-EPzB.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den robuste konstruktion, der er designet til de mest intensive indsatser hver dag, yder sikkerhed og driftssikkerhed hver dag på lageret, fra de forstærkede gafler til den termiske adskillelse mellem køremotor, hydraulik og elektronik.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Servicevenlige komponenter og en robust konstruktion sørger for langvarig reduktion af driftsomkostningerne.
- Let adgang til indstillinger af drivstængerne.
- Hurtig adgang til alle komponenter med store serviceadgange, der let kan tages af.
- Termisk adskillelse mellem køremotor, hydraulik og elektronik.
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor uden kulbørster.

Letaflæseligt førerdisplay

- Førsteklasses kontrolinstrument til visning af de vigtigste driftsdata.
- Visning af køreretning og hjulstilling.
- Batteritilstand med visning af restladning.
- Hastighed.
- Kørt kilometer.
- 3 køreprogrammer, der kan indstilles, så der opnås individuel tilpasning til ethvert behov.
- Driftstimer og klokkeslæt.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Det ergonomiske cockpit kan tilpasses perfekt til den enkelte brugers størrelse og vægt. Mange indstillingsmuligheder muliggør ikke trættende arbejde, også ved intensive indsatser.

Lastdele til opsamling af paller på langs og tværs

- Lastdelene findes i flere varianter til mange forskellige anvendelser.
- I forskellige gaffellængder.

Ergonomisk cockpit

- Sæde med indstillingsmuligheder (siddeposition/kropsvægt) til alle brugere.
- Individuel indstilling af fodhøjden.
- Vigtige betjeningslementer kan nås uden at flytte hånden.
- Meget rummelig.
- 360°-vekselstrømsstyring med optimeret ratposition.
- Indstilling af rattet.

Enkel betjening med soloPILOT

- Styrehåndtag til aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og horn.
- Alle betjeningslementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Bekvem armlæn.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**