



Elektrisk stabler med sidevendt sæde

ESC 214-316

Løftehøjde: 2800-6200 mm / Lastevne: 1400-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Den kompakte model med sidevendt sæde til store løftehøjder.

Med initialløft til ujævne gulve.

Vores ergonomiske og robuste ESC-trucks med sidevendt sæde i serie 2 og 3 er ideelle til intensive indsatser med stor højde og til transport over længere strækninger. Med deres kompakte konstruktion og stabile chassis egner de sig perfekt til krævende indsatser i blokageret eller i lagre med begrænset plads.

Forsynet med en kraftig køre- og løftemotor når ESC'en legende let høje hastigheder og overbeviser ved sikker og effektiv varetransport med hurtig acceleration. Med den sidevendte siddeposition har brugeren til enhver tid overblikket, og multifunktionsrattet gør det muligt at udføre enkle retningskift med få styrebevægelser.

Med serie 2 manøvrerer du problemløst i smalle arbejdsgange, mens du i serie 3 kan nyde optimal kørekomfort med den ekstra benplads.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.



100 % tilfredshed. Garanteret.


Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Vekselstrømsteknik giver dynamiske bevægelser
- Høje hastigheds- og accelerationsværdier
- Ergonomisk siddeposition giver optimalt udsyn
- Multifunktionsgreb gør betjeningen let
- Der kan fås initialløft til ujævne gulve

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Da ikke to indsatser er ens, har vi bygget vores ESC-trucks således, at de uden problemer fleksibelt tilpasser sig enhver situation. Hvis du skal klare ujævnheder i gulvet, anbefaler vi dig vores ekstra version med initialløft.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Optimale synsforhold og forebyggelse af nakkesmerter takket være førerpladsens placering på tværs af køreretningen.
- Sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.
- Komfortsæde med vægtindstilling og polstret knæ- og armområde.
- Holdebøjle gør det sikkert at stige ind og ud.

Alsidig indsats og fremragende manøvredegytighed

- Hjularme, der kan løftes uafhængigt af gaflerne, i varianten med initialløft til problemfri kørsel hen over ujævnheder i gulvet.
- Smal arbejdsgangbredde og godt beskyttet førerplads giver optimal indsats på snæver plads.

Ekstraudstyr

- Diverse fralægningsmuligheder.
- Varme i sædet.
- Alsidigt display.
- Floor-Spot som advarselszonelampe.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Innovativ vekselstrømsteknik giver manøvredegytighed med kraftig acceleration og hurtige retningsskift, og avanceret litium-ion-teknologi sikrer ekstremt korte ladetider og optimeret udnyttelse af energien.

Innovativ vekselstrømsteknik

- Højere ydelse med samtidig reduktion af driftsomkostningerne.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration og hurtige retningsskift.
- Vedligeholdelsesfri køremotor uden kulbørster.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Besparelser som følge af længere levetid og ingen vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.

Lange indsatstider med blysyrebatteri

- Kraftigt batteri.
- Batteriudtag fra siden via ruller.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Perfekt udsyn hele vejen rundt kombineret med intuitivt udformede betjeningslementer sikrer maksimal beskyttelse under arbejdet. ESC-sikkerhedskonceptet afrundes med køreregulering og tilbagerulningsbeskyttelse.

Behagelig og sikker kørsel

- Hastighedsregulering og præcis kontrol af kørehastigheden med impulsstyring giver optimal sikkerhed under kørslen.
- Sikring mod tilbagerulning på stigninger med automatisk bremse.
- Konstante kørehastigheder på stigninger/fald.
- Energigenvinding med generatorisk bremse.

Enkel betjening og godt udsyn hele vejen rundt

- Alle køre- og løftefunktioner betjenes med multifunktionsgreb uden at skulle flytte hånden.
- Frit udsyn hele vejen rundt igennem masten og sikkerhedstaget.
- Proportionalhydraulik giver præcis positionering af lasten.
- Let og præcis elektrisk styring.
- Beskyttet siddeposition inden for stablerens lukkede kontur.

Robust og servicevenlig

- Let adgang til styring og elektronik.
- Adgang til motorrummet i siden.
- Robust, lukket chassis.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**