



# Elektrisk ledstaplare med tvärställd förarstol

## ESC 214-316

Lyfthöjd: 2800-6200 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg



# De kompakta truckarna med tvärställd stol för höga lyfthöjder.

Med initiallyft för ojämna underlag.

Våra ergonomiska och robusta ESC-staplare med tvärställd stol i serie 2 och 3 är optimala för intensiv drift på höga höjder och vid transport över längre sträckor. Tack vare den kompakta designen och det stabila chassit lämpar de sig perfekt för krävande drift på blocklagret eller i trånga lagerutrymmen.

ESC har en kraftfull driv- och lyftmotor och kommer enkelt upp i höga hastigheter och imponerar med snabb acceleration för säker och effektiv varutransport. Genom den tvärställda sittpositionen behåller truckföraren alltid överblicken, och multifunktionsspaken möjliggör enkla riktningssändringar med små styrrörelser.

Med serie 2 manövrerar du enkelt vid korta arbetsgångbredder, och serie 3 erbjuder maximal åkkomfort genom mer benutrymme.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



## 100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.


\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Växelströmsteknik för dynamiska rörelsemönster.
- Höga hastighets- och accelerationsvärden.
- Ergonomisk sittposition för bästa sikt.
- Multifunktionsspak för enkel manövrering.
- Initiallyft för ojämna underlag finns tillgänglig.

# Din staplare från Jungheinrich.

## Ger maximal nytta på lagret.



### Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Eftersom användningsförhållandena är olika har vi konstruerat våra ESC-truckar så att de enkelt och flexibelt anpassar sig efter varje situation. Om du måste köra över ojämnheter i marken rekommenderar vi utförandet med initiallyft som är tillval.

#### Prestationshöjande ergonomi

- Optimala siktförhållanden och nacksmärtor förebyggs tack vare att förarplatsen är tvärställd mot körriktningen.
- Säkerhetsbrytare i fotutrymmet för maximal säkerhet.
- Komfortstol med viktinställning och stoppning för knän och armstöd.
- Handtag för säker in- och utstigning.

#### Mångsidig användning och enkel manövrering

- Stödben som kan lyftas oberoende av gafflarna på varianten med initiallyft för att enkelt köra över ojämnheter i marken.
- Smal arbetsgångbredd och väl skyddad förarposition ger optimal drift i trånga lagerutrymmen.

#### Extrautrustning

- Gott om förvaringsmöjligheter.
- Uppvärmat säte.
- Mångsidig displayindikering.
- Floor-Spot som varningszonsljus.



### Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Innovativ växelströmsteknik ger smidig körning med kraftig acceleration och snabba riktningssändringar, och den avancerade litiumjontekniken garanterar extremt korta laddningstider samtidigt som energin utnyttjas optimalt.

#### Innovativ växelströmsteknik

- Hög prestanda samtidigt som driftkostnaderna sänks.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Kraftfull acceleration och snabba körriktningsbyten.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.

#### Går att få med litiumjonteknik

- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

#### Långa drifttider med ett blysyrbatteri

- Kraftfullt batteri.
- Batteribyte från sidan med rullar.



### Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Perfekt sikt runt om tillsammans med intuitiva reglage garanterar maximalt skydd i arbetet. ESC-säkerhetskonceptet avrundas med korreglering och skydd mot oavsiktlig bakåtrullning.

#### Bekväm och säker körning

- Hastighetsreglering och exakt kontroll av hastigheten genom impulsstyrning för maximal säkerhet under körning.
- Automatiskt aktiverad broms som skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i lutningar.
- Konstant hastighet i uppförs- eller nedförslutning.
- Energiåtervinning genom regenerativ inbromsning.

#### Enkel manövrering och bra sikt runt om

- Manövrering av alla kör- och lyftfunktioner sker med multifunktionsspaken utan att föraren behöver byta grepp.
- Fri sikt runt om och bra sikt genom lyftstativet och förarskyddstaket.
- Proportionalhydraulik ger exakt lastpositionering.
- Lättgående elektrisk styrning.
- Skyddad sittposition inne i den slutna truckkonstruktionen.

#### Robust och lätt att serva

- Lätt att komma åt styrenhet och elektronik.
- Öppning på sidan till motorrummet.
- Robust slutet chassi.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn     | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Körhastighet utan last | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Lyfthastighet utan last |
|----------|------------------------|-----------------|------------------------|---|-------------------------|
| ESC 214  | 1400 kg                | 5350 mm         | 9,1 km/h               | 2383 mm                                 | 0,24 m/s                |
| ESC 216  | 1600 kg                | 6200 mm         | 9,1 km/h               | 2383 mm                                 | 0,24 m/s                |
| ESC 214z | 1400 kg                | 5350 mm         | 9,1 km/h               | 2398 mm                                 | 0,23 m/s                |
| ESC 216z | 1600 kg                | 6200 mm         | 9,1 km/h               | 2398 mm                                 | 0,23 m/s                |
| ESC 316  | 1600 kg                | 6200 mm         | 9,1 km/h               | 2360 mm                                 | 0,24 m/s                |
| ESC 316z | 1600 kg                | 6200 mm         | 9,1 km/h               | 2433 mm                                 | 0,23 m/s                |

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**