Empilhadeira elétrica com assento lateral
ESD 220

Altura de elevação: 1660 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

A empilhadeira patolada versátil para longos percursos.

Para a mais alta eficiência no transporte em dois níveis.

Nossa versátil e potente ESD 2 apresenta um excelente desempenho tanto ao manobrar em espaços apertados quanto ao transportar mercadorias por distâncias mais longas. Dependendo do cenário de aplicação, a empilhadeira pode ser adaptada às suas condições individuais de uso.

Com uma largura de 820 mm, a ESD 2 brilha com a máxima eficiência em larguras de corredores de trabalho pequenas, como no posicionamento de paletes nas paredes laterais de caminhões ou quando usada em bloco de armazéns. A máxima rotatividade dos produtos no armazém é alcançada por meio da operação em dois andares com transporte simultâneo de dois paletes.

Excelente visibilidade periférica e trabalho relaxado, mesmo com mudanças freqüentes de direção, são possibilitados pela posição de direção lateral. O display claro com todas as funções importantes e a direção elétrica de fácil uso garantem ainda mais conforto.

8 LI ION GUARANTEE PLUS +

Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.

100 % SATISFACTION LI ION technology GUARANTEED! Full li-ion power. Full conversion right.

100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todas as vantagens em resumo

- Ideal para carregamento e descarregamento em dois níveis em caminhões
- Chassi resistente para as mais altas demandas
- Posição ergonômica do banco para melhor visibilidade
- Direção elétrica para leve manobrabilidade sem esforço
- Construção compacta para áreas de armazenagem estreitas

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A ESD 2 é idealmente equipada para uso prolongado: As baterias de alto desempenho e a troca da bateria lateral, confortável e rápida, tornam a empilhadeira um parceiro confiável com tempos de operação impressionantes.

Tecnologia de acionamento
- Uma fonte de energia otimizada com capacidade de bateria entre 260 Ah e 465 Ah.
- Substituição da bateria com economia de tempo, através da troca da bateria pela lateral.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio
- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Crie máxima segurança para o seu operador ao trabalhar com a ESD 2. A plataforma do operador fechada, uma alça estável e o interruptor de segurança na área dos pés garantem a máxima proteção em todas as viagens.

Trabalho com segurança e conforto
- Plataforma do condutor fechada: A posição central do condutor e o contorno fechado do equipamento garantem ótima proteção em qualquer situação de direção.
- Botão de segurança no compartimento para os pés, para a mais alta segurança.
- Entrada facilitada através da alça no chassi do equipamento, que também serve como suporte para diversas funções.

Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com a placa de base ajustável em altura para ajustar a posição do assento à altura do operador e com equipamentos opcionais adicionais úteis, como a versão para câmara frigorífica, nossas empilhadeiras ESD se adaptam perfeitamente à sua empresa.

Posto de trabalho do operador ergonômico
- Posicionamento do banco do operador transversal ao sentido da direção para visibilidade otimizada e para evitar tensão no pescoço resultante das frequentes mudanças no sentido de direção.
- Direção elétrica de fácil manuseio e comandos confortáveis.
- A placa de base ajustável em altura permite o ajuste da posição do assento para operadores de diferentes alturas.

Outros equipamentos adicionais
- Versão para utilização em frigoríficos.
- Aquecimento no assento.
- Prancheta.
- Tomada de carregamento USB.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As nossas fábricas alemãs em Nordestedt, Moosburg e Landsberg estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH