



Elektrische transpallet met dwarszit

ESE 533

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3300 kg

**JUNGHEINRICH**

De krachtige truck met dwarszit voor het transport van meerdere palletten.

Ontspannen werken over lange afstanden.

De krachtige en ergonomische elektrische transpallet met dwarszit ESE 533 is perfect voor het transport van zware goederen over lange afstanden. De truck verplaatst tot drie palletten tegelijk en haalt daarbij dankzij de twee snel reagerende aandrijfmotoren ook bij een maximale belasting hoge snelheden.

Onze aandacht voor ergonomisch werken staat niet alleen garant voor een grote mate van comfort voor de bestuurder, maar levert ook een directe bijdrage aan de veiligheid. Het gas-, rem- en dodemanspedaal zijn goed bereikbaar en vlot te bedienen. De 360°-stuurmodus maakt moeiteloos richtingsveranderingen mogelijk en dankzij de zijdelingse zitpositie bewaart de bestuurder steeds het overzicht.

Krachtige batterijen en de eenvoudige, zijdelingse batterijwissel staan garant voor de snelle beschikbaarheid van de ESE 533. Lange en intensieve opdrachten vormen geen probleem.

Uw voordelen

- Transport van meerdere palletten (tot 3 palletten)
- Ergonomische ingerichte bestuurdersplaats
- 360° stuurmodus voor een snelle verandering van rijrichting
- 2 rijmotoren en zijdelingse batterijwissel
- 48V AC-motor voor dynamische bewegingsprocessen

Uw Jungheinrich-transpallet voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Deze modellen bieden een maximaal vermogen voor de zwaarste taken in uw magazijn dankzij bijzonder krachtige batterijen, een snelle batterijwissel en onze onderhoudsarme AC-technologie.

Efficiënter dankzij de AC-technologie

- Krachtige acceleratie.
- Geen koolborstels – de aandrijfmotor is onderhoudsvrij.
- Energierecuperatie door de regeneratieve rem.

Krachtige batterijen

- 48V/1000 Ah EPzB.
- Snelle vervanging van de batterij door zijdelingse batterijwissel.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.


Ontworpen voor zeer intensieve en dagelijkse toepassingen staat de bijzonder robuuste constructie garant voor veiligheid en betrouwbaarheid bij uw dagelijkse magazijntaken, van de versterkte vorken tot de thermische scheiding van aandrijfmotor, hydraulica en elektriciteit.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvriendelijke componenten en de robuuste constructie zorgen voor de verlaging van de bedrijfskosten op lange termijn.
- Eenvoudig in te stellen trekstangen.
- Snelle toegang tot alle onderdelen via grote, makkelijk te openen servicetoegangen.
- Thermische scheiding van aandrijfmotor, hydraulica en elektronica.
- Onderhoudsvrije AC-aandrijfmotor zonder koolborstels.

Makkelijk afleesbare

- #### bestuurdersdisplay
- Hoogwaardig controle-instrument voor de indicatie van de belangrijkste bedrijfsgegevens.
 - Weergave van de rijrichting en de wielstand.
 - Batterijstatus met weergave van de resterende gebruikstijd.
 - Snelheid.
 - Afgelegde kilometers.
 - 3 instelbare rijprogramma's voor individuele aanpassingen aan elke toepassing.
 - Bedrijfsuren en tijd.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

De ergonomische cabine kan perfect worden aangepast aan de grootte en het gewicht van de bestuurder. Tal van verstelmogelijkheden maken het mogelijk moeiteloos te werken, zelfs bij intensieve toepassingen.

Lastgedeelten voor langs- of dwarsopname van palletten

- Lastgedeelten zijn in verschillende varianten voor diverse toepassingen leverbaar.
- In verschillende vorklengtes.

Ergonomische bestuurdersplaats

- Stoel met instelmogelijkheden voor elke bestuurder (zitpositie/lichaamsgewicht).
- Individuele voethoogteverstelling.
- Belangrijke bedieningselementen binnen handbereik.
- Veel ruimte.
- 360° AC-besturing met geoptimaliseerde stuurwielpositie.
- Stuurwielinstelling.

Eenvoudige bediening met soloPILOT

- Besturingshendel voor activering van alle hydraulische functies, rijrichtingskeuze en claxon.
- Alle regelinstrumenten bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Comfortabele armsteun.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**