



Elektrische heftrucks met zijstoel

ESC 214-316

Hefhoogte: 2800-6200 mm / Draagvermogen: 1400-1600 kg



De compacte dwarszitter Voor grote hefhoogten.

Met initiële heffing voor ongelijke ondergronden.

Onze ergonomische en robuuste ESC stapelaars met dwarszit van de series 2 en 3 zijn ideaal voor intensieve toepassingen op grote hoogte en voor het transporteren over langere afstanden. Dankzij hun compacte ontwerp en stabiele chassis zijn ze perfect voor veeleisende toepassingen in het stapelmagazijn of in kleine magazijnomgevingen.

De ESC is uitgerust met een krachtige rij- en hefmotor en ontwikkelt zo moeiteloos hoge snelheden. De stapelaar overtuigt met zijn snelle acceleratie bij veilig en efficiënt goederentransport. Door de zijdelingse zitpositie behoudt de gebruiker steeds het overzicht, terwijl hij met de multifunctionele hendel makkelijk van richting kan veranderen met minimale stuurbewegingen.

Met serie 2 kunt u probleemloos manoeuvreren in smalle gangen, terwijl u met serie 3 van een maximaal rijcomfort geniet door de royale beenruimte.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze lithium-ionentechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de oorspronkelijk door u gebruikte technologie.


* Onderworpen aan onze garantievoorzwaarden. Zie onze website voor details.

Uw voordelen

- AC-technologie voor dynamische bewegingen
- Hoge snelheids- en acceleratiewaarden
- Ergonomische zitpositie voor een optimaal zicht
- Multifunctionele hendel voor eenvoudige bediening
- Initiële heffing voor oneffen ondergronden verkrijgbaar

Uw Jungheinrich stapelaar

Voor een maximaal klantenvoordeel.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Omdat elk gebruik anders is, hebben wij onze ESC-stapelaars zo ontworpen, dat ze zich probleemloos en flexibel aan elke situatie aanpassen. Moet u oneffenheden in de ondergrond overwinnen, dan raden wij onze optionele uitvoering met initiële heffing aan.

Prestatiebevorderende ergonomie

- De plaatsing van de bestuurdersstoel dwars op de rijrichting garandeert een optimaal zicht en voorkomt nekproblemen.
- Veiligheidsschakelaar in de voetenruimte voor maximale veiligheid.
- Comfortstoel met instelling volgens lichaamsgewicht en zachte knie- en armzone.
- Handgreep voor veilig op- en afstappen.

Diverse toepassingen en hoge wendbaarheid

- Wielarmen die onafhankelijk van de vorken kunnen worden geheven in de uitvoering met initiële heffing om moeiteloos ongelijke ondergronden te overwinnen.
- Geringe gangpadbreedte en goed beschermde bestuurdersplaats voor optimaal gebruik in smalle gangen.

Extra uitrusting

- Diverse opbergmogelijkheden.
- Verwarmbare stoel.
- Veelzijdige displayweergave.
- Floor-Spot als waarschuwingslicht.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Innovatieve AC-technologie zorgt voor een wendbaar rijgedrag met krachtige acceleratie en snelle richtingsveranderingen, terwijl de geavanceerde lithium-ion technologie uiterst korte laadtijden belooft met een geoptimaliseerd energieverbruik.

Innovatieve AC-technologie

- Betere prestaties en tegelijkertijd lagere bedrijfskosten.
- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie en snel wisselen van rijrichting.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor zonder koolborstels.

Verkrijgbaar met lithium-iontechnologie

- Kostenbesparingen door een langere levensduur en onderhoudsvrije werking in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.

Lange gebruikstijden met loodzuurbatterij

- Krachtige batterij.
- Zijdelings wisselen van de batterij via rollen.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Perfect 360°-zicht gekoppeld aan intuïtief vormgegeven bedieningselementen garanderen maximale bescherming tijdens het werk. Het ESC-veiligheidsconcept wordt afgerond door rijregeling en een terugrolbeveiliging.

Comfortabel en veilig rijden

- Snelheidsregeling en exacte controle van de rijsnelheid door impulssturing voor optimale veiligheid tijdens het rijden.
- Beveiliging tegen weggrollen op hellingen door een automatisch geactiveerde rem.
- Constante rijsnelheid bij hellingen of afdalingen.
- Energierecuperatie door de regeneratieve rem.

Eenvoudige bediening en goed 360°-zicht

- Eenvoudig te bereiken multifunctionele hendel voor de bediening van alle rij- en hefffuncties.
- Vrij 360°-zicht evenals goed zicht door de mast en het bestuurdersdak.
- Proportionele hydraulica voor het nauwkeurig positioneren van de last.
- Vlotte elektrische besturing.
- Afgeschermd zitpositie binnen het gesloten truckchassis.

Robuust en onderhoudsvriendelijk

- Eenvoudige toegang tot de besturing en de elektronica.
- Zijdelingse opening naar de aandrijfruimte.
- Robuust, gesloten chassis.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)

Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**