



# Elektro-Stand- und Seitsitzstapler **ESD 220**

Hubhöhe: 1660 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Der vielseitige Hochhubwagen für längere Strecken.

## Für höchste Effizienz im Doppelstocktransport.

Unser vielseitiger und leistungsstarker ESD 2 macht beim Rangieren in engen Raumverhältnissen eine ebenso gute Figur wie beim Warentransport über längere Strecken. Je nach Einsatzszenario lässt sich der Stapler an Ihre individuellen Nutzungsbedingungen anpassen.

Mit einer Breite von 820 mm glänzt der ESD 2 mit höchster Effizienz in kurzen Arbeitsgangbreiten wie bei der Palettenpositionierung an Lkw-Bordwänden oder bei Einsätzen im Blocklager. Maximaler Warenumsatz im Lager wird durch den Doppelstockbetrieb mit gleichzeitigem Transport von zwei Paletten erreicht.

Ausgezeichnete Rundumsicht und entspanntes Arbeiten auch bei häufigen Fahrtrichtungswechseln werden durch die seitliche Fahrposition ermöglicht. Für noch mehr Komfort sorgen das übersichtliche Display mit allen wichtigen Funktionen sowie die leichtgängige elektrische Lenkung.



### Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Denn wir wissen: Eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer der Batterien sind essentiell für Ihren Erfolg.



### 100 % Zufriedenheit. Garantiert.

Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

\* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Ideal für Doppelstockbe- und -entladung von Lkw
- Widerstandsfähiges Chassis für höchste Beanspruchungen
- Ergonomische Sitzposition für beste Sichtverhältnisse
- Elektrische Lenkung für leichtes Rangieren
- Kompakte Bauweise für enge Lagerbereiche

# Ihr Jungheinrich Hochhubwagen für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Der ESD 2 ist bestens gerüstet für lange Einsätze: Die extrem leistungsstarken Batterien und ein komfortabler wie schneller, seitlicher Batteriewechsel machen den Stapler zum zuverlässigen Partner mit beeindruckenden Einsatzzeiten.

### Antriebstechnologie

- Optimale Energieversorgung mit Batterieleistungen zwischen 260 Ah und 465 Ah.
- Zeitsparender Austausch der Batterien durch seitlichen Batteriewechsel.

### Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kostenersparnis durch längere Lebensdauer und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Schaffen Sie mit dem ESD 2 maximale Sicherheit beim Arbeiten für Ihren Fahrer. Der geschlossene Fahrerstand, ein stabiler Fahrgriff und der Sicherheitsschalter im Fußraum sorgen für maximalen Schutz bei jeder Fahrt.

### Komfortabel und sicher arbeiten

- Geschlossener Fahrerstand: Durch die zentrale Fahrerposition und die geschlossene Fahrzeugkontur ist der Fahrer in jeder Fahrsituation optimal geschützt.
- Sicherheitsschalter im Fußraum für höchste Sicherheit.
- Erleichterter Einstieg durch den Griff am Fahrzeugrahmen, der zusätzlich als Halter für verschiedene Funktionen dient.



## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Mit der höhenverstellbaren Bodenplatte für die Anpassung der Sitzposition an die Körpergröße des Fahrers und mit nützlichen Zusatzausstattungen wie der Kühlhausversion fügen sich unsere ESD-Stapler optimal in Ihr Unternehmen ein.

### Ergonomischer Fahrerarbeitsplatz

- Fahrerplatzanordnung quer zur Fahrtrichtung für optimale Sichtverhältnisse und zur Vorbeugung von Nackenbeschwerden infolge häufiger Fahrtrichtungswechsel.
- Leichtgängige elektrische Lenkung und komfortable Bedienelemente.
- Die höhenverstellbare Bodenplatte erlaubt eine Anpassung an die Sitzposition für Fahrer mit unterschiedlichen Körpergrößen.

### Weitere Zusatzausstattung

- Kühlhausausführung.
- Sitzheizung.
- Schreibplatte.
- USB-Ladebuchse.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwin- digkeit ohne Last	Arbeitsgangbrei- te (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwin- digkeit ohne Last
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



**JUNGHEINRICH**