



Elektrinis šakinis krautuvas su šonu įrengta sėdyne

ESE 430

Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Saugus krautuvai su sėdyne šonu intensyviajam naudojimui.

Kelių padėklų transportavimas (iki 3 padėklų).

Saugūs ir tvirti 4 serijos elektriniai šakiniai kėlimo vežimėliai ESE su šonu įrengta sėdyne idealiai tinka gabenti kelis padėklus ilgais atstumais. 48 V trifazis variklis užtikrina dinamišką judėjimą ir didelį galinį greitį. Sukuriamos geriausios sąlygos dideliame efektyvumui ir perkrovimo našumui.

Siekiant užtikrinti sklandžius procesus, ESE pasižymi ypač aukštu saugumo ir ergonomikos lygiu: greitis, stabdys ir vairuotojo budrumo tikrinimo jungiklis kontroliuojami lengvai pasiekiamais pedalais, o kėlimo funkcijos valdomos valdymo svirtimi „soloPILOT“, neperkeliant rankų.

Pasirinktinai reguliuojamo aukščio pagrindo plokštė bei reguliuojamas vairas garantuoja patogią šoninę sėdėjimo padėtį kiekvienam vairuotojui. Dėl galimybės perjungti vairavimo režimą nuo 180° iki 360° palengvėja manevravimas keičiant važiavimo kryptis.

Dėl ypač didelės akumuliatorių talpos ir itin tvirtos konstrukcijos ESE idealiai tinka intensyviajam ir ilgam darbui.

Visi privalumai trumpai

- Kelių padėklų transportavimas (iki 3 padėklų)
- Ergonomiškas vairuotojo vietos įrengimas
- 180° / 360° pasukamas vairo mechanizmas greitam važiavimo krypties keitimui
- Didelis važiavimo greitis ir technika su trifaziu varikliu
- Dinamišką judėjimą užtikrinantis 48 V trifazis variklis

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Mūsų trifazė technika užtikrina didžiausią našumą su mažesnėmis eksploatacinėmis sąnaudomis ir ypač didelę naudojimo parengtį.

Daugiau ekonomiško suteikia trifazė technika

- Galingas greitėjimas.
- Didelę naudojimo parengtį užtikrina varikliai be anglinių šepetėlių, kuriems nereikia priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Efektyvus energijos naudojimo valdymas

- Galingas švino rūgštis akumulatorius: 4 PzS 620 Ah.
- Optimalus energijos tiekimas į ESE 120 su nuo 375 Ah iki 500 Ah talpos akumulatoriumi, ESE 220/320 su 465 Ah akumulatoriumi.
- Greitas akumuliatorių keitimas per šoną.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

ESE serijos krautuvai yra ilgaamžiai ir reikalaujantys mažai priežiūros dėl ypatingai tvirtos konstrukcijos su tvirta plienine važiuokle ir persisukimui atspariomis šakėmis, taip pat dėl trifazio variklio, kuriam nereikia techninės priežiūros, todėl jie puikiai tinka saugiam kasdieniam darbui.

Tvirtas ir saugus

- Tvirta važiuoklė tinka nuolatos naudoti su visa vardinė apkrova.
- Sukimui atsparios šakės su labai tvirtomis briaunomis iš specialaus plieno gali būti įvairių konstrukcijų.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis be anglies šepetėlių.
- Techninę priežiūrą patogiu atlikti, nes lengvai pasiekiami visi komponentai.

Lengvai skaitomas vairuotojo ekranas

- Aukšto lygio kontrolinis prietaisas, rodantis svarbiausius darbinis duomenis. • Važiavimo krypties ir ratų padėties rodmuo.
- Vairavimo padėtis.
- Akumuliatoriaus įkrova su likusios eigos laiko indikatoriumi.
- Greitis.
- Rida.
- 3 reguliuojamos važiavimo programos skirtos individualiai pritaikyti kiekvienam reikiamam atvejui.
- Darbo valandos ir laikas.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Ergonomiška vairuotojo kabina puikiai pritaikoma skirtingiems operatoriams. Daug erdvės bet kokiu atveju garantuoja patogumą. Dar didesnį patogumą užtikrina lengvai pasiekiami visi valdymo elementai.

Ergonomiška vairuotojo atvira kabina

- Reguliuojama sėdynė (pagal sėdėjimo padėtį / kūno svorį) kiekvienam vairuotojui.
- Reguliuojamo polinkio pagrindo plokštė (pasirinktinai).
- Svarbius valdymo elementus galima pasiekti neperkeliant rankų.
- Daug erdvės.
- 180°/360° trifazis vairavimo mechanizmas su optimizuota vairo padėtimi.
- Vairo reguliavimas

Paprastas valdymas su „soloPILOT“

- Visų hidraulinių funkcijų aktyvavimas, važiavimo krypties pasirinkimas ir garso signalas.
- Visos valdymo dalys yra matymo lauke, ir kiekvienai yra priskirta po vieną funkciją.
- Tikslų darbą užtikrina jautrus visų funkcijų aktyvinimas.
- Patogus porankis.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ kraituvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**