



# Stovimas / sėdimas šonu elektrinis keltuvas

## ESD 220

Kėlimo aukštis: 1660 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Universalus aukštai keliantis vežimėlis

## krovinių gabenimui ilgesniais atstumais.

**Didžiausias efektyvumas gabenant du padėklus vienu metu.**

Mūsų universalus ir galingas ESD 2 manevruoja ankštosiose erdvėse lygiai taip pat gerai, kaip ir gabena krovinius didesniais atstumais. Priklausomai nuo pritaikymo srities, krautuvas gali būti pritaikytas Jūsų individualioms naudojimo sąlygoms.

Naudojant 820 mm pločio ESD 2 galima pasiekti maksimalių efektyvumą dirbant mažo pločio darbinuose koridoriuose bei taip pat kraunant padėklus prie krovinių mašinos sienų arba dirbant blokų sandėlyje. Didžiausią prekių perkrovimo sandėlyje našumą padeda pasiekti galimybė transportuoti du vienu metu paimtus padėklus.

Puikią matomumą aplink ir neįtemptą darbą, net dažnai keičiant kryptį, užtikrina šoninė važiavimo padėtis. Aiškus ekranas su visomis svarbiomis funkcijomis ir lengvai valdoma elektrinė vairavimo sistema suteikia dar daugiau patogumo.



### Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.



### 100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodant priežasčių.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Idealiai tinka sunkvežimio pakrovimui ir iškrovimui vienu metu keliant du padėklus
- Atspari važiuoklė tenkina didžiausius reikalavimus
- Geriausią matomumą užtikrinanti ergonomiška sėdėjimo padėtis
- Elektrinė vairavimo sistema lengvam manevravimui
- Kompaktiška konstrukcija darbui siaurose sandėlio vietose

# Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

ESD 2 įranga puikiai tinka ilgam naudojimui: labai galingi akumulatoriai ir patogus bei greitas jų keitimas per šoną leidžia šiam krautuvui tapti patikimu partneriu, galinčiu dirbti ypač ilgai.

#### Pavaros technologija

- Optimalus energijos tiekimas, kai akumulatoriaus galia siekia nuo 260 Ah iki 465 Ah.
- Greitas akumuliatorių keitimas per šoną.

#### Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgesnės naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, lyginant su švino rūgšties akumulatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Su ESD 2 maksimaliai apsaugokite savo vairuotoją darbo metu. Uždara vairuotojo stovėjimo vieta, stabili rankena ir apsauginis jungiklis prie kojų užtikrina optimalią vairuotojo apsaugą.

#### Patogus ir saugus darbas

- Uždara vairuotojo stovėjimo vieta: Dėl centrinės vairuotojo padėties ir uždaro krautuvo kontūro vairuotojas yra gerai apsaugotas bet kokiaje važiavimo situacijoje.
- Apsauginis jungiklis prie kojų užtikrina didžiausią saugumą.
- Ant krautuvo rėmo esanti rankena palengvina įlipimą, kurią taip pat galima naudoti kaip įvairios paskirties laikiklį.



### Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Dėl reguliuojamo aukščio pagrindo plokštės, leidžiančios reguliuoti sėdėjimo padėtį skirtingo ūgio vairuotojams, ir papildomos įrangos, kaip, pvz., šaldomojo sandėlio versijos, mūsų ESD krautuvus optimaliai pritaikysite naudojimui savo įmonėje.

#### Ergonomiška vairuotojo darbo vieta

- Vairuotojo vietos išdėstymas skersai važiavimo kryptiai garantuoja optimalų matomumą ir padeda efektyviai išvengti sprando pažeidimų dėl dažnai keičiamos važiavimo krypties.
- Gerai veikianti elektrinė vairavimo sistema ir patogūs valdymo elementai.
- Reguliuojamo aukščio pagrindo plokštė leidžia reguliuoti sėdėjimo padėtį skirtingo ūgio vairuotojams.

#### Kita papildoma įranga

- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
- Sėdynės šildymas.
- Lentelė rašymui.
- USB lizdas.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pa- va- di- ni- masvos ter- pa	Tal- pa / pro- kro- hāl- li- jtam- pa (maks- be il- kro- gi- vi- nis nio pa- dēk- las)	Trag- Be- na- mo vi- nis grei- (800 x 1200) iš- be il- kro- gi- vi- nis nio	Kest- li- žia- bi- nis mo plotis (800 x 1200) iš- be il- kro- gi- vi- nis nio	Dar- bi- nis mo ba	Kė- li- ny- ba aukš- tis (maks- tis)	Tar- bo- žia- vi- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Stie- žia- vi- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Va- be- li- li- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Fahr- be- li- li- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Kė- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Bend- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Per- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	No- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Ga- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	För- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Be- ras duo- mi- be- der- schleunigung) aukš- tis (maks- tis)	Logistinė funkcija
--------------------------------	--	---	---	--------------------	--------------------------------------	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--	---	--------------------

E	2	1	9	2	0
S	0	6	,	3	,
D	0	6	1	9	3
2	0	0	k	9	9
2	k	m	m	m	m
0	g	m	/	m	/
		h		s	

Jungheinrich Lift Truck UAB  
 Liepkalnio g. 85A  
 LT-02120 Vilnius  
 Lietuva  
 Telefonas +370 5 2322242  
 Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
 www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos  
 Norderstedte, Moosburge ir Landsberge  
 yra sertifikuotos.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
 saugos reikalavimus.

ISO 9001  
 ISO 14001

