



Gerbeur électrique à conducteur assis/ debout

ESD 220

Hauteur de levée: 1660 mm / Capacité de charge: 2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Le gerbeur polyvalent pour les longues distances.

Pour une efficacité maximale lors du transport en double-charges.

Notre ESD 2, polyvalent et performant, est tout aussi efficace pour les manœuvres dans les espaces restreints que pour le transport de marchandises sur de longues distances. En fonction du type d'utilisation, le chariot frontal peut être adapté à vos conditions d'utilisation individuelles.

Avec une largeur de 820 mm, l'ESD 2 brille par son efficacité maximale dans les allées étroites, lors du positionnement des palettes le long des parois latérales des camions ou lors des utilisations en magasin. Le rendement maximal lors de la manutention des marchandises dans l'entrepôt est obtenu grâce à l'utilisation en double-charges avec le transport simultané de deux palettes.

Une excellente vue panoramique et un travail détendu, même en cas de changements fréquents du sens de marche, sont rendus possibles par la position de conduite latérale. L'écran à affichage clair avec toutes les fonctions importantes et la direction électrique sans effort offrent encore davantage de confort.



Des performances élevées sans compromis.

Avec la garantie Li-ion Plus de Jungheinrich, nous vous promettons des batteries Lithium-ion haute qualité avec des performances continues jusqu'à 8 ans. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur votre activité grâce à la performance élevée et la longue durée de vie de vos batteries.



100 % de satisfaction. C'est garanti.

Nous sommes persuadés que notre technologie lithium-ion va vous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison, sans devoir indiquer de motifs.

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Idéal pour le chargement et le déchargement de camions en double-charges
- Châssis résistant aux sollicitations intensives
- Position ergonomique du siège pour la meilleure visibilité possible
- Direction électrique pour des manœuvres faciles
- Construction compacte pour les zones d'entrepôt restreintes

Votre gerbeur Jungheinrich pour un bénéfice client maximal.



Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

L'ESD 2 est idéalement équipé pour les utilisations de longue durée : les batteries extrêmement performantes et un changement latéral de batterie pratique et rapide font du chariot frontal un partenaire fiable avec des temps d'utilisation impressionnants.

Technologie d'entraînement

- Alimentation énergétique optimale avec une performance de batterie comprise entre 260 Ah et 465 Ah.
- Remplacement rapide des batteries grâce au changement latéral de batterie.

Disponible avec la technologie lithium-ions

- Disponibilité élevée grâce à des temps de charge extrêmement courts.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Économies grâce à une durée de vie plus longue et à l'absence de maintenance contrairement aux batteries plomb-ouvert.
- Pas de salle de charge ni de ventilation nécessaires, car aucune émanation de gaz.



Sécurité

Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

Offrez une sécurité de travail maximale à votre cariste grâce à l'ESD 2. Le poste de conduite fermé, une poignée robuste et le contacteur de présence au niveau des pieds assurent une protection maximale lors de chaque trajet.

Travailler confortablement et en toute sécurité

- Poste de conduite fermé : Grâce à la position centrale du cariste et à un poste de conduite fermé, le cariste est protégé en toute situation.
- Contacteur de présence au niveau des pieds pour une sécurité maximale.
- Accès plus facile grâce à la poignée sur le châssis du chariot servant également de support pour diverses fonctions.



Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Grâce au plancher réglable en hauteur permettant d'adapter la position assise à la taille du cariste et aux équipements supplémentaires utiles tels que la version pour entrepôt frigorifique, nos chariots frontaux ESD s'intègrent parfaitement à votre entreprise.

Poste de travail du cariste ergonomique

- La position transversale du poste de conduite par rapport au sens de marche garantit une visibilité optimale et minimise de manière efficace les douleurs au niveau de la nuque en raison des changements fréquents de direction.
- Direction électrique sans effort et éléments de commande confortables.
- Le plancher réglable en hauteur permet une adaptation de la position assise pour les caristes de différentes tailles.

Autres équipements supplémentaires

- Version pour entrepôt frigorifique.
- Chauffage de siège.
- Écritoire.
- Prise de charge USB.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



**JUNGHEINRICH**