



Elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste bestuurdersplaats **ESE 430**

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

De veilige palletwagen met dwarsgeplaatste bediening voor intensieve toepassingen.

Gelijktijdig tot 3 pallets transporteren.

De veilige en robuuste elektrische palletwagens ESE van de 4-serie met dwarsgeplaatste bediening zijn ideaal voor het transport van meerdere pallets over lange afstanden. Daarbij zorgt de 48 V-draaistroommotor voor dynamische bewegingsprocessen en hoge snelheden voor een maximale efficiëntie en omslag.

Om soepele processen te waarborgen, biedt de ESE een bijzonder hoge mate van veiligheid en ergonomie: de snelheid, de remmen en de dodemansknop worden bediend via gemakkelijk bereikbare pedalen, terwijl de heffunctie eenvoudig met de soloPILOT hendel wordt bediend.

De optionele, in hoogte verstelbare voetbediening en het instelbare stuurwiel staan garant voor een comfortabele zijdelingse zitpositie voor elke bestuurder. Bovendien worden rijrichtingsveranderingen duidelijk vereenvoudigd dankzij de omschakelmogelijkheid tussen de 180°- en de 360°-stuurmodus.

Bijzonder hoge accucapaciteiten en een extreem robuuste constructie maakt de ESE tot de ideale kracht bij een intensieve en langdurige inzet.

Uw voordelen

- Transport van meerdere pallets tegelijkertijd (tot 3 pallets).
- Ergonomische inrichting van de bestuurdersplaats.
- 180°-/360°-stuurmodus voor een snelle verandering van rijrichting.
- Hoge rijnsnelheden en draaistroomtechniek.
- 48 V-draaistroommotor voor dynamische bewegingsprocessen.

De Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Met onze draaistroomtechniek bieden wij een maximaal vermogen bij lagere bedrijfskosten en een bijzonder hoge beschikbaarheid.

Efficiënter dankzij de draaistroomtechniek

- Krachtige acceleratie.
- Hoge mate van inzetbaarheid door onderhoudsvrije motoren zonder koolborstels.
- 2 jaar garantie op de rijmotor.

Efficiënt energimanagement

- Krachtige loodzuuraccu's: 4 PzS 620 Ah.
- Optimale energievoorziening bij de ESE 120 met accucapaciteiten tussen 375 Ah en 500 Ah, bij de ESE 220/320 met een accu van 465 Ah.
- Snel wisselen van de accu door zijdelingse accuwissel.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De ESE-serie is duurzaam en vergt weinig onderhoud dankzij een bijzonder robuuste constructie met een solide stalen chassis en torsiestijve vorken. De onderhoudsvrije draaistroommotor zorgt voor een betrouwbare werking bij het dagelijks gebruik.

Robuust en veilig


- Robuust chassis voor permanent gebruik met volle nominale capaciteit.
- Torsiestijve vorken met zeer stevige verbindingstangen van speciaal staal. Leverbaar in vele maten.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije draaistroomrijmotor zonder koolborstels.
- Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige toegang tot alle componenten.

Makkelijk afleesbare bestuurdersdisplay

- Hoogwaardig controle-instrument voor de indicatie van de belangrijkste bedrijfsgegevens.
 - Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Stuurwielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Snelheid.
- Gereden kilometers.
- 3 instelbare rijprogramma's voor aanpassing aan elke situatie.
- Draaiuren en tijd.



Individueel

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De ergonomische cockpit kan perfect worden aangepast aan verschillende bestuurders. De royale ruimte garandeert in ieder geval comfort. Dat wordt nog versterkt door de snelle bereikbaarheid van alle bedieningselementen.

Ergonomische cockpit

- Stoel met instelmogelijkheden voor elke bestuurder (zitpositie/lichaamsgewicht).
- In hoek verstelbare voetenplaat (optie).
- Belangrijke bedieningselementen zijn direct bereikbaar.
- Veel ruimte.
- 180°/360° besturing met ergonomisch stuurwiel.
- Stuurverstelling

Eenvoudige bediening met soloPILOT

- Activering van alle hydraulische functies, rijrichtingskeuze en claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Nauwkeurig werken door gevoelige aansturing van alle functies.
- Comfortabele armleuning.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**