



# Elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste zitplaats **ESE 533**

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3300 kg

 **JUNGHEINRICH**

# **De krachtige meerrij palletwagen met dwarsgeplaatste bediening voor het transport van meerdere pallets.**

**Ontspannen werken over lange afstanden.**

De krachtige en ergonomische elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste bediening ESE 533 is perfect voor het transport van zware goederen over lange afstanden. Het toestel verplaatst maximaal drie pallets tegelijk en haalt daarbij dankzij de twee reactiesnelle rijmotoren ook bij een maximale lading nog hoge snelheden.

Onze aandacht voor ergonomisch werken staat niet alleen garant voor een hoog comfort voor de bestuurder, maar draagt ook rechtstreeks bij aan de veiligheid. Zo kunnen de rijsnelheid, de remmen en de dodemansknop d.m.v. gemakkelijk bereikbare pedalen worden bediend. De 360°-besturing maakt richtingsveranderingen mogelijk zonder moe worden en dankzij de zijdelingse zitpositie bewaart de bestuurder steeds het overzicht.

Krachtige accu's en de eenvoudige zijdelingse accuwissel staan garant voor een permanente beschikbaarheid van de ESE 533. Lange en intensieve toepassingen zijn op die manier geen probleem.

## **Uw voordelen**

- Transport van meerdere pallets tegelijkertijd (tot 3 pallets).
- Ergonomische inrichting van de bestuurdersplaats.
- 360°-stuurmodus voor een snelle verandering van rijrichting.
- 2 rijmotoren en zijdelingse accuwissel.
- 48 V-draaistroommotor voor dynamische bewegingsprocessen.

# De Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Deze modellen bieden een maximaal vermogen voor de zwaarste taken in uw magazijn dankzij bijzonder krachtige accu's, een snelle accuwissel en onze onderhoudsarme draaistroomtechniek.

Efficiënter dankzij de draaistroomtechniek

- Krachtige acceleratie.
- Geen koolborstels – de rijmotor is onderhoudsvrij.
- Energieterugwinning tijdens remmen.

Sterke accu's

- 48-V-/1000-Ah-EPzB.
- Snel wisselen van de accu door zijdelingse accuwissel.



## Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.


Ontworpen voor zeer intensieve en dagelijkse toepassingen. De bijzonder robuuste constructie staat garant voor veiligheid en betrouwbaarheid bij uw dagelijkse magazijntaken.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvriendelijke componenten en de robuuste constructie zorgen voor de verlaging van de bedrijfskosten op lange termijn.
- Goed instelbare dissel.
- Snelle toegang tot alle onderdelen door grote, eenvoudig te openen servicetoegangen.
- Thermische scheiding van rijmotor, hydraulica en elektrisch systeem.
- Onderhoudsvrije draaistroom rijmotor zonder koolborstels.

Makkelijk afleesbare bestuurdersdisplay

- Hoogwaardig controle-instrument voor de indicatie van de belangrijkste bedrijfsgegevens.
- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Snelheid.
- Gereden kilometers.
- 3 instelbare rijprogramma's voor aanpassing aan elke situatie.
- Draaiuren en tijd.



## Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De ergonomische werkplek kan perfect worden aangepast aan de lengte en het gewicht van de bestuurder. Tal van verstelmogelijkheden maken het mogelijk te werken zonder vermoeid te raken, zelfs tijdens intensieve toepassingen.

Lastdelen voor lange- of dwarsopname van pallets

- Lastdelen zijn in verschillende varianten voor diverse toepassingen leverbaar.
- In verschillende vorklengten.

Ergonomische cockpit

- Stoel met instelmogelijkheden voor elke bestuurder (zitpositie/lichaamsgewicht).
- Persoonlijke instelling van de voethoogte.
- Belangrijke bedieningselementen zijn direct bereikbaar.
- Veel ruimte.
- 360° besturing met ergonomisch stuurwiel.
- Stuurwielverstelling.

Eenvoudige bediening met soloPILOT

- Besturingshendel voor activering van alle hydraulische functies, de rijrichtingskeuze en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Comfortabele armleuning.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich  
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**