



Elektrische stapelaar met dwarsgeplaatste bestuurdersplaats **ESD 220**

Hefhoogte: 1660 mm / Draagvermogen: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De veelzijdige stapelaar voor langere afstanden.

Voor maximale efficiëntie dankzij transport van twee pallets tegelijk.

Onze veelzijdige en krachtige ESD 2 doet het bij het manoeuvreren in krappe ruimtes even goed als tijdens het transport van goederen over langere afstanden. Afhankelijk van het gebruik kan de stapelaar worden aangepast aan uw individuele gebruiksomstandigheden.

Met een breedte van 820 mm schittert de ESD 2 met maximale efficiëntie in korte gangpadbreedtes, bij het positioneren van pallets tegen de wanden van een vrachtwagen of bij blokstapeling. Duolift, d.w.z. het transport van twee pallets tegelijk, zorgt voor een maximale omslag in het magazijn.

Uitstekend zicht rondom en ontspannen werken, zelfs bij vaak wisselen van rijrichting, worden mogelijk gemaakt door de zijdelingse rijpositie. Het overzichtelijke display met alle belangrijke functies en de soepele elektrische besturing zorgen voor nog meer gebruiksgemak.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

* In overeenstemming met onze garantievoorzwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Ideaal om met twee pallets tegelijk een vrachtwagen te laden en lossen.
- Sterk chassis voor zeer grote belastingen.
- Ergonomische zitpositie voor een optimaal zicht rondom.
- Elektrische besturing voor moeiteloos manoeuvreren.
- Compacte constructie voor krappe magazijnomgevingen.

De Jungheinrich stapelaar

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De ESD 2 is optimaal uitgerust voor langdurig gebruik: de extreem krachtige accu's en de gemakkelijke en snelle zijdelingse accuwissel maken de stapelaar tot een betrouwbare partner met een indrukwekkende inzetduur.

Aandrijftechnologie

- Optimale energievoorziening met accucapaciteiten tussen 260 Ah en 465 Ah.
- Tijdbesparend wisselen van de accu door zijdelingse accuwissel.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door de langere levensduur en onderhoudsvrijheid in vergelijking met loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Zorg met de ESD 2 voor maximale veiligheid van de bestuurder tijdens het werk. Het gesloten bestuurdersplatform, een stabiele handgreep en de veiligheidsschakelaar in de voetenruimte zorgen voor maximale bescherming bij elke rit.

Comfortabel en veilig werken

- Gesloten rijstand: Door de centrale rijpositie en de gesloten truckcontouren is de bestuurder optimaal beschermd.
- Veiligheidsschakelaar in de voetenruimte voor een maximale veiligheid.
- Gemakkelijkere instap dankzij de handgreep op het chassis die tevens dienst doet als houder voor verschillende functies.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met de in hoogte verstelbare bodemplaat voor het aanpassen van de zitpositie aan de lichaamslengte van de bestuurder en met handige opties zoals de koelhuisuitvoering passen onze ESD-stapelaars perfect in uw bedrijf.

Ergonomische bestuurdersplek

- De dwars op de rijrichting geplaatste stoel garandeert een optimaal zicht en voorkomt nekproblemen bij het vaak wisselen van rijrichting.
- Soepele, elektrische besturing en prettige bediening.
- Dankzij de in hoogte verstelbare bodemplaat kan de zitpositie worden aangepast aan bestuurders van verschillende lengte.

Andere accessoires

- Koelhuisuitvoering.
- Stoelverwarming.
- Schrijfplank.
- USB-laadaansluiting.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid on-belast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid on-belast
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**