



Transpalet electric cu scaun **ESE 430**

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Siguranța unui transpalet cu scaun lateral

pentru utilizare intensă.

Transportul simultan a până la 3 paleți.

Transpaletii electrice ESE cu scaun lateral din seria constructivă 4, siguri și robuști, sunt ideali pentru transportul mai multor paleți pe trasee lungi. Astfel, motorul trifazic de 48 V permite mișcări dinamice și viteze maxime ridicate, pentru eficiență și capacitate de transfer maxime.

Pentru derularea fără probleme a proceselor, ESE oferă un grad extrem de ridicat de siguranță și ergonomie: Viteza de deplasare, frâna și întrerupătorul sunt controlate prin intermediul unor pedale ușor accesibile, în timp ce mișcarea de ridicare este controlată simplu și fără schimbarea poziției mâinii, prin intermediul manetei de comandă soloPILOT.

Platforma cu posibilitate opțională de reglare pe înălțime și volanul reglabil, asigură poziția confortabilă pe scaun a oricărui operator. În plus, schimbarea direcției de deplasare este sensibil ușurată datorită posibilității de comutare între modul de direcție de 180° și 360°.

Capacitățile deosebit de mari ale bateriilor și construcția extrem de robustă fac ca ESE să fie ajutorul ideal în cazul utilizării intense și prelungite.

Toate avantajele pe scurt

- Transportul mai multor paleți (până la trei paleți)
- Design ergonomic al postului operatorului
- Sistem de direcție 180°/360° pentru schimbare rapidă a sensului de deplasare
- Viteze de deplasare ridicate și tehnologie trifazică
- Motor trifazic de 48 V pentru mișcări dinamice

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Cu tehnologia noastră trifazică vă oferim performanțe maxime cu cheltuieli operaționale mai reduse și o disponibilitate operațională extrem de ridicată.

Mai multă eficiență prin tehnologia trifazică

- Accelerare puternică.
- Disponibilitate operațională ridicată prin motoarele fără necesar de întreținere datorită lipsei periiilor de cărbune.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Management eficient al energiei.

- Baterii cu plumb și acid performante: 4 PzS 620 Ah.
- Alimentare optimă cu energie în cazul ESE 120, cu puteri ale bateriei între 375 Ah și 500 Ah, iar în cazul ESE 220/320 cu o baterie de 465 Ah.
- Înlocuire rapidă a bateriei prin schimbarea acesteia din lateral.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Seria constructivă ESE se distinge printr-o durată lungă de viață și necesar redus de întreținere, asigurate de construcția deosebit de robustă, cu șasiu solid din oțel și furci rezistente la torsiune, precum și de motorul trifazic, fără necesar de întreținere, pentru funcționare sigură în utilizarea zilnică.

Robust și sigur

- Șasiu robust pentru utilizare permanentă cu sarcină nominală maximă.
- Furcă rezistentă la torsiune cu nervuri deosebit de puternice, din oțel special, disponibilă în multiple versiuni.

Costuri reduse de întreținere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere și fără perii de cărbune.
- Ușor de întreținut datorită accesului facil la toate componentele.

Afișaj pentru operator ușor de citit

- Excelent instrument de control pentru afișarea celor mai importanți parametri de funcționalitate. Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Reglarea sistemului de direcție.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Viteză.
- Kilometri parcurși.
- 3 programe de deplasare reglabile, pentru adaptarea individuală pentru orice necesități.
- Ore de funcționare și oră.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cabina ergonomică poate fi ajustată perfect în funcție de diverși operatori. Spațiul generos garantează confortul în orice situație. Acesta este amplificat de buna accesibilitate a tuturor elementelor de operare.

Cabină ergonomică

- Scaun cu posibilitate de reglare (poziția șezutului/greutate corporală) pentru orice operator.
- Reglarea înclinării platformei pentru picioare (opțional).
- Elementele de operare importante sunt accesibile fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Spațiu generos.
- Sistem de direcție trifazic la 180°/360° cu poziție optimizată a volanului.
- Reglarea volanului

Operare simplă cu soloPILOT

- Activarea tuturor funcțiilor hidraulice, schimbarea direcției de deplasare și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.
- Desfășurarea operațiunilor cu mare exactitate datorită controlului precis al tuturor funcțiilor.
- Cotieră comodă.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**