



Transpalet electric cu scaun **ESE 533**

Înălțime de ridicare: 115 mm / Capacitate de încărcare: 3300 kg

 **JUNGHEINRICH**

Stivuator cu scaun lateral de mare putere

pentru transportul mai multor paleți.

Lucru relaxat pe trasee lungi.

Traspaletul electric cu scaun lateral ESE 533, performant și ergonomic, este perfect pentru transportul mărfurilor grele pe trasee lungi. Utilajul transportă până la trei paleți simultan iar cele două motoare de deplasare cu reacție rapidă permit atingerea unor viteze ridicate chiar și cu încărcare maximă.

Concentrarea noastră pe operarea ergonomică garantează nu numai un confort ridicat pentru operator, ci reprezintă o contribuție directă la creșterea siguranței. Astfel, viteza de deplasare, frâna și întrerupătorul sunt controlate prin intermediul unor pedale ușor accesibile. Sistemul de direcție de 360° permite schimbarea fără efort a sensului de deplasare, iar datorită poziției laterale a scaunului, operatorul păstrează constant o vedere de ansamblu clară.

Bateriile puternice și posibilitatea de schimbare rapidă a bateriei din lateral garantează disponibilitatea rapidă a ESE 533. Astfel, utilizările intense, de lungă durată, nu reprezintă o problemă.

Toate avantajele pe scurt

- Transportul mai multor paleți (până la trei paleți)
- Design ergonomic al postului operatorului
- Sistem de direcție 360° pentru schimbare rapidă a sensului de deplasare
- 2 motoare de deplasare și posibilitatea de schimb a bateriei prin partea laterală
- Motor trifazic de 48 V pentru mișcări dinamice

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Aceste modele asigură performanțe maxime pentru cele mai dificile aplicații în timpul activităților zilnice din depozit, prin intermediul bateriilor deosebit de performante, posibilității de schimbare rapidă a bateriei și al tehnologiei trifazice cu necesar redus de întreținere.

Mai multă eficiență prin tehnologia trifazică

- Accelerare puternică.
- Lipsa periiilor de cărbune - motorul de deplasare nu necesită întreținere.
- Recuperarea energiei datorită frânei regenerative.

Baterii performante

- 48-V-/1000-Ah-EPzB.
- Înlocuire rapidă a bateriei prin schimbarea acesteia din lateral.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Conceput pentru aplicații zilnice intense, garantează siguranță și fiabilitate în operațiunile zilnice din depozit prin construcția deosebit de robustă, de la furcile ranforsate până la separarea termică a motorului de deplasare, a sistemului hidraulic și a sistemului electric.

Costuri reduse de întreținere

- Componentele ușor de întreținut și construcția extrem de robustă asigură reducerea pe termen lung a cheltuielilor operaționale.
- Acces ușor pentru reglarea barelor de tracțiune.
- Acces rapid la toate componentele prin orificii de acces de mari dimensiuni și ușor de deschis.
- Separare termică a motorului de deplasare, sistemului hidraulic și a sistemului electric.
- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere și fără perii de cărbune.

Afișaj pentru operator ușor de citit

- Excelent instrument de control pentru afișarea celor mai importanți parametri de funcționalitate.
- Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Viteză.
- Kilometri parcurși.
- 3 programe de deplasare reglabile, pentru adaptarea individuală pentru orice necesități.
- Ore de funcționare și oră.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cabina ergonomică se adaptează perfect în funcție de înălțimea și greutatea operatorului. Multiplele posibilități de ajustare asigură astfel desfășurarea fără efort a lucrului, chiar și în momente de utilizare intensă.

Secțiuni de susținere a sarcinii pentru preluarea longitudinală și transversală a paleților

- Secțiunile de susținere a sarcinii sunt disponibile în diverse variante pentru o multitudine de aplicații.
- Lungimi de furcă diverse.

Cabină ergonomică

- Scaun cu posibilitate de reglare (poziția șezutului/greutate corporală) pentru orice operator.
- Reglare individuală pe înălțime în zona picioarelor.
- Elementele de operare importante sunt accesibile fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Spațiu generos.
- Sistem de direcție trifazic la 360° cu poziție optimizată a volanului.
- Reglarea volanului.

Operare simplă cu soloPILOT

- Manetă de comandă pentru activarea tuturor funcțiilor hidraulice, precum și pentru schimbarea direcției de deplasare, și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.
- Cotieră comodă.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**