



# Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο με πλευρική θέση χειριστή

## **ESE 533**

ύψος ανύψωσης: 115 mm / χωρητικότητα φορτίου: 3300 kg

**JUNGHEINRICH**

# Το ισχυρό ανυψωτικό με πλευρικό κάθισμα για μεταφορά πολλών παλετών

Ξεκούραστη εργασία σε μεγάλες αποστάσεις

Το πανίσχυρο και εργονομικό ηλεκτροκίνητο μηχάνημα, με θέση χειριστή στο πλάι, ESE 533 είναι η άριστη επιλογή για μεταφορά βαριών εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Το μηχάνημα αυτό μετακινεί έως και τρεις παλέτες ταυτόχρονα και με τους δύο κινητήρες οδήγησης ταχείας απόκρισης επιτυγχάνει υψηλές ταχύτητες ακόμα και με μέγιστο φορτίο.

Η σχεδίαση των μηχανημάτων μας με γνώμονα την εργονομία, διασφαλίζει υψηλή άνεση για τον χειριστή και παράλληλα μέγιστη ασφάλεια. Για παράδειγμα, η ταχύτητα οδήγησης, η πέδηση και ο διακόπτης ελέγχου ετοιμότητας χειριστή ελέγχονται με εύκολα προσβάσιμα πεντάλ. Το σύστημα διεύθυνσης 360° επιτρέπει ξεκούραστη αλλαγή κατεύθυνσης και χάρη στην πλευρική θέση καθίσματος ο χειριστής διατηρεί την εποπτεία σε κάθε περίπτωση.

Οι ισχυροί συσσωρευτές και η απλή πλευρική αλλαγή συσσωρευτή εγγυώνται την άμεση διαθεσιμότητα του ESE 533. Έτσι, η εντατική και παρατεταμένη χρήση δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μεταφορά πολλών παλετών (έως και 3 παλέτες)
- Εργονομική διαμόρφωση καθίσματος χειριστή
- Σύστημα διεύθυνσης 360° για γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας
- 2 κινητήρες οδήγησης και πλευρική αλλαγή συσσωρευτή
- Τριφασικός κινητήρας 48 V για δυναμική εκτέλεση κινήσεων

# Το παλετοφόρο της **Jungheinrich** Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!



## Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Αυτά τα μοντέλα προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις σε συνθήκες σκληρότατης χρήσης για τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών στην αποθήκη σας με πανίσχυρες μπαταρίες, γρήγορη αφαίρεση μπαταριών και τεχνολογία τριφασικού ρεύματος Jungheinrich με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος για μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα

- Ισχυρή επιτάχυνση.
- Χωρίς ψήκτρες άνθρακα – ο κινητήρας οδήγησης δεν χρειάζεται συντήρηση.
- Ανάκτηση ενέργειας χάρη στο αναγεννητικό σύστημα πέδησης.

Πανίσχυρες μπαταρίες

- 48-V-/1000-Ah-EPzB.
- Γρήγορη αντικατάσταση των μπαταριών χάρη στη δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας από το πλάι.



## Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Σχεδιασμένο για ακραία εντατική και καθημερινή χρήση, με εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή που εγγυάται ασφάλεια και αξιοπιστία κατά τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών στην αποθήκη σας, χάρη στις ενισχυμένες περόνες έως και τον θερμικό διαχωρισμό κινητήρα οδήγησης, υδραυλικού συστήματος και ηλεκτρικού συστήματος.

Μειωμένα έξοδα συντήρησης

- Εξαρτήματα σχεδιασμένα για εύκολο σέρβις καθώς και στιβαρή κατασκευή για μακροπρόθεσμη μείωση των λειτουργικών εξόδων
- Εύκολη πρόσβαση για τη ρύθμιση των ράβδων έλξης
- Μεγάλα, εύχρηστα σημεία πρόσβασης για γρήγορη σέρβις σε όλα τα εξαρτήματα.
- Θερμικός διαχωρισμός κινητήρα οδήγησης, υδραυλικού συστήματος και ηλεκτρικού συστήματος.
- Τριφασικός κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες με μηδενική απαίτηση συντήρησης

Ευανάγνωστη οθόνη οδηγού

- Υψηλής ποιότητας όργανο ελέγχου για την ένδειξη των σημαντικότερων δεδομένων λειτουργίας.
- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Ταχύτητα.
- Διανυθέντα χιλιόμετρα.
- 3 ρυθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης για εξατομικευμένη προσαρμογή σε κάθε ανάγκη.
- Ώρες λειτουργίας και ώρα.



## Εξατομίκευση

Ένα μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Το εργονομικό κόκπιτ προσαρμόζεται τέλεια στο ύψος και στο βάρος κάθε χειριστή. Διαθέτει επίσης πολλές δυνατότητες ρύθμισης που επιτρέπουν ξεκούραστη εργασία, ακόμα και στη διάρκεια εντατικών εργασιών.

Τμήματα φορτίου για παραλαβή παλετών κατά μήκος και εγκάρσια

- Τα τμήματα φορτίου είναι διαθέσιμα σε διάφορες εκδόσεις για πλήθος περιπτώσεων χρήσης
- Διατίθενται με διάφορα μήκη περονών.

Εργονομικό κόκπιτ

- Κάθισμα με δυνατότητες ρύθμισης (θέση καθίσματος / σωματικό βάρος) για κάθε οδηγό.
- Εξατομικευμένη ρύθμιση του ύψους χώρου ποδιών.
- Σημαντικά στοιχεία χειρισμού εύκολα προσβάσιμα χωρίς αλλαγή της θέσης των χεριών
- Ευρύχωρη κατασκευή.
- Σύστημα διεύθυνσης 360° με βελτιστοποιημένη θέση τιμονιού.
- Ρύθμιση τιμονιού.

Εύκολος χειρισμός με το soloPILOT

- Μοχλός ελέγχου για την ενεργοποίηση όλων των υδραυλικών λειτουργιών, για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και για την κόρνα
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του χειριστή και το καθένα εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία.
- Άνετο μπράτσο καθίσματος.

# Μοντέλο Επισκόπηση

Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα	Ανυψωτική ικανότητα / φορτίο	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ESE 533	3300 kg	20 km/h	5196 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ  
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

ISO 9001  
ISO 14001



**JUNGHEINRICH**