



Carrello elevatore elettrico con operatore in piedi o con sedile laterale **ESD 220**

Altezza di sollevamento: 1660 mm / Portata: 2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Lo stoccatore dalla massima versatilità

Ideale per i tragitti lunghi.

Per la massima efficienza nel trasporto su due piani.

Il nostro versatile e potente ESD 2 fa un'ottima figura sia nelle manovre negli spazi ristretti, sia nel trasporto di merci su tragitti lunghi. A seconda dell'impiego, il carrello si adatta alle condizioni d'uso individuali.

Con una larghezza di 820 mm, l'ESD 2 si distingue per la massima efficienza nelle larghezze corsia di lavoro strette, come nel posizionamento pallet lungo le pareti laterali dei camion oppure negli impieghi per lo stoccaggio a blocchi. La massima movimentazione merci in magazzino si ottiene grazie allo stoccaggio a doppio piano con il trasporto simultaneo di due pallet.

Una visuale a 360° straordinaria e un lavoro rilassato sono possibili anche in caso di cambio della direzione di marcia frequente, grazie alla posizione di guida laterale. Un maggiore comfort è garantito dal display grande con tutte le funzioni importanti e lo sterzo elettrico facilmente accessibile.



Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.



Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Ideale per il carico e lo scarico su doppio livello di automezzi
- Telaio resistente anche per le sollecitazioni più intense
- Postazione operatore con seduta ergonomica per garantire le migliori condizioni di visibilità a 360 gradi
- Sterzo elettrico per manovre intuitive
- Struttura compatta, ideale per le zone del magazzino più anguste

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

L'ESD 2 è equipaggiato al meglio per gli impieghi lunghi: le batterie particolarmente performanti ad estrazione laterale, permettono la massima flessibilità nell'utilizzo del carrello, rendendolo un mezzo affidabile e sempre pronto all'uso.

Tecnologia di trazione

- Alimentazione energetica ottimizzata con capacità delle batterie comprese tra 260 Ah e 465 Ah.
- Cambio batteria brevissimo mediante estrazione laterale.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- La riduzione dei costi è resa possibile dalla maggiore durata e dall'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Con l'ESD 2 avrete la massima sicurezza durante il lavoro per i vostri operatori. La piattaforma operatore chiusa, un'impugnatura stabile e l'interruttore di sicurezza nel vano piedi assicurano la massima protezione a ogni corsa.

Lavoro confortevole e sicuro

- Piattaforma operatore chiusa: Grazie alla posizione centrale dell'operatore e al profilo del carrello chiuso, il conducente è protetto in ogni situazione di marcia.
- L'interruttore nel vano piedi garantisce la massima sicurezza.
- La salita è facilitata grazie all'impugnatura nel telaio del veicolo, che funge anche da sostegno per diverse funzioni.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Con il piano calpestabile regolabile in altezza per modificare la posizione del sedile in base alla statura dell'operatore e con equipaggiamenti supplementari utili, come la versione per cella frigo, potrete integrare perfettamente il carrello ESD nella vostra azienda.

Postazione operatore ergonomica

- La posizione trasversale dell'operatore rispetto alla direzione di marcia garantisce condizioni di visibilità ottimali, ed evita affaticamenti alla schiena dell'operatore provocati dai frequenti cambi di direzione di marcia.
- Sterzo elettrico di facile utilizzo ed elementi di comando confortevoli.
- Il piano calpestabile regolabile in altezza consente di adattare la posizione del sedile per operatori di diverse stature.

Altri allestimenti opzionali

- Versione cella frigo.
- Riscaldamento sedile.
- Leggio.
- Presa di ricarica USB.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**