



Электрический тягач **EZS 570-5100**

Тяговое усилие: 7000-10000 кг

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Мощный тягач с сиденьем оператора для работы в сложных условиях.

Надежный и экономичный тягач с максимальным комфортом при движении.

Наши надежные и динамичные тягачи серии 5 с сиденьем оператора идеально подходят для эффективного решения задач по перевозке грузов общей массой до 10 тонн. Они используются в составе логистических поездов, в частности, с порталными прицепами Jungheinrich GTP. Сделайте выбор в пользу надежности и мощности при работе внутри и вне помещений и прочной стальной рамы, которая гарантированно прослужит в течение всего срока службы тягача. Мощный и эффективный силовой агрегат реализуется двигателем переменного тока с рабочим напряжением 48 В, обеспечивающим быстрое ускорение и высокую максимальную скорость. Представленное в различных вариантах сцепное устройство хорошо видно с места оператора, и к нему обеспечивается удобный доступ. Ходовая часть с упругой подвеской бережет не только спину оператора, но и сам погрузчик. Просторное и комфортное место оператора обеспечивает достаточное пространство для ног и хороший доступ к органам управления — рулевому колесу, переключателю направления движения и переключателю указателей поворота. Низкая ступенька обеспечивает удобство посадки.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

* В соответствии с условиями гарантии.

Все преимущества с первого взгляда

- Прочная конструкция для эксплуатации также для работы на улице
- Полностью подрессоренная ходовая часть для комфортной работы
- Автоматический стояночный тормоз с защитой от скатывания.
- Импульсное управление
- Мощный двигатель трехфазного переменного тока, не требующий технического обслуживания

Тягач **Jungheinrich**

для максимальной выгоды клиента.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Выберите аккумулятор, который лучше всего подходит к вашему графику работы. Экономное использование аккумуляторов сохраняет не только время, но и деньги.

Инновационные двигатели переменного тока

- Высокая производительность при одновременном сокращении эксплуатационных расходов благодаря тяговому электродвигателю переменного тока, не требующему технического обслуживания.
- Повышенный коэффициент полезного действия с минимальным энергопотреблением.
- Динамичное ускорение и высокая максимальная скорость даже с грузом.
- Быстрая смена направления движения.
- Двигатель, не требующий технического обслуживания.
- Двухлетняя гарантия на тяговый двигатель.

Продолжительное время работы со свинцово-кислотными аккумуляторами

- Экономичные двигатели переменного тока и высокая емкость аккумуляторов обеспечивают длительное время работы.
- Вариант XL для использования батарей для вилочных погрузчиков (например, батарей для электрических трехопорных погрузчиков EFG 213–220).
- Стандартный вариант: 3 PzS 345 Ач.
- Аккумуляторный отсек XL: 5 PzS 625 Ач.

Возможность установки литий-ионного аккумулятора

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря короткому времени зарядки.
- Отсутствие необходимости



Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Оператор может опереться на спинку, а наши вспомогательные системы позаботятся о наилучшей защите оператора, тягача и груза.

Комфортное и безопасное передвижение

- Постоянное надежное сцепление с поверхностью за счет ходовой части с пружинами и амортизаторами.
- Автоматически срабатывающий стояночный тормоз для безопасного начала движения и предотвращения откатывания на наклонных поверхностях.
- Импульсное управление: заданная педалью акселератора скорость поддерживается при любых условиях движения.
- Рекуперация энергии — электродинамическое торможение при снижении скорости движения.
- Программируемая клавиша замедленного хода для движения с ограниченной скоростью.
- Три программы управления движением обеспечивают оптимальный режим для каждой конкретной ситуации.
- Светодиодные фонари с двумя уровнями яркости (дневное освещение, ходовое освещение).

Прочность и безопасность

- Рама из высококачественной стали, толщиной 8 мм.
- Высокая защита в передней части тягача.
- Надежные светодиодные фонари: передние фонари, задние фонари и указатели поворота (опция).
- Боковая защита с защитными накладками (опция).

Получение информации в любой момент

- Многочисленные контрольные приборы позволяют в любой момент



Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

С этими тягачами вы будете готовы к выполнению любых задач:

Практичная закрытая кабина позволяет без проблем работать даже в дождливую погоду.

Оптимальная эргономика

- Легкий вход и выход благодаря низкой ступеньке.
- Просторное место оператора и большой зоной для ног и эргономичной подставкой для ног.
- Короткий путь от места оператора до сцепного устройства/груза.
- Обеспечивается беспрепятственный обзор и доступ к сцепному устройству.
- Клавиша заднего хода для облегчения подсоединения и отсоединения прицепа (опция).
- Шины суперэластик в том числе белые немаркие (опция).
- Хорошая организация пространства с многочисленными местами для хранения.

Широкий набор дополнительного оборудования

- Клавиша заднего хода для удобного сцепления/отцепления.
- Возможность простой боковой замены батареи.
- Дополнительные стальные бамперы.
- Держатель для радиотерминала.
- Разнообразие вариантов сцепных устройств.
- Гидравлические или электрические соединения для прицепов Jungheinrich GTE и GTP.
- Комфортная зарядка: Зарядка встроенной батареи при закрытом батарейном отсеке.
- Кабины с различными вариантами оборудования для работы вне помещений.
- Другие опции для конфигурации тягача с учетом ваших потребностей.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Номинальное тяговое усилие	Скорость хода без груза
EZS 570	1400 N	18 км/ч
EZS 580	1600 N	18 км/ч
EZS 590	1800 N	18 км/ч
EZS 5100	2000 N	18 км/ч
EZS 570	1400 N	18 км/ч
EZS 580	1600 N	18 км/ч
EZS 590	1800 N	18 км/ч

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.

