



Elektro-Schlepper

EZS 570-5100

Anhängelast: 7000-10000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Der kräftige Sitzschlepper für anspruchsvolle Einsätze.

Robust und wirtschaftlich bei höchstem Fahrkomfort.

Unsere soliden und dynamischen Sitzschlepper der Baureihe 5 eignen sich ideal für effiziente Transportaufgaben mit Lasten bis zu 10 t Gesamtgewicht, im Routenzug insbesondere mit Anhängern von Jungheinrich. Setzen Sie auf solide Power für den Innen- und Außeneinsatz mit einem kräftigem Stahlrahmen, der garantiert ein ganzes Schlepperleben lang hält.

Das leistungsstarke und effiziente Antriebskonzept wird getragen durch einen 48-V-Drehstrommotor mit starker Beschleunigung und hohen Endgeschwindigkeiten. Die in unterschiedlichen Ausführungen lieferbare Kupplung ist aus der Sitzposition gut sichtbar und einfach zu erreichen. Das voll gefederte Fahrwerk schont den Rücken des Fahrers ebenso wie das Fahrzeug.

Der großzügige und komfortable Fahrerplatz bietet ausreichend Beinfreiheit und leicht erreichbare Bedienelemente wie Lenkrad, Fahrtrichtungsschalter und Blinkerhebel. Dabei ermöglicht die niedrige Trittstufe müheloses Aufsteigen.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Denn wir wissen: Eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer der Batterien sind essentiell für Ihren Erfolg.



100 % Zufriedenheit. Garantiert.

Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Robuste Bauweise auch für Außeneinsätze.
- Voll gefedertes Fahrwerk für schonendes Arbeiten.
- Automatische Parkbremse mit Rückrollsicherung.
- Impulssteuerung.
- Leistungsstarker, wartungsfreier Drehstromfahrmotor.

Ihr Jungheinrich Schlepper für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Wählen Sie die Batterie, die zu Ihren Einsatzzeiten passt. Durch die wirtschaftliche Nutzung von Pool-Batterien sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Innovative Drehstromtechnik

- Mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten dank wartungsfreier Drehstromtechnik.
- Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem Energiehaushalt.
- Kräftige Beschleunigung und hohe Endgeschwindigkeit auch mit Last.
- Schneller Fahrtrichtungswechsel.
- Wartungsfreier Fahrmotor.
- 2-jährige Gewährleistung auf den Fahrmotor.

Lange Einsatzzeiten mit Blei-Säure-Batterie

- Energiesparende Drehstromtechnik und hohe Batteriekapazitäten für lange Einsatzzeiten.
- XL-Variante für Nutzung von Gabelstaplerbatterien (z. B. die Batterien der Elektro-Dreiradstapler EFG 213–220).
- Standardversion: 3 PzS 345 Ah.
- XL-Batterieraum: 5 PzS 625 Ah.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Ihr Fahrer kann sich zurücklehnen, während unsere Assistenzsysteme dafür sorgen, dass Fahrer, Schlepper und Last bestens geschützt sind.

Komfortabel und sicher fahren

- Sichere Traktion zu jeder Zeit durch Feder-Dämpfer-Fahrwerk.
- Automatisch einfallende Feststellbremse für sicheres Anfahren und Rückrollsicherung an Steigungen.
- Impulssteuerung: Die über das Fahrpedal vorgegebene Geschwindigkeit wird in jeder Fahrsituation beibehalten.
- Energierückgewinnung – generatorische Abbremsung bei Zurücknahme der Fahrgeschwindigkeit.
- Programmierbarer Schleichfahrtaster für das Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit.
- Individuelle Anpassung an jeden Bedarfsfall durch 3 alternative Fahrprogramme.
- LED-Leuchten in 2 Stufen (Tagfahrlicht, Fahrlicht).

Robust und sicher

- Rahmen aus hochwertigem 8-mm-Stahlblech.
- Extra hochgezogene Rahmenschürze an der Fronthaube.
- Robuste LED-Leuchten: Frontlichter, Rücklichter und Blinker (optional).
- Seitlicher Schutz mit Scheuerleisten (optional).

Jederzeit informiert

- Umfassende Anzeige- und Einstellinstrumente geben jederzeit einen kompletten Überblick über Batterieladestatus, Betriebsstundenzahl, Geschwindigkeit und Fehlercodes.
- Aktivierung des Fahrzeugs per PIN (optional).
- Einstellbare Fahrparameter.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Mit diesen Schleppern sind Sie auf alles eingerichtet: Dank praktischer Wetterschutzkabinen sind Außenschichten auch bei Regen kein Problem.

Optimale Ergonomie

- Leichtes Auf- und Absteigen dank niedriger Trittstufe.
- Geräumiger Fahrerplatz mit großzügigem Fußraum und ergonomischer Fußablage.
- Kurze Wege vom Fahrerplatz bis zur Kupplung/Last.
- Optimal einsehbare, leicht zugängliche Kupplung.
- Rückfahrtaster für einfaches An- und Abkuppeln (optional).
- Superelastikreifen, auch nicht kreidend (optional).
- Gut organisiert mit zahlreichen Ablagen.

Umfangreiche Zusatzausstattung

- Rücktasteinrichtung für komfortables An-/Abkuppeln.
- Seitliche Batterieentnahme für leichtes Wechseln.
- Zusätzlicher Rammschutz aus Stahl.
- Halterung für Datenfunkkomponenten.
- Verschiedene Kupplungen.
- Hydraulische oder elektrische Versorgungsanschlüsse für unseren Anhänger GTE.
- Komfortladen: Aufladen der eingebauten Batterie bei geschlossener Haube.
- Kabinen in verschiedenen Ausstattungen für Fahrten außerhalb von Hallen.
- Weitere Optionen zur bedarfsgerechten Konfiguration der Schlepper.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Nennzugkraft	Fahrgeschwindigkeit ohne Last
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**