



Trattore elettrico

EZS 570-5100

Capacità di traino: 7000-10000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Il potente trattore con guida ad operatore seduto per gli impieghi più esigenti.

Solido ed efficiente per il massimo comfort di marcia.

I nostri solidi e versatili trattori della Serie 5 con guida ad operatore seduto, sono l'ideale per il trasporto efficiente di carichi fino a 10 t totali del convoglio. In particolare con i rimorchi a portale Jungheinrich GTP. Massima potenza per utilizzi sia all'interno che all'esterno grazie al solido telaio in acciaio, che garantisce una durata prolungata del trattore. Il potente ed efficiente sistema di trazione viene azionato da un motore a corrente trifase da 48-V con ottime caratteristiche di accelerazione ed elevate velocità finali. Il gancio, disponibile in più versioni, è ben visibile dalla postazione di guida e facile da raggiungere. Il telaio completamente ammortizzato protegge dalle vibrazioni sia il carrello che la schiena dell'operatore. L'ampio e comodo sedile comfort offre sufficiente spazio per le gambe rendendo così il volante, l'interruttore di direzione di marcia, gli indicatori di direzione facilmente accessibili. Inoltre il gradino basso permette di salire a bordo con la massima facilità.



Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.



Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Struttura robusta anche per impiego in ambienti esterni.
- Telaio completamente ammortizzato per maggiore comfort.
- Freno di stazionamento con protezione antiribaltamento.
- Comando ad impulsi.
- Potente motore di trazione a corrente trifase, esente da manutenzione.

Il trattore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

La batteria perfetta è quella che meglio si adatta alle esigenze dei clienti. Grazie all'uso di batterie pool è possibile risparmiare tempo e denaro.

Innovativa tecnologia a corrente trifase

- Prestazioni superiori insieme a costi di esercizio ridotti grazie alla tecnologia con corrente trifase esente da manutenzione.
- Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.
- Potente accelerazione ed elevata velocità anche con carico.
- Cambio della direzione di marcia più rapido.
- Motore di trazione esente da manutenzione.
- Motore di trazione con due anni di garanzia.

Elevata autonomia d'esercizio con batteria piombo acido

- Tecnologia a corrente trifase, risparmio energetico e batterie ad alta capacità ideali per lunghe autonomie d'esercizio.
- Variante XL per l'uso di batterie per carrelli elevatori (ad es. batterie dei carrelli elettrici a tre ruote EFG 213–220).
- Versione standard: 3 PzS 345 Ah.
- Vano batterie XL: 5 PzS 625 Ah.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

L'operatore può lavorare in completa sicurezza grazie ai sistemi di assistenza Jungheinrich che garantiscono la massima protezione di conducente e mezzo.

Guida confortevole e sicura

- Trazione sicura in ogni momento grazie al telaio ammortizzato.
- Freno di stazionamento ad inserimento automatico, nessun arretramento su pendenze.
- Comando ad impulsi: la velocità impostata mediante il pedale di guida rimane invariata in ogni situazione.
- Recupero di energia: frenata rigenerativa in fase di rilascio dell'acceleratore.
- Tasto di marcia lenta programmabile per diminuire la velocità.
- Adattamento personalizzato ad ogni tipo di impiego grazie a tre programmi alternativi di marcia.
- Luci LED a 2 stadi (luce di marcia diurna, luce di lavoro).

Solido e sicuro

- Telaio in lamiera d'acciaio dello spessore di 8 mm.
- Estensione della fascia paraurti in corrispondenza del cofano anteriore del carrello.
- Luci a LED di lunga durata (opzionale): Luci anteriori, luci posteriori e lampeggianti (opzionali).
- Protezione laterale con listelli antisfregamento (opzionale).

Sempre aggiornati, in ogni momento

- Numerosi strumenti di visualizzazione e di regolazione offrono in ogni momento una panoramica completa su: stato di carica delle batterie, numero di ore d'esercizio, velocità ed eventuali codici di errore.
- Attivazione del carrello mediante codice PIN (opzionale).
- Possibilità di impostare i parametri di marcia.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Con i trattori Jungheinrich si possono affrontare tutte le sfide: Grazie alle pratiche cabine anti-intemperie, gli strati esterni non sono un problema nemmeno con la pioggia.

Ergonomia ottimale

- Salita e discesa agevolate dal gradino basso.
- Posto di guida spazioso con ampio vano piedi e poggiatesta ergonomico.
- Breve distanza tra il posto di guida e la superficie di carico.
- Gancio di traino ben visibile e facilmente accessibile.
- Tasto retromarcia per aggancio/sgancio semplice (in opzione).
- Pneumatico elastico, anche antitraccia (opzionale).
- Ottima struttura con numerosi vani.

Equipaggiamento supplementare completo

- Tasto di backing disposto nello schienale per un confortevole aggancio e sgancio.
- Estrazione laterale batteria per una facile sostituzione.
- Paraurti supplementare in acciaio.
- Supporto per componenti di radiotrasmissione dati.
- Diversi tipi di ganci.
- Connessione idraulica o elettrica per i nostri rimorchi GTE e GTP.
- Ricarica batteria comfort: Carica della batteria incorporata con cofano chiuso.
- Diverse cabine per la guida all'esterno.
- Altre opzioni per la configurazione del trattore, in base alle esigenze.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Forza di traino nominale	Velocità di traslazione senza carico
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**