



Elektrický tahač **EZS 570-5100**

Anhängelast: 7000-10000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Silný tahač se sedačkou do náročných podmínek.

Robustní a hospodárny s vysokým jízdním komfortem.

Naše robustní a výkonné tahače se sedačkou konstrukční řady 5 jsou ideální pro efektivní přepravu břemen o celkové hmotnosti do 10 t v jízdní soupravě, a to především s portálovými přívěsnými vozíky GTP Jungheinrich. Vsadte na solidní provedení do vnitřních i venkovních podmínek s odolným ocelovým rámem, který zaručeně vydrží po celou dobu životnosti tahače. Výkonná a efektivní koncepce pohonu je zajištěna třífázovým motorem 48 V se silným zrychlením a vysokou rychlostí. Spojovací systémy dodávané v nejrůznějším provedení jsou dobře přehledné a snadno přístupné z pracoviště řidiče. Plně odpružený podvozek chrání záda řidiče i samotný vozík. Velkoryse koncipované a komfortní pracoviště řidiče nabízí dostatek volného místa pro nohy a snadno dostupné ovládací prvky, jako je volant, či přepínač změny směru pojezdu. Nízká stupačka umožňuje snadné nastupování.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Odolná konstrukce k použití i ve venkovním prostředí.
- Plně odpružený podvozek pro šetrnou práci.
- Automatická parkovací brzda s pojistkou proti sjíždění vozíku.
- Impulzní elektronika.
- Výkonný, bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu.

Váš tahač Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Vyberte baterii, která odpovídá vaší době využití. Hospodárným využitím bateriových článků ušetříte nejen čas, ale také peníze.

Inovativní třífázová technologie

- Vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky bezúdržbové třífázové technologii.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení a vysoké konečné rychlosti i s nákladem.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový pojezdový motor.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Energeticky úsporná třífázová technologie a velké kapacity baterií pro dlouhé doby používání vozíku.
- Varianta XL k použití baterií pro vysokozdvizné vozíky (např. baterie elektrických tříkolových čelních vozíků EFG 213–220).
- Standardní verze: 3 PzS 345 Ah.
- Bateriový prostor XL: 5 PzS 625 Ah.

Dostupné s lithiium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Váš řidič se může pohodlně usadit, zatímco asistenční systémy se postarají o nejvyšší míru ochrany řidiče, tahače i nákladu.

Komfortní a bezpečná jízda


- Bezpečná trakce v každé situaci díky podvozku s pružinovými tlumením.
- Automatická parkovací brzda k bezpečnému rozjezdu a pojistka proti sjíždění vozíku ze svahu.
- Impulzní elektronika: Rychlost předvolená pedálem pojezdu je zachována v každé jízdě situaci.
- Rekuperace energie díky generátorové brzdě při snižování rychlosti pojezdu.
- Programovatelné tlačítko pomalého pojezdu pro jízdu sníženou rychlostí.
- Individuální možnosti přizpůsobení libovolnému využití výběrem 3 alternativních programů pojezdu.
- Osvětlení LED se 2 režimy (denní svícení, potkávací světla).

Odolný a bezpečný

- Rám vozíku je z vysoce kvalitního ocelového plechu o tloušťce 8 mm.
- Extra zvýšený rám na čelním víku.
- Robustní LED světla: Přední světla, zadní světla a směrová světla (volitelné vybavení).
- Boční ochrana s lištami na ochranu proti odření (volitelné vybavení).

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Rozmanité indikační a ovládací přístroje podávají neustále kompletní přehled o stavu vybití baterie, počtu provozních hodin, rychlosti a chybových kódech.
- Aktivace vozíku pomocí PinCode (volitelné příslušenství).
- Nastavitelné jízdě parametry.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

S těmito tahači budete připraveni na cokoli. Díky praktickým kabinám s ochranou proti povětrnostním vlivům nejsou problémem ani venkovní směny za deště.

Optimální ergonomie

- Snadný nástup a výstup z vozíku díky nízko položené stupačce.
- Prostorné místo řidiče s velkoryse dimenzovaným prostorem pro nohy a ergonomickou opěrkou nohou.
- Krátké trasy od místa řidiče k tažnému zařízení, resp. nákladu.
- Optimálně viditelný a snadno dosažitelný připojovací mechanismus.
- Tlačítko jízdy vzad pro snadné připojování a odpojování (volitelné vybavení).
- Nešpinící kola nezanechávají stopu (volitelné příslušenství).
- Dobře organizovaný, s celou řadou odkládacích prostor.

Rozsáhlý program doplňkového vybavení

- Zařízení pro posunutí vozíku dozadu pro snadné připojování a odpojování.
- Boční výměna baterie pro snadnou výměnu.
- Přídavný ochranný rám z oceli.
- Držák pro komponenty systému bezdrátového přenosu dat.
- Různé přípojné mechanismy.
- Hydraulické nebo elektrické vstupní přípojky pro naše přívěsy řady GTE a GTP.
- Komfortní nabíjení: Nabíjení vestavěné baterie při zavřeném krytu.
- Kabinu s různou výbavou pro pojezd mimo halu.
- Další příslušenství pro konfiguraci podle konkrétních potřeb tahačů.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název | Jmenovitá tažná síla | Rychlost jezdů bez nákladu |
|----------|----------------------|----------------------------|
| EZS 570 | 1400 N | 18 km/h |
| EZS 580 | 1600 N | 18 km/h |
| EZS 590 | 1800 N | 18 km/h |
| EZS 5100 | 2000 N | 18 km/h |
| EZS 570 | 1400 N | 18 km/h |
| EZS 580 | 1600 N | 18 km/h |
| EZS 590 | 1800 N | 18 km/h |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**