



# Elektriskais krautņotājs ar sēdvietu

## ESC 214-316

Celšanas augstums: 2800-6200 mm / Kravnesība: 1400-1600 kg



# Kompakti iekrāvēji ar sāniski izvietotu sēdekli lielākam pacelšanas augstumam.

Ar balstdakšu pacelāju darbam uz nelīdzenām virsmām.

Mūsu ergonomiskie un robustie 2. un 3. sērijas ESC krautņotāji ar sāniski izvietotu sēdekli ir ideāli piemēroti intensīvai izmantošanai lielā augstumā un kravu transportēšanai garākās distancēs. Pateicoties to kompaktajai konstrukcijai un stabilajai šasijai, tie sevi lieliski parāda intensīvos darba apstākļos grēdu noliktavā vai šaurās noliktavas telpās.

Aprīkojumā ar jaudīgu vilces dzinēju un pacelšanas motoru ESC rotaļīgi viegli sasniedz lielu ātrumu un ar jūtamu paātrinājumu apliecina sevi drošā un efektīvā preču transportēšanā. Sāniski novietotā sēdēšanas pozīcija ļauj operatoram jebkurā laikā saglabāt pārredzamību, kamēr ar daudzfunkcionālo sviru, veicot vien pāris kustības, iespējama vienkārša virziena maiņa.

Ar 2. sērijas iekrāvējiem Jūs bez problēmām varat manevrēt pa šaurām darba ejām, savukārt, braucot ar 3. sērijas iekrāvējiem, Jūs varat baudīt maksimālu braukšanas komfortu, ko nodrošina lielāks klīrenss.



## Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



## 100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Trīsfāzu tehnoloģija dinamiskām kustībām
- Izcili braukšanas ātruma un paātrinājuma rādītāji
- Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai
- Daudzfunkcionāla svira vieglai vadībai
- Darbam uz nelīdzenām virsmām pieejams balstdakšu pacelājs

# Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Tā kā katrs gadījums ir atšķirīgs, mēs savus ESC iekrāvējus esam izveidojuši tā, lai tie bez problēmām un ērti pielāgotos ikvienai situācijai. Ja Jums jāpārvar pamatnes nelīdzenumi, mēs iesakām mūsu izvēles variantu ar balstdakšu pacelāju.

### Darba efektivitāti veicinoša ergonomika

- Vadītāja vietas novietojums perpendikulāri braukšanas virzienam nodrošina optimālu redzamību un novērš sāpes sprandā.
- Kāju zonā uzstādīts drošības slēdzis maksimālu drošībai.
- Komforta klases sēdekļi ar svāra regulēšanas iespēju un polsterētām virsmām ceļu un roku daļā.
- Rokturis drošai uzkāpšanai un nokāpšanai.

### Daudzpusīga izmantojamība un laba manevrējamība

- Variantam ar balstdakšu pacelāju ir neatkarīgi no dakšām paceļamas balstdakšas, kas ļauj viegli pārvarēt virsmas nelīdzenumus.
- Mazs darba platums un efektīvi aizsargāta vadītāja darba vieta optimālam pielietojumam šaurās ejās.

### Papildaprīkojums

- Dažādas mantu novietošanas iespējas.
- Apsildāms sēdekļis.
- Plašs displejs.
- Floor-Spot kā signāllampa, kas brīdina par bīstamo zonu.



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija nodrošina dinamisku gaitu ar strauju paātrinājumu un ātru virziena maiņu, kamēr progresīvā litija jonu tehnoloģija ļauj sasniegt ļoti īsu uzlādes laiku un vienlaikus optimālu enerģijas izmantojumu.

### Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija

- Lielāka veiktspēja un vienlaikus samazinātas ekspluatācijas izmaksas.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Straujš paātrinājums un ātra braukšanas virziena maiņa.
- Bezapkopes vilces dzinējs bez ogles sukām.

### Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbūžam un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.

### Ilgs darbības laiks, izmantojot svina-skābes akumulatoru

- Jaudīgs akumulators.
- Akumulatora izņemšana sānos, izmantojot rullīšus.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Perfekta redzamība visos virzienos kombinācijā ar intuitīvi veidotiem vadības elementiem garantē maksimālu aizsardzību darba laikā. ESC drošības koncepciju papildina gaitas regulēšanas funkcija un aizsardzība pret ripošanu atpakaļ.

### Ērta un droša braukšana

- Ātruma regulēšana un precīza braukšanas ātruma kontrole ar impulsu vadības sistēmu gadā par maksimālu drošību braucot.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos, pateicoties automātiskai bremzei.
- Nemainīgs braukšanas ātrums kāpumos vai kritumos.
- Enerģijas rekuperācija, ko nodrošina reģeneratīvās bremzes.

### Vienkārša vadība un laba redzamība visos virzienos

- Visas braukšanas un celšanas funkcijas tiek aktivizētas ar daudzfunkcionālās sviras palīdzību, nemainot rokas pozīciju.
- Neierobežota redzamība visos virzienos, kā arī teicama redzamība cauri paceļšanas mastam un vadītāja kabīnes jumtam.
- Proporcionālā hidraulika precīzai kravas pozicionēšanai.
- Viegli grozāma elektriskā stūres sistēma.
- Aizsargāta sēdēšanas pozīcija slēgtās iekrāvēja kontūras iekšpusē.

### Izturīgums un viegli veicama apkope

- Viegla piekļuve vadības sistēmai un elektronikai.
- Sāniska atvere uz piedziņas nodalījumu.
- Izturīgs, slēgts rāmis.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un  
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**