



Elektriskais krautņotājs ar sēnisku stāvvietu vai sēdvietu **ESD 220**

Celšanas augstums: 1660 mm / Kravnesība: 2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Daudzpusīgs krautņotājs ar balstdakšām

garām distancēm.

Maksimālai efektivitātei, veicot transportēšanu divos līmeņos.

Mūsu daudzpusīgais un jaudīgais ESD 2 sevi lieliski parāda, gan veicot manevrus šaurās telpās, gan transportējot kravas garākās distancēs. Atkarībā no izmantošanas situācijas iekrāvēju iespējams pielāgot Jūsu individuālajiem darba apstākļiem.

Ar 820 mm platumu ESD 2 spīdošus rezultātus uzrāda īsās un šaurās darba ejās, kā, piemēram, novietojot paletes pie kravas automašīnas bortiem vai strādājot grēdu noliktavās. Maksimālu preču pārkraušanas ātrumu palīdz sasniegt darbs divos līmeņos, vienlaikus ļaujot transportēt divas paletes.

Sāniskā braukšanas pozīcija nodrošina teicamu redzamību visos virzienos un nesaspringtus darba apstākļus arī biežas braukšanas virziena maiņas gadījumā. Par vēl lielāku komfortu gādā pārskatāmais displejs ar visām svarīgākajām funkcijām un viegli vadāmā, elektriskā stūres sistēma.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veiktspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Ideāli piemērots kravu iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas divos līmeņos
- Izturīga šasija maksimālam noslogojumam
- Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai
- Elektriska stūres sistēma vienkāršai manevrēšanai
- Kompakta konstrukcija šaurām noliktavas zonām

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

ESD 2 ir teicami sagatavots garām darba stundām: īpaši jaudīgie akumulatori un gan ērti, gan arī ātri veicamā akumulatora nomainīšana no sāniem padara iekrāvēju par uzticamu partneri ar iespaidīgi ilgu darbības laiku.

Piedziņas tehnoloģija

- Optimāla energoapgāde ar akumulatoru jaudu no 260 Ah līdz 465 Ah.
- Ātra akumulatoru nomainīšana, pateicoties iespējai veikt akumulatora nomainīšanu no sāniem.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomainīšana.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbmūžam un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Izvēlieties ESD 2 un radiet saviem operatoriem drošus darba apstākļus. Slēgtā vadītāja pults, stabils rokturis un drošības slēdzis kāju zonā nodrošina maksimālu aizsardzību katrā braucienā.

Ērta un droša strādāšana

- Slēgts vadītāja nodaļums: vadītāja centrālā pozīcija un slēgtā iekrāvēja kontūra jebkurā braukšanas situācijā nodrošina optimālu vadītāja aizsardzību.
- Kāju zonā uzstādīts drošības slēdzis maksimālai drošībai.
- Viegla iekāpšana, izmantojot rokturi pie iekrāvēja rāmja, kurš papildus kalpo arī kā turētājs dažādām opcijām.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar augstumā regulējamo grīdas plāksni, kas paredzēta sēdekļa pozīcijas pielāgošanai atbilstoši operatora augumam, un ar tādu noderīgu papildaprīkojumu kā variantu saldētavām mūsu ESD iekrāvēji optimāli iekļaujas Jūsu uzņēmumā.

Ergonomiska vadītāja darba vieta

- Vadītāja vietas novietojums šķērseniski braukšanas virzienam nodrošina optimālus redzamības apstākļus un novērš ar kakla skriemeļiem saistītas sūdzības, kuras izraisa bieža braukšanas virziena maiņa.
- Viegli grozāma elektriskā stūres sistēma un ērti lietojami vadības elementi.
- Augstumā regulējamā grīdas plāksne sniedz iespēju pielāgot sēdekli atšķirīga auguma operatoriem.

Cits papildaprīkojums

- Variants ekspluatācijai saldētavā.
- Sēdekļa apsilde.
- Rakstīšanas paliktnis.
- USB lādēšanas ligzda.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**