



Dieseltrukki

DFG 425s-S35s

Nostokorkeus: 2900-7500 mm / Kantavuus: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Voimapakkaukset **ympärivuotiseen käyttöön.**

Voimakas ja kestävä – lisälaitteen kera tai ilman sitä.

Mallisarjan 4s dynaamiset ja erittäin vakaat hydrostaattiset trukit soveltuvat täydellisesti vaativaan ympärivuotiseen sisä- ja ulkokäyttöön. Olipa kyseessä suunnanvaihto, raskaat lisälaitteet tai rampeilla ja kaltevilla alustoilla suoritettavat tehtävät – näissä trukeissa yhdistyvät vahvuus ja maksimaalinen vakaus.

Kestävien trukkien nopea ja luotettava käsiteltävyys sekä erinomainen energiatehokkuus on vakuuttavaa. Sen takaavat hydrostaattinen voimansiirtokonsepti, erinomainen ajo- ja nostoteho sekä loistavat ajo-ominaisuudet. Voit nauttia hyvästä työskentelytehosta, huollon helppoudesta ja ensiluokkaisesta ajomukavuudesta.

Neljän tuuman näyttö, viisi valittavissa olevaa ajo-ohjelmaa ja rajapinnan avulla vaivattomasti liitettävät, kuljettajaa avustavat järjestelmät takaavat, että trukki mukautuu joustavasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Panoraamakatto tarjoaa parhaan näkyvyyden kaikkiin suuntiin. Se takaa turvallisen ja tarkan työskentelyn kaikissa tilanteissa.

Edut pähkinänkuoressa

- Hydrostaattinen voimansiirtokonsepti takaa maksimaalisen suorituskyvyn.
- Vaivattomasti liitettävät, monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät.
- Mukautuvan käyttökonseptin ansiosta äärimmäisen joustava.
- Erittäin helppohuoltoinen ja vähäinen huoltotarve.
- Erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin ja paras ergonomia tekevät työskentelystä tehokasta.

Jungheinrichin trukki ajaa asiakkaan etua.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Joustavien trukki- ja käyttökonseptien ansiosta Jungheinrichin dieseltrukkeja voi käyttää missä vain. Kuljettajan ja trukin täydellinen yhteispeli takaa, että työskentely sujuu tehokkaasti ja erittäin taloudellisesti.

Ergonominen ohjaamo

- Mukava ja työtehoa edistävä ohjaamo.
- Suurten lasipintojen ja panoraamakattoikkunan ansiosta erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin.
- Jungheinrichin Floating Cab - ohjaamo vaimentaa tärinää ja heilahtelua.
- Trukkiin nouseminen ja siitä poistuminen tapahtuu leveää, helposti havaittavaa askelmaa käyttäen.

Kunnossapito ja huolto

- Erittäin helppohuoltoinen ja alhaiset huoltokustannukset.
- Seisontajarru on jousikuormitteinen öljykylpy-monilevyjarru, joka on toteutettu huoltovapaana, suljettuna järjestelmänä.
- Hydraulioiljyn täysvirtaussuodatus ja imu- sekä painesuodattimet varmistavat öljyn puhtauden ja kaikkien komponenttien pitkän käyttöiän.
- Huolto-oven ansiosta huolto sujuu optimaalisesti ja seisaukset jäävät mahdollisimman lyhyiksi.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliseen työskentelylle.

Hyötyjä koko reitille: erinomainen ajodynamiikka ja kattava valikoima sekä vakiovarusteena että lisävarusteena saatavia turvavarusteita suojaavat erinomaisesti sekä kuljettajaa, trukkia että kuormaa.

Aina ajan tasalla

- Neljän tuuman näyttö, laajennettu valikkorakenne ja lisätoimintojen käyttö.
- Trukin käyttöönotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.
- Jatkuva moottorin, ilmansuodattimen ja dieselhiukkassuodattimen valvonta ja vikojen näyttö trukkinäytössä.

Turvalliset työskentelyolosuhteet

- Sisään- ja ulosajovaimennus maston jatkeiden kohdalla sekä kallistuksen päätevaimennus lisäävät kuorman turvallisuutta.
- accessCONTROL vapauttaa ajon vasta, kun istuintunnistus ja turvavyön lukituksen valvonta on aktivoitu tietyssä järjestyksessä.
- Erinomainen vakaus matalan painopisteen ja korkealle nivelöidyn heiluriakselin ansiosta.
- Automaattisesti kytkeytyvä pysäköintijarru.

Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät

- curveCONTROL alentaa ajonopeutta kaarteissa turvallisesti.
- driveCONTROL alentaa ajonopeutta nostokorkeuden mukaan.
- liftCONTROL alentaa kallistusnopeutta tietyissä nostokorkeuksissa.
- addedVIEW 360° -kamerajärjestelmä takaa täydellisen näkyvyyden.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Valitse monipuolisia etuja tarjoavat tehokkaat hydrostaattiset trukit. Nämä dynaamiset ja kestävät trukit vakuuttavat ennen kaikkea erinomaisella vakaudellaan ja alhaisella kulutuksellaan.

Edistyksellinen moottoritekniikka

- Uudenlainen hydrostaattinen voimansiirtokonsepti optimoi energiatehokkuuden ja työskentelytehon sekä kaltevuusnousukyvyyn.
- Uusimman standardin mukaiset, tehokkaat Kubota-teollisuusmoottorit täyttävät päästöluokituksen 5 vaatimukset dieselhiukkassuodattimen ja dieselhapetuskatallysaattorin ansiosta.

Älykästä ohjausta ja elektroniikkaa

- Hydrostaattisen, portaattoman voimansiirron ansiosta erinomainen ajodynamiikka ja liikkeellelähtömomentti.
- Työhydrauliikan muuttuvatilavuuksinen säätöpumppu ja automaattinen kierrosluvun nosto takaavat optimoidun hyötysuhteen ja tarpeen mukaan säätyvän öljymäärän.
- Työhydrauliikan lisätty öljyvirtavolyymi lisää tuottavuutta käytettäessä lisälaitteita vaativissa olosuhteissa.
- Viisi elektronisesti valittavaa työskentely- ja ajo-ohjelmaa.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
DFG 425s	2500 kg	21,5 km/h	4183 mm	0,56 m/s
DFG 430s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG S30s	3000 kg	22 km/h	4282 mm	0,56 m/s
DFG 435s	3500 kg	22 km/h	4353 mm	0,56 m/s
DFG S35s	3500 kg	22 km/h	4412 mm	0,56 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Tehtaamme Saksan Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**