



**Κάντε την αποθήκη σας να δουλεύει ρολόι,  
ανακαλύπτοντας σήμερα τη γκάμα των αξιόπιστων  
και προσιτών μηχανημάτων Ameise:**

Χειροκίνητα Παλετοφόρα

Ηλεκτροκίνητα Παλετοφόρα Λιθίου

Stackers

Ψαλιδωτά Παλετοφόρα



# Χειροκίνητα Παλετοφόρα

## Ameise® Χειροκίνητο Παλετοφόρο NBN, Ικανότητα φόρτωσης 2000Kg

Το χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise® προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία και προτείνεται για καθημερινή χρήση στην αποθήκη σας καθώς διαθέτει:

- Ανθεκτική υδραυλική αντλία
- Ενισχυμένο ατσάλινο πλαίσιο
- Ενισχυμένο βραχίονα χειρισμού, ο οποίος εξασφαλίζει μέγιστη ευστάθεια και ασφάλεια κατά την περιστροφή και τον ελιγμό του παλετοφόρου
- Γρασαδόρους λίπανσης οι οποίοι μειώνουν το κόστος συντήρησης

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	2000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Nylon
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1540 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

# 380€

χωρίς ΦΠΑ



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολο!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



## Ameise® Χειροκίνητο Παλετοφόρο NBN, Ικανότητα φόρτωσης 2500kg

Το χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise® προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία και προτείνεται για καθημερινή χρήση στην αποθήκη σας καθώς διαθέτει:

- Ανθεκτική υδραυλική αντλία υψηλής απόδοσης
- Χαμηλή ανάγκη συντήρησης
- Ευελιξία ακόμη και σε πολύ στενούς διαδρόμους

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	2500 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Nylon
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1540 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

# 430€

χωρίς ΦΠΑ



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολο!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



## Ameise® Χειροκίνητο Παλετοφόρο, Ικανότητα φόρτωσης 3000kg

Το χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise® προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία και προτείνεται για καθημερινή χρήση στην αποθήκη σας καθώς διαθέτει:

- Ανθεκτική υδραυλική αντλία
- Ενισχυμένο ατσάλινο πλαίσιο
- Ενισχυμένο βραχίονα χειρισμού, ο οποίος εξασφαλίζει μέγιστη ευστάθεια και ασφάλεια κατά την περιστροφή και τον ελιγμό του παλετοφόρου
- Γρασαδόρους λίπανσης οι οποίοι μειώνουν το κόστος συντήρησης



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	3000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1540 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

# 460€

χωρίς ΦΠΑ



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολο!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



## Ameise® Χειροκίνητο παλετοφόρο με δυνατότητα ζύγισης, Ικανότητα φόρτωσης 2000kg

Συνδυάστε δύο εργασίες με ένα χειροκίνητο παλετοφόρο. Το ζυγιστικό χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise®, είναι ιδανικό για εργασίες μεταφοράς και ζύγισης. Η ικανότητα φόρτωσης 2000 kg, η στιβαρή κατασκευή και η δυνατότητα ζύγισης προϊόντων, καθιστούν αυτό το χειροκίνητο παλετοφόρο ένα εξαιρετικό χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκη σας.

- Απόκλιση ζύγισης 0,1%
- Οθόνη ένδειξης καθαρού και μεικτού βάρους
- Ηλεκτρονικά συστήματα και οθόνη που προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία (προστασία IP 65)
- Μπαταρίες 4 x 1,5 V AA

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	2000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Solid rubber
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane
Ολικό Πλάτος	555 mm
Ολικό Μήκος	1560 mm
Πλάτος Περονών	180 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

# 1.100€

χωρίς ΦΠΑ



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολο!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**





# Ηλεκτροκίνητα Παλετοφόρα Λιθίου Ameise

## Ameise® PTE 1.1 Li-Ion Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1100Kg**

Το παλετοφόρο Ameise® διαθέτει ηλεκτρική κίνηση και δυνατότητα ανύψωσης 115 mm για εύκολη παραλαβή παλέτας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα στην αποθήκη σας. Η πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου καθιστά το παλετοφόρο Ameise® απόλυτα αξιόπιστο και ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

- Εξαιρετικά Ευέλικτο
- Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- Διαθέτει 24V συσσωρευτή ιόντων λιθίου ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



**LI-ION**  
technology

# 1.500€

χωρίς ΦΠΑ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1100 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	520 mm
Ολικό Μήκος	1537 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V



**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολα!

**LI-ION**  
technology

## Ameise® PTE 1.3 Li-Ion Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1300kg**

Η πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου σε συνδυασμό με την ηλεκτρική ενέργεια καθιστούν το παλετοφόρο Ameise® απόλυτα αξιόπιστο και ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

- Εξαιρετικά Ευέλικτο
- Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- Διαθέτει 48V συσσωρευτή ιόντων λιθίου ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



# 1.700€

χωρίς ΦΠΑ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1300 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane
Ολικό Πλάτος	550 mm
Ολικό Μήκος	1623 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	48 V

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολα!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**

**LI-ION**  
technology

## Ameise® PTE 1.5 Li-Ion Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1500kg**

Το Ameise® PTE 1.5, είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο παλετοφόρο, το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά φορτίων βάρους μέχρι 1500 kg και την φορτοεκφόρτωση φορτηγών.

- Εξαιρετικά Ευέλικτο
- Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- PINcodeaccess, curveCONTROL, ενσωματωμένο διαγνωστικό σύστημα
- Διαθέτει 24V συσσωρευτή ιόντων λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



# 1.900€

χωρίς ΦΠΑ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1500 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1530 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος. Τόσο Εύκολα!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



# Ameise Stackers

## Ameise® Χειροκίνητο stacker με υδραυλική ανύψωση (1200), Μονός ιστός, Ικανότητα Φόρτωσης 1000kg

# 1.400€

χωρίς ΦΠΑ



Συνδυάστε δύο εργασίες με ένα χειροκίνητο παλετοφόρο. Το Ameise® Χειροκίνητο stacker με υδραυλική ανύψωση είναι ένα ποιοτικό και προστό μηχάνημα της Ameise, το οποίο σας προσφέρει απόλυτη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.

- Διαθέτει μονό ιστό για βέλτιστη ορατότητα
- Εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του
- Στιβαρή κατασκευή & χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Τα φορτία μπορούν να ανυψωθούν μέσω του πεντάλ ποδιού ή του βραχίονα χειρισμού

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1100 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Nylon
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	755 mm
Ολικό Μήκος	1655 mm
Πλάτος Περονών	170 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος Τόσο Εύκολα!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



## Ameise® PSE 1.2 Ηλεκτροκίνητο stacker (3600) Λιθίου, Διπλός ιστός, Ικανότητα Φόρτωσης 1200kg

# 4.200€

χωρίς ΦΠΑ



Τα ανθεκτικά και ευέλικτα ηλεκτροκίνητα Stackers Ameise® PSE 1.2 είναι αξιόπιστα μηχανήματα μεταφοράς για περιστασιακή στοίβαξη και ανάκτηση σε μεγάλα ύψη ή μεταφορά σε μικρές αποστάσεις. Η ηλεκτρική δύναμη και η δυνατότητα ανύψωσης καθιστούν το συγκεκριμένο μοντέλο ιδανικό για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αφού μπορεί να προσφέρει λειτουργικές λύσεις στην καθημερινότητα μιας αποθήκης και να συμπληρώσει το στόλο σας.

- Διατίθεται με διαφορετικές ικανότητες ανύψωσης (3200, 3600 mm)
- Εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του
- Διαθέτει συσσωρευτή Ιόντων Λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- CurveCONTROL για ασφάλεια στις στροφές



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	800 mm
Ολικό Μήκος	1710 mm
Πλάτος Περονών	180 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος Τόσο Εύκολα!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



**LION**  
technology



# Ψαλιδωτά Παλετοφόρα

## Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο - χειροκίνητη ανύψωση, Ικανότητα φόρτωσης 1000kg

Το Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο με χειροκίνητη ανύψωση, προσφέρει την κορυφαία ποιότητα της Ameise και αυξημένη εργονομία.

- Είναι ευέλικτο στη χρήση του καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας αλλά και ως χειροκίνητο παλετοφόρο
- Διαθέτει χειροκίνητη ανύψωση
- Διαθέτει πλευρικά στηρίγματα στήριξης για σταθερότητα



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος Τόσο Εύκολο!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**

# 850€

χωρίς ΦΠΑ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1527 mm
Πλάτος Περονών	162 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	430 mm
Ανύψωση	800 mm
Είδος Ανύψωσης	Χειροκίνητη



## Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο - ηλεκτρική ανύψωση, Ικανότητα φόρτωσης 1000kg

# 1.880€

χωρίς ΦΠΑ



Το Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο με ηλεκτρική ανύψωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή αλλά και ως ανυψωμένος πάγκος εργασίας, καθιστώντας το ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκη σας.


- Είναι ευέλικτο στη χρήση του καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας αλλά και ως χειροκίνητο παλετοφόρο
- Διαθέτει ηλεκτρική ανύψωση
- Διαθέτει πλευρικά στηρίγματα στήριξης για σταθερότητα

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος Τόσο Εύκολο!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1170 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1662 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Ανύψωση	800 mm
Είδος Ανύψωσης	Ηλεκτρική





## Άλλα προϊόντα

### Ameise® Χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς, Ικανότητα Φόρτωσης 200kg

**220€**  
χωρίς ΦΠΑ



Το Ameise® χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς με ικανότητα φόρτωσης έως 200 kg, συνδυάζει ποιότητα με προσιτή τιμή καθώς είναι οικονομικό, αποδοτικό και αξιόπιστο. Οι δυνατότητες του είναι μεγάλες, από μεταφορά σακιών, βαρελιών, κουτιών, επίπλων και πολλών άλλων προϊόντων.

- Πλαίσιο αλουμινίου
- Σχετικά αθόρυβη λειτουργία
- Εργονομικές λαβές χειρισμού
- Ικανότητα φόρτωσης έως και 200 kg

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	200 kg
Ολικό Πλάτος	570 mm
Πλάτος Βάσης	320 mm
Βάθος Βάσης	250 mm
Ύψος	1305 mm
Υλικό Καροτσιού	Αλουμίνιο

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα  
στη σελίδα του προϊόντος  
Τόσο Εύκολα!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



### Ameise® αναδιπλούμενο καρότσι μεταφοράς, Ικανότητα Φόρτωσης 150kg

**240€**  
χωρίς ΦΠΑ



Το χειροκίνητο αναδιπλούμενο καρότσι μεταφοράς από τη σειρά Ameise® συνδυάζει ποιότητα με προσιτή τιμή καθώς είναι οικονομικό, αποδοτικό και αξιόπιστο.

- Ανθεκτικοί τροχοί κατάλληλοι για επίπεδα και ανώμαλα δάπεδα
- Σχετικά αθόρυβη λειτουργία
- Αναδιπλούμενη μπάρα χειρισμού για εξοικονόμηση χώρου




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ικανότητα Φόρτωσης	150 kg
Διάμετρος Τροχών Κατεύθυνσης	125 mm
Ολικό Πλάτος	450 mm
Πλάτος Βάσης	450 mm
Βάθος Βάσης	720 mm
Ύψος	940 mm
Υλικό Καροτσιού	Χάλυβας

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα  
στη σελίδα του προϊόντος  
Τόσο Εύκολα!

**ΜΠΕΣ ΕΔΩ!**



ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ!



Επισκεφτείτε τώρα το **Online κατάστημα** της **Jungheinrich** και ανακαλύψτε το μηχάνημα που ταιριάζει στις ανάγκες σας!

ΜΠΕΣ ΕΔΩ!