



Gázüzemű targonca

TFG 425s-S35s

Emelési magasság: 2900-7500 mm / Teherbírás: 2500-3500 kg

**JUNGHEINRICH**

Erőgépek

folyamatosan használható.

Erős és tartós – adapterrel vagy anélkül.

A dinamikus és rendkívül stabil 4s gyártási sorozatú hidrosztatikus targoncák kiválóan alkalmasak a nagy igénybevételű beltéri és kültéri használatra egész évben. Gyakori irányváltással járó alkalmazások, nehéz adapterekkel történő használat vagy rámpán és emelkedőn végzett munkák – a tekintélyes erő maximális stabilitással párosul.

A strapabíró targoncák gyorsan és megbízható módon manőverezhetők rendkívül magas energiahatékonyság mellett. Ez a hidrosztatikus hajtáskonceptiónak köszönhető, amely kiváló menettulajdonságokat és nagy menet- és emelési teljesítményt kínál. Használja ki Ön is az állandó áurakodási teljesítmény, az egyszerű karbantartás és az első osztályú menetkényelem előnyeit.


Az öt választható menetprogramot kínáló 4 colos kijelző és az interfészekon keresztül könnyen csatlakoztatható asszisztensrendszerek révén rugalmasan hozzáigazítható a különböző igényekhez, a panorámatető pedig teljes körű kilátást biztosít. Így minden helyzetben biztonságosan és precízen dolgozhat.

Előnyök áttekintése

- Hidrosztatikus hajtáskonceptió a maximális teljesítmény érdekében.
- Számos asszisztensrendszer egyszerű csatlakoztatása.
- Állítható kezelési koncepció a maximális rugalmasság érdekében.
- Szervizbarát kialakítás alacsony karbantartási igény mellett.
- Teljes körű kilátás és kiváló ergonómia a hatékony munkavégzés érdekében.

Jungheinrich villástargonca

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A rugalmas gép- és kezelési koncepciónak köszönhetően gázüzemű targoncáink univerzálisan alkalmazhatók. A kezelő és a jármű közti tökéletes együttműködésnek köszönhetően maximális rakodási teljesítmény érhető el hatékony munkavégzés mellett.

Ergonomikus kezelőállás

- Kényelmes és koncentrált munkavégzést biztosító munkahely.
- Tökéletes teljes körű kilátás a nagy üvegfelületeknek és a panorámatetőnek köszönhetően.
- Vibrációmentes kezelőfülke a speciális felfüggesztésnek köszönhetően (Floating Cab).
- Fel- és leszállás széles és jól látható belépőkön.

Karbantartás és szerviz

- Könnyű karbantarthatóság és alacsony karbantartási költségek.
- Olajfürdős, rugóerőtárolós lamellás fék; karbantartásmentes, zárt rendszerként.
- Teljes áramú hidraulikaolaj-szűrési szívó- és visszafolyó ági szűrőkkel a legnagyobb olajtisztaság és valamennyi komponens hosszú élettartama érdekében.
- Szervizajtó az optimális hozzáféréshez és a minimális állásidő érdekében.



Hatékonyaság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb raklpszállítókkal.

Válassza erős, hidrosztatikus targoncáinkat, amelyek számos előnyt hordoznak. A dinamikus és robusztus targoncák különösen meggyőzőek nagy stabilitásuk és alacsony fogyasztásuk miatt.

Intelligens vezérlés és elektronika

- Erős menetdinamika és indítónyomaték a fokozatmentes hidrosztatikus erőátvitelnek köszönhetően.
- A hidraulikaszivattyú és az automata fordulatszám-növelés optimális szinten tartja az olajnyomást és igény szerint adagolja az olajat.
- A hidraulika megnövekedett olajáramlási mennyisége a nagyobb termelékenység érdekében adapterekkel végzett nehezebb feladatok esetén.
- Öt elektronikusan választható munka- és menetprogram.

Fejlett hajtástechnika

- Innovatív hidrosztatikus hajtáskonceptió az optimalizált energiahatékonyaság érdekében, magas rakodási teljesítmény és kapaszkodó képesség mellett.
- A legkorszerűbb technológiával gyártott, nagy teljesítményű Kubota ipari motorok, amelyek a szabályozott 3 utas katalizátor révén teljesítik az 5. kibocsátási (emissziós) szintet.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Használja ki targoncáink előnyeit: Az erős menetdinamika, illetve a széles körű alapfelszereltség és opcionális biztonsági felszerelések a lehető legnagyobb védelmet nyújtják a kezelő, a targonca és rakomány számára.

Mindig pontos információ mindenről

- 4 színes kijelző kibővített menüstruktúrával és a kiegészítő funkciók kezelésével.
- A gép EasyAccess segítségével aktiválható Softkey, PIN-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- A motor és a légszűrő folyamatos ellenőrzése hibajelzéssel a gép kijelzőjén.

Biztonságos munkakörülmények

- Csillapított emelőoszlop-átmenetek és oszlopdöntés a nagyobb árubiztonság érdekében.
- Az accessCONTROL abban az esetben engedélyezi a targonca indítását, ha az ülésfoglaltság és a biztonsági öv zárzérékelője az előre meghatározott sorrendben kerül aktiválásra.
- Nagyfokú stabilitás a rendkívül alacsony súlypontnak és a magasan felfüggesztett hátsó hídnak köszönhetően.
- Automatikusan működésbe lépő rögzítőfék.

Intelligens kezelési

asszisztensrendszerek

- addedVIEW 360°-os kamerarendszer a teljes körű áttekintés érdekében.
- curveCONTROL a menetsebesség biztonságos csökkentése érdekében kanyarokban.
- driveCONTROL a sebesség bizonyos emelési magasság feletti automatikus csökkentése érdekében.
- liftCONTROL az emelőoszlop döntési sebességének automatikus csökkentése érdekében meghatározott emelési magasság felett.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név | Teherbírás/teher | Haladási sebesség teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség teher nélkül |
|----------|------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| TFG 425s | 2500 kg | 21,5 km/h | 4183 mm | 0,56 m/s |
| TFG 430s | 3000 kg | 22 km/h | 4282 mm | 0,56 m/s |
| TFG S30s | 3000 kg | 22 km/h | 4282 mm | 0,56 m/s |
| TFG 435s | 3500 kg | 22 km/h | 4353 mm | 0,56 m/s |
| TFG S35s | 3500 kg | 22 km/h | 4412 mm | 0,56 m/s |

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



JUNGHEINRICH